



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 077/2013

PROCESSO DE COMPRA Nº 0443/2013- B – PREGÃO ELETRÔNICO

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, na sede do TRT da 15ª Região, localizada na Rua Barão de Jaguará, 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, daqui em diante designado meramente TRT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.773.524/0001-03, neste ato representado por sua Diretora-Geral Substituta, Adriana Martorano Amaral Corchetti, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 7.364.758-5-SSP/SP e do CPF/MF 064-331-958-14, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, por delegação de competência, pela Portaria GP 06/2008, artigo 1º, inciso XXVI, publicada no DOE - Poder Judiciário - de 11/02/2008, em conformidade com o resultado do Processo de Compra n.º 0443/2013 – Pregão Eletrônico - SRP, devidamente homologado à fl. 273 do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei n.º 10.520/02, do Decreto n.º 5.450/05 e do Decreto n.º 7.892/13, **REGISTRAR OS PREÇOS** para eventual aquisição de materiais elétricos, destinados à Coordenadoria de Manutenção deste E. Tribunal, bem como, nas mesmas condições, do Ministério Público do Trabalho – PRT 15ª Região, Órgão Participante neste Registro de Preços, da empresa abaixo identificada cujo fornecimento foi adjudicado na licitação, conforme descrito no quadro abaixo. As especificações técnicas constantes do Processo de Compra n.º 0443/2013, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. Este registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 12, *caput*, do Decreto n.º 7.892/2013.

EMPRESA

AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA, com sede na Rua Silex, nº 110, Camargos, em Belo Horizonte-MG, CEP 30520-200, inscrita no CNPJ n.º. 09.171.140/0001-05, telefone: (31) 3333-9454, e-mail: contato@ampcondutores.com.br, neste ato representada por seu procurador, Sr. **Antonio Carlos Mozelli dos Santos**, portador da Carteira de Identidade n.º 12.240.081-1, SSP/SP, e do CPF n.º 004.497.058-70.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO				
Lote	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total - R\$
04	Cabo PVC de 1,5 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor listrada de verde e amarelo, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	200 rolos	42,85	8.570,00
05	Cabo PVC de 2,5 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor preta, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros.	300	64,51	19.353,00



	Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	rolos		
06	Cabo PVC de 2,5 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor azul, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	300 rolos	63,93	19.179,00
07	Cabo PVC de 2,5 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor listrado verde e amarelo, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	300 rolos	63,93	19.179,00
08	Cabo PVC de 4,0 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor preta, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	300 rolos	102,31	30.693,00
09	Cabo PVC de 4,0 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor azul, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	300 rolos	102,31	30.693,00
10	Cabo PVC de 4,0 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor listrado (verde e amarelo), isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	300 rolos	102,31	30.693,00
11	Cabo PP 3 x 1,5 mm, anti-chama, para tensões 750V, de acordo com a NBR 243/2009, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC).	40 rolos	188,37	7.534,80



Marca/Modelo: AMP/AMPNAXFLEX				
12	Cabo PP 3 x 2,5 mm, anti-chama, para tensões 750V, de acordo com a NBR 243/2009, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/AMPNAXFLEX	250 rolos	265,88	66.470,00
13	Cabo PP 3 x 4,0 mm, anti-chama, para tensões 750V, de acordo com a NBR 243/2009, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/AMPNAXFLEX	30 rolos	454,54	13.636,20
VALOR TOTAL DOS LOTES			RS 246.001,00	
Vencimento da Ata: 03/12/2014				

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PRT 15ª REGIÃO

Lote	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total - RS
04	Cabo PVC de 1,5 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor listrada de verde e amarelo, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	10 rolos	42,85	428,50
05	Cabo PVC de 2,5 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor preta, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	10 rolos	64,51	645,10
06	Cabo PVC de 2,5 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor azul, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	5 rolos	63,93	319,65
07	Cabo PVC de 2,5 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor listrado verde e amarelo, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo			



	com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	5 rolos	63,93	319,65
08	Cabo PVC de 4,0 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor preta, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	3 rolos	102,31	306,93
09	Cabo PVC de 4,0 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor azul, isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	3 rolos	102,31	306,93
10	Cabo PVC de 4,0 mm ² , flexível, antichama 70°C, para tensões 750 V, na cor listrado (verde e amarelo), isolamento em PVC, de acordo com a NBR 247-3, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/COINFLEX	3 rolos	102,31	306,93
11	Cabo PP 3 x 1,5 mm, anti-chama, para tensões 750V, de acordo com a NBR 243/2009, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/AMPNAXFLEX	3 rolos	188,37	565,11
12	Cabo PP 3 x 2,5 mm, anti-chama, para tensões 750V, de acordo com a NBR 243/2009, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/AMPNAXFLEX	5 rolos	265,88	1.329,40
13	Cabo PP 3 x 4,0 mm, anti-chama, para tensões 750V, de acordo com a NBR 243/2009, rolo com 100 metros. Preferencialmente cabos que atendam a NBR 15920 – Cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC). Marca/Modelo: AMP/AMPNAXFLEX	3 rolos	454,54	1.363,62



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 0443/2013 - B

VALOR TOTAL DOS LOTES

RS 5.891,82

Vencimento da Ata: 03/12/2014

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Campinas, 04 de dezembro de 2013.

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ADRIANA MARTORANO AMARAL CORCHETTI
TRT**

**AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA
ANTONIO CARLOS MOZELLI DOS SANTOS
PROCURADOR/FORNECEDOR**