



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras  
Processo de Compra nº 0090/2014

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 029/2014**  
**PROCESSO DE COMPRA Nº 0090/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP**

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, na sede do TRT da 15ª Região, localizada na Rua Barão de Jaguará, 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, daqui em diante designado meramente TRT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.773.524/0001-03, neste ato representado por sua Diretora-Geral, Adriana Martorano Amaral Corchetti, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 7.364.758-5-SSP/SP e do CPF/MF n.º 064.331.958-14,, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, por delegação de competência, pela Portaria GP 06/2008, artigo 1º, inciso XXVI, publicada no DOE - Poder Judiciário - de 11/02/2008, em conformidade com o resultado do Processo de Compra n.º 0090/2014 – Pregão Eletrônico - SRP, devidamente homologado à fl. 164 do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei n.º 10.520/02, do Decreto n.º 5.450/05 e do Decreto n.º 7.892/13, **REGISTRAR OS PREÇOS** para eventual aquisição de eletrocalhas e acessórios, destinados à Coordenadoria de Manutenção deste E. Tribunal, da empresa abaixo identificada cujo fornecimento foi adjudicado na licitação, conforme descrito no quadro abaixo. As especificações técnicas constantes do Processo de Compra n.º 0090/2014, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. Este registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 12, *caput*, do Decreto n.º 7.892/2013.

**EMPRESA**

**LAYANE & JOANNY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na Rua Benfica, nº 71-A, Jardim Brasil, em São Paulo/SP, CEP 02226-010, inscrita no CNPJ n.º 10.754.436/0001-20, telefone: (11) 2989-5004, fax: (11) 2951-0776 – ramal 24, e-mail: [layanejoanny@hotmail.com](mailto:layanejoanny@hotmail.com), neste ato representada por sua sócia proprietária, Sra. **Lourinete Bezerra da Silva Oliveira**, portadora da Carteira de Identidade n.º 26.743.251-3, SSP/SP e do CPF n.º 944.198.098-68.

<b>Lote 01 / Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde. (unid.)</b>	<b>Vlr. Unitário R\$</b>	<b>Vlr. Total R\$</b>
1	Eletrocalha perfurada, pré zincada, em metal leve, chapa 20, medindo 38mm x 38 mm, com 3 metros de comprimento (conforme figura 01). Compatível com os itens 8, 9, 10, 11, 18 e 23. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	780	19,50	15.210,00
2	Eletrocalha perfurada, pré zincada, em metal leve, chapa 20, medindo 100mm x 50 mm, com 3 metros de comprimento (conforme figura 01). Compatível com os itens 3, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	180	31,82	5.727,60
3	Eletrocalha lisa, pré zincada, em metal leve, chapa 20, medindo 100mm x 50 mm, com 3 metros de comprimento (conforme figura 01). Compatível com os itens 2	185	31,82	5.886,70



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras  
Processo de Compra nº 0090/2014

	5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>			
4	Eletrocalha lisa, pré zincada, em metal leve, chapa 20, medindo 150mm x 75 mm, com 3 metros de comprimento (conforme figura 01). Compatível com os itens 14, 17, 20, 22 e 24. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	185	46,77	8.652,45
5	Curva horizontal alongada de 90°, perfurada ou lisa, pré zincada, em metal leve, chapa 20, para eletrocalha medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, com 3 metros de comprimento (conforme figura 02). Compatível com os itens 2, 3, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	48	9,11	437,28
6	Curva vertical interna de 45°, perfurada ou lisa, pré zincada, em metal leve, chapa 20, para eletrocalha medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, com 3 metros de comprimento (conforme figura 03). Compatível com itens 2, 3, 5, 7, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	60	7,13	427,80
7	Curva vertical externa de 45°, perfurada ou lisa, pré zincada, em metal leve, chapa 20, para eletrocalha medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, com 3 metros de comprimento, (Conforme figura 04). Compatível com itens 2, 3, 5, 6, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	60	7,13	427,80
8	Emenda interna " I " pré zincada, medindo 38mm de largura por 38mm de altura para perfilados (conforme figura 05). Compatível com itens 1, 9, 10, 11, 18 e 23. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	180	0,97	174,60
9	Emenda interna " L " pré zincada, medindo 38mm de largura por 38mm de altura para perfilados ( conforme figura 06). Compatível com itens 1, 8, 10, 11, 18 e 23. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	180	1,75	315,00
10	Emenda interna " T " pré zincada, medindo 38mm de largura por 38mm de altura para perfilados ( conforme figura 07). Compatível com itens 1, 8, 9, 11, 18 e 23. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	240	2,10	504,00
11	Emenda interna " X " pré zincada, medindo 38mm de largura por 38mm de altura para perfilados (conforme figura 08). Compatível com itens 1, 8, 9, 10, 18 e 23. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	120	2,80	336,00
12	Emenda interna com 200 mm de comprimento e base	360	1,92	691,20



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras  
Processo de Compra nº 0090/2014

	lisa, pré zincada, perfurada ou lisa, metal leve, chapa 20, para eletrocalha com 3 metros de comprimento, medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, (Conforme figura 09). Compatível com itens 2, 3, 5, 6, 7, 15, 16, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>			
13	Emenda interna com 200 mm de comprimento e base lisa, pré zincada, perfurada ou lisa, metal leve, chapa 20, para eletrocalha com 3 metros de comprimento, medindo 75 mm de altura por 100mm de largura (conforme figura 09). <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	100	2,40	240,00
14	Emenda interna com 200 mm de comprimento e base lisa, pré zincada, perfurada ou lisa, metal leve, chapa 20, para eletrocalha com 3 metros de comprimento, medindo 75 mm de altura por 150 mm de largura (conforme figura 09). Compatível com itens 4, 17, 20, 22 e 24. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	60	2,67	160,20
15	T horizontal de 90°, pré-zincada, perfurada ou lisa, metal leve, chapa 20, medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, para eletrocalha com 3 metros de comprimento (conforme figura 10). Compatível com itens 2, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	18	12,22	219,96
16	T horizontal reto de 90°, pré-zincada, perfurada ou lisa, metal leve, chapa 20, medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, para eletrocalha com 3 metros de comprimento (conforme figura 11). Compatível com itens 2, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	30	11,40	342,00
17	T horizontal reto de 90°, pré zincada, perfurada ou lisa, metal leve, chapa 20, medindo 75 mm de altura por 150 mm de largura, para eletrocalha com 3 metros de comprimento (conforme figura 12). Compatível com itens 4, 14, 20, 22 e 24. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	06	17,11	102,66
18	Gancho curto para perfilado pré zincada, medindo 38 mm de altura por 38 mm de largura, com 3 metros de comprimento (conforme figura 13). Compatível com itens 1, 8, 9, 10, 11 e 23. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	1280	1,03	1.318,40
19	Gancho vertical para eletro calha pré zincada, medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, com 3 metros de comprimento (conforme figura 14). Compatível com itens 2, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	120	1,74	208,80



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras  
Processo de Compra nº 0090/2014

20	Gancho vertical para eletro calha pré zincada, medindo 75 mm de altura por 150 mm de largura, com 3 metros de comprimento (conforme figura 14). Compatível com itens 4, 14, 17, 22 e 24. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	60	2,68	160,80
21	Gotejador, liso, metal leve, chapa 20, para eletrocalha pré zincada, medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, com 3 metros de comprimento (conforme figura 15). Compatível com itens 2, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	24	1,98	47,52
22	Gotejador, liso, metal leve, chapa 20, para eletrocalha pré zincada, medindo 75 mm de altura por 150 mm de largura, com 3 metros de comprimento (conforme figura 15). Compatível com itens 4, 14, 17, 20 e 24. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	12	2,77	33,24
23	Distanciador "U" duplo, 76mm de comprimento, pré zincado, para perfilado 38mm de altura por 38mm largura e 6 m de comprimento (conforme figura 16). Compatível com itens 1, 8, 9, 10, 11, 18 e 23. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	250	0,80	200,00
24	Redução concêntrica de 100 mm para 150 mm, com 50 mm de altura e 450 mm de comprimento, perfurada ou lisa, pré zincada, metal leve, chapa 20. (conforme figura 17). Compatível com itens 4, 14, 17, 20 e 22. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	12	10,72	128,64
25	Parafuso zincado branco, medindo 3/4" por 1/4", cabeça de lenticilha aço baixo carbono. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	7.500	0,11	825,00
26	Arruela lisa reforçada para parafuso de 1/4, a ser utilizada na fixação das eletrocalhas (conforme figura 18). <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	7.500	0,02	150,00
27	Porca reforçada para parafuso de 1/4, a ser utilizada na fixação das eletrocalhas. (conforme figura 19). <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	7.500	0,05	375,00
28	Saída horizontal para eletroduto de 3/4", para eletrocalha pré zincada, (conforme figura 20). <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	50	1,28	64,00
29	Desvio à esquerda, pré zincado, perfurado ou liso, metal leve, chapa 20, medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, com septo (divisão) de 100 mm, para eletrocalha com 3 metros de comprimento (conforme figura 21). <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	10	13,53	135,30



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras  
Processo de Compra nº 0090/2014

	21). Compatível com itens 2, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21, 24 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>			
30	Desvio à direita, pré zincado, perfurado ou liso, metal leve, chapa 20, medindo 50 mm de altura por 100 mm de largura, com septo (divisão) de 100 mm, para eletrocalha com 3 metros de comprimento, (conforme figura 22). Compatível com itens 2, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 29 e 30. <b>Marca/Fabr.: Carbinox</b>	200	12,66	2.532,00
<b>VALOR TOTAL DOS LOTES: R\$ 46.033,95</b>				
<b>VIGÊNCIA DA ATA: 21/04/2015</b>				

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Campinas, 22 de abril de 2014.

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**  
**ADRIANA MARTORANO AMARAL CORCHETTI**  
**TRT**

**LAYANE & JOANNY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**  
**LOURINETE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA**  
**FORNECEDOR**