



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 046/2017-A

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 031/2017

PROCESSO DE COMPRA Nº 0046/2017-A - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, na sede do TRT da 15ª Região, localizada na Rua Barão de Jaguará, 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, daqui em diante designado meramente TRT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.773.524/0001-03, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser, portador da Carteira de Identidade RG n.º 18.666.755-3, SSP-SP e do CPF/MF n.º 081.701.148-02, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, por delegação de competência, pelo Ato CPV 183/2016, publicado no DOU, seção 2, de 12/12/2016, pág. 69, em conformidade com o resultado do Processo de Compra n.º 046/2017 – Pregão Eletrônico - SRP, devidamente homologado à fl. 254 do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei n.º 10.520/02, do Decreto n.º 5.450/05 e do Decreto n.º 7.892/13, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de mastros para bandeira, destinados às diversas Unidades deste E. Tribunal, da empresa abaixo identificada cujo fornecimento foi adjudicado na licitação, conforme descrito no quadro abaixo. As especificações técnicas constantes do Processo de Compra n.º 046/2017, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. Este registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 12, *caput*, do Decreto n.º 7.892/2013.

EMPRESA

HDPARTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com sede na Rua Numídia, n.º 585, Parque Capuava, em Santo André-SP, CEP 09270-100, inscrita no CNPJ n.º 23.478.725/0001-95, telefone: (11) 3705-7055 – 3705-7056, e-mail: haroldo@hdflex.ind.br, neste ato representada por seu procurador, Sr. **Rodrigo dos Santos Rodrigues**, portador da Carteira de Identidade n.º 41.631.690-6 e do CPF n.º 345.105.788-30.

Item	LOTE: 01 / CIRCUNSCRIÇÃO: CAMPINAS	Marca/ Modelo	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, completo com buchas e parafusos para fixação, com ângulo de inclinação de 30° ou 45° (no encaminhamento da solicitação para fornecimento do mastro será informado o ângulo de inclinação do suporte) com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	9	510,05	4.590,45
2	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, MODELO VERTICAL, completo com buchas e parafusos para fixação, com distância de 30cm da parede x 33cm de altura, com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	6	488,80	2.932,80



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 046/2017-A

3	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 7,0 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo).	HDPARTS	9	1.349,50	12.145,50
4	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 9,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 8,00 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo);	HDPARTS	6	1.795,79	10.774,74
5	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 7,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.810,67	10.864,02
6	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.732,04	10.392,24
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$ 51.699,75					

Item	LOTE: 02 / CIRCUNSCRIÇÃO: SOROCABA	Marca/Modelo	Qtdd	Valor Unitário RS	Valor Total RS
1	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, completo com buchas e parafusos para fixação, com ângulo de inclinação de 30° ou 45° (no encaminhamento da solicitação para fornecimento do mastro será informado o ângulo de inclinação do suporte) com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	9	457,76	4.119,84
2	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, MODELO VERTICAL, completo com buchas e parafusos para fixação, com distância de 30cm da parede x 33cm de altura, com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	6	438,69	2.632,14
3	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 7,0 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo).	HDPARTS	9	1.211,16	10.900,44



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 046/2017-A

4	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 9,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 8,00 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo);	HDPARTS	6	1.611,71	9.670,26
5	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 7,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.625,06	9.750,36
6	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.554,49	9.326,94
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 46.399,98					

Item	LOTE: 04 / CIRCUNSCRIÇÃO: RIBEIRÃO PRETO	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, completo com buchas e parafusos para fixação, com ângulo de inclinação de 30° ou 45° (no encaminhamento da solicitação para fornecimento do mastro será informado o ângulo de inclinação do suporte) com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	9	554,73	4.992,57
2	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, MODELO VERTICAL, completo com buchas e parafusos para fixação, com distância de 30cm da parede x 33cm de altura, com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	6	529,60	3.177,60
3	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 7,0 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo).	HDPARTS	9	1.531,00	13.779,00
4	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 9,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 8,00 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo);	HDPARTS	6	1.970,00	11.820,00



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 046/2017-A

5	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 7,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.720,00	10.320,00
6	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.985,00	11.910,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04: R\$ 55.999,17					

Item	LOTE: 05 / CIRCUNSCRIÇÃO: ARAÇATUBA	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total RS
1	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, completo com buchas e parafusos para fixação, com ângulo de inclinação de 30° ou 45° (no encaminhamento da solicitação para fornecimento do mastro será informado o ângulo de inclinação do suporte) com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	9	580,78	5.227,02
2	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, MODELO VERTICAL, completo com buchas e parafusos para fixação, com distância de 30cm da parede x 33cm de altura, com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	6	578,23	3.469,38
3	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 7,0 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo).	HDPARTS	9	1.800,00	16.200,00
4	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 9,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 8,00 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo);	HDPARTS	6	1.970,00	11.820,00
5	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 7,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.720,00	10.320,00



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 046/2017-A

6	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.972,26	11.833,56
VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 58.869,96					

Item	LOTE: 08 / CIRCUNSCRIÇÃO: BAURU	Marca/Modelo	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, completo com buchas e parafusos para fixação, com ângulo de inclinação de 30° ou 45° (no encaminhamento da solicitação para fornecimento do mastro será informado o ângulo de inclinação do suporte) com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	9	635,50	5.719,50
2	Mastro de fachada em alumínio, com 3,0 metros de comprimento x 38mm de diâmetro, completo, com lança cromada, corda e roldana. Suporte em ferro pintado na cor cinza, MODELO VERTICAL, completo com buchas e parafusos para fixação, com distância de 30cm da parede x 33cm de altura, com tubo para encaixe interno de 38mm. Observação importante: deve haver no mastro o espaço de, no mínimo, 1,45 m entre a roldana e o gancho onde se amarra a corda, para a colocação da bandeira.	HDPARTS	6	665,45	3.992,70
3	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 7,0 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo).	HDPARTS	9	1.493,07	13.437,63
4	Mastro em ferro galvanizado a fogo, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 9,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho e roldana. A fixação do mastro se dará por embutimento no solo (1,0m da parte inferior do mesmo), ficando 8,00 metros aparente. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir do início do segundo metro da parte inferior do mastro (o primeiro metro estará enterrado no solo);	HDPARTS	6	1.970,00	11.820,00
5	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 7,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.720,00	10.320,00
6	Mastro em ferro galvanizado a fogo, com flange para fixação no piso, escalonado, pintado com tinta alumínio, com 8,0 metros de comprimento total, completo com corda, gancho, roldana, chumbadores e parafusos. A flange inferior para fixação do mastro no solo não deverá ter mão francesa de apoio com altura superior a 10 cm. Observação importante: o gancho para afixação da corda deverá estar a 1.65 m, contados a partir da parte inferior do mastro.	HDPARTS	6	1.985,00	11.910,00



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 046/2017-A

VALOR TOTAL DO LOTE 08: R\$ 57.199,83

VALOR TOTAL DOS LOTES (01, 02, 04, 05 E 08): R\$ 270.168,69

VIGÊNCIA DA ATA: 19/04/2018

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Campinas, 20 de abril de 2017.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
TRT

HDPARTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP
RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES
PROCURADOR/FORNECEDOR