



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 554/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 085/2017

PROCESSO DE COMPRA N.º 554/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, na sede do TRT da 15ª Região, localizada na Rua Barão de Jaguará, 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, daqui em diante designado meramente TRT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.773.524/0001-03, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser, portador da Carteira de Identidade RG n.º 18.666.755-3, SSP-SP e do CPF/MF n.º 081.701.148-02, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, por delegação de competência, pelo Ato CPV 183/2016, publicado no DOU, seção 2, de 12/12/2016, pág. 69, em conformidade com o resultado do Processo de Compra n.º 554/2017-1– Pregão Eletrônico - SRP, devidamente homologado à fl. 175 do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei n.º 10.520/02, do Decreto n.º 5.450/05 e do Decreto n.º 7.892/13, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual aquisição de diversos itens de comunicação visual e tátil destinadas à promoção de acessibilidade nas Unidades deste Tribunal, da empresa a seguir identificada cujo fornecimento foi adjudicado na licitação, conforme descrito no quadro abaixo. As especificações técnicas constantes do Processo de Compra n.º 554/2017, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. Este registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 12, *caput*, do Decreto n.º 7.892/2013.

EMPRESA

PRIMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP, com sede na Rua Jequitinhonha, 1030, Bairro Campestre, em Santo André/SP, CEP 09.070-360, inscrita no CNPJ n.º 17.080.197/0001-19, telefones: (11) 3370-6590/98334-3039, e-mail: serpejante@hotmail.com, neste ato representada por sua sócia-administradora, Sra. **Marlene Serpejante Cruz**, portador da Carteira de Identidade n.º 20.202.581-0-SSP/SP e do CPF n.º 097.366.718-44.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Lote 01

ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO VISUAL)

Item	Descrição	Nº Desenho	Qtd. (Unid.)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 200mm x 200mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme plancha CPO 047/17	V5 V6 V10 V11 V12	280	20,00	5.600,00



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 554/2017

02	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 240mm x 200mm . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictograma conforme prancha CPO 047/17	V18	10	20,00	200,00	
03	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 280mm x 200mm . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	V2 V3	60	25,00	1.500,00	
04	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 300mm x 200mm . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	V4 V15 V16	30	25,00	750,00	
05	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 400mm x 200mm . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	V1 V17	30	35,00	1.050,00	
06	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 600mm x 200mm . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	V7 V8 V9	50	50,00	2.500,00	
07	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 480mm x 200mm . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	V19	10	38,40	384,00	
08	Fornecimento de película para vidro comum, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo translúcido. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 - Desenho V13 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B)	V13	150	12,00	1.800,00	



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 554/2017

09	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura 1,5mm, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 – Desenho V14 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B);	V14	10	120,00	1.200,00
Total				R\$ 14.984,00	

ITENS DE COMUNICAÇÃO TÁTIL / VISUAL (SINALIZAÇÃO TÁTIL/VISUAL)

Item	Descrição	Nº Desenho	Qtd. (Unid.)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
10	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou – 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões 100mm x 120mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou – 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 32mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 60mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	T22	300	20,00	6.000,00
11	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou – 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões 210mm x 100mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou – 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	T4 T5 T6 T11 T12 T13	150	60,00	9.000,00
12	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou – 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões 350mm x 100mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou – 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte	T1 T7 T8 T9 T10 T14	300	110,00	33.000,00



97



	<p>Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17</p>	T15 T16 T17 T20			
13	<p>Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões 350mm x 125mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17</p>	T2 T3	70	65,65	4.595,50
14	<p>Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões 450mm x 125mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17</p>	T21	30	85,00	2.550,00
15	<p>Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões 500mm x 175mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 18mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em duas chapas de alumínio natural de espessura 0,7mm e altura de 20mm sem bordas cortantes, fixadas com cola sobre a placa de PVC (o comprimento das chapas deverá ser suficiente para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da</p>	T18 T19	30	120,00	3.600,00

X

g



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 554/2017

chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17				
Total			R\$ 58.745,50	

ITEM DE COMUNICAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO

Item	Descrição	Nº Desenho	Qtd. (Unid.)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
16	Placa de sinalização tátil de corrimão em alumínio de 100mm x 30mm em formato côncavo, espessura de 0,7mm, com punção de pontos de Braille pelo verso, sem bordas cortantes e com verso autoadesivo, informando o "pavimento" de acesso da escada ou da rampa; O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Deverá ter também um texto impresso em preto, fonte Arial 5mm, para orientar a instalação. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	C1 a C10	1.500	13,28	19.920,00
Total			R\$ 19.920,00		

ITENS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS

Item	Descrição	Nº Desenho	Qtd. (Unid.)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
17	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de 50cm x 70cm, fixada com bordo inferior de 2,10m a 2,50m do piso, em suporte de tubo metálico zincado a quente de 2" chumbado no solo. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	E1 E2	50	590,00	29.500,00
18	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de 50cm x 70cm, fixada em alvenaria ou em gradil metálico por meio de parafusos e braçadeiras em aço zincado. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	E3 E4	10	200,00	2.000,00
Total			R\$ 31.500,00		



Handwritten mark resembling a signature



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 554/2017

ITEM DE SINALIZAÇÃO DE PISO

Item	Descrição	Nº Desenho	Qtd. (Unid.)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
19	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura mínima de 0,6mm, nas dimensões de 100mm x 100mm, cantos arredondados e isentas de arestas cortantes, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 75mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 15m. A placa será colada diretamente no piso (granito, cerâmica, carpete ou vinílico). Pictograma conforme prancha CPO 047/17	P1	15	42,00	630,00
Total				R\$ 630,00	

ITENS DE SINALIZAÇÃO AÉREA

Item	Descrição	Nº Desenho	Qtd. (Unid.)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
20	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de 620mm x 220mm, cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco nas duas faces, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	A1	20	181,00	3.620,00
21	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de 620mm x 220mm, cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	A2	20	185,00	3.700,00
22	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de 740mm x 250mm, cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	A3	70	184,00	12.880,00
Total				R\$ 20.200,00	



97



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região
Coordenadoria de Compras
Processo de Compra nº 554/2017

ITEM DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE					
Item	Descrição	Nº Desenho	Qtd. (Unid.)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
23	Placa em PVC na cor verde (pantone 350C) de 1,0mm de espessura (com tolerância de + ou - 0,1mm), cantos arredondados, com borda, texto e pictograma em pintura fotoluminescente branca e dimensões de 200mm x 280mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO047/17.	F1	100	37,90	3.790,00
			Total	R\$ 3.790,00	

VALOR TOTAL DA ATA: 149.769,50

VIGÊNCIA DA ATA: 14/12/2018

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Campinas, 15 de dezembro de 2017.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER
TRT

PRIMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP
MARLENE SERPEJANTE CRUZ
FORNECEDOR

17.080.197/0001-19

PRIMO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA - EPP

R. JEQUITINHONHA 1030
B. CAMPESTRE - CEP 09070 - 360