



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 072/2019

### PROCESSO DE COMPRA N.º 0243/2019 (PROAD N.º 29004/2019) – SRP

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sede do TRT da 15ª Região, localizada na Rua Barão de Jaguará, 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, daqui em diante designado meramente TRT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.773.524/0001-03, neste ato representado por sua Secretária da Administração, Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, por delegação de competência, pela Portaria DG 01/2018, de 13/12/2018, em conformidade com o resultado do Processo de Compra em epígrafe, devidamente homologado conforme fls. 380 do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei n.º 10.520/02, do Decreto n.º 5.450/05 e do Decreto n.º 7.892/13, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual confecção de placas de identificação de portas, ambientes, display para identificação de magistrados, e diversos itens de comunicação visual e tátil para promoção de acessibilidade. As especificações técnicas constantes do Processo de Compra supra mencionado, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. Este registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 12, *caput*, do Decreto n.º 7.892/2013.

**EMPRESA: JONISAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI**, com endereço na Rua Niterói, 157, Vila Guarani, Cambé/PR, CEP 86.182-070, inscrita no CNPJ n.º 85.086.197/0001-86, telefone: (43) 3254-3523, e-mail: jonisan@onda.com.br, cuja proposta foi formalizada pela Sra. Rosana Cristina Nicolini, portadora da Carteira de Identidade n.º 5.793.617-7 SSP-PR e do CPF: 804.188.059-20.

LOTE 01						
Item	Nº Desenho	Descrição	Qtde.	Unid.	VI. Unitário	VI. Total
1-1	V5 V6 V10 V11 V12	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 200mm x 200mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17.	280	unid.	10,33	2.892,40
1-2	V18	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 240mm x 200mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictograma conforme prancha CPO 047/17.	10	unid.	16,75	167,50
1-3	V2 V3	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 280mm x 200mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17.	60	unid.	14,37	862,20

u



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras

1-4	V4 V15 V16	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 300mm x 200mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17.	30	unid.	16,78	503,40
1-5	V1 V17	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 400mm x 200mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17.	30	unid.	16,64	499,20
1-6	V7 V8 V9	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 600mm x 200mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17.	50	unid.	28,98	1.449,00
1-7	V19	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de 480mm x 200mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17.	10	unid.	28,33	283,30
1-8	V13	Fornecimento de película para vidro comum, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo translúcido. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 - Desenho V13 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B).	150	unid.	8,66	1.299,00
1-9	V14	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura 1,5mm, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 - Desenho V14 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B).	10	unid.	36,70	367,00
1-10	T22	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões 100mm x 120mm, com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 32mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 60mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	300	unid.	18,98	5.694,00



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras

1-11	T4 T5 T6 T11 T12 T13	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>210mm x 100mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	150	unid.	33,38	5.007,00
1-12	T1 T7 T8 T9 T10 T14 T15 T16 T17 T18 T20	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 100mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	315	unid.	35,05	11.040,75
1-13	T2 T3	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	70	unid.	35,23	2.466,10
1-14	T19 T21	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>450mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O	45	unid.	47,63	2.143,35



		texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.				
1-15	C1 a C10	Placa de sinalização tátil de corrimão em alumínio de 100mm x 30mm em formato côncavo, espessura de 0,7mm, com puncionamento de pontos de Braille pelo verso, sem bordas cortantes e com verso autoadesivo, informando o "pavimento" de acesso da escada ou da rampa; O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Deverá ter também um texto impresso em preto, fonte Arial 5mm, para orientar a instalação. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	1.500	unid.	10,10	15.150,00
1-16	E1 E2	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de 50cm x 70cm, fixada com bordo inferior de 2,10m a 2,50m do piso, em suporte de tubo metálico zincado a quente de 2" chumbado no solo. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	50	unid.	491,25	24.562,50
1-17	E3 E4	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de 50cm x 70cm, fixada em alvenaria ou em gradil metálico por meio de parafusos e braçadeiras em aço zincado. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	10	unid.	440,00	4.400,00
1-18	P1	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura mínima de 0,6mm, nas dimensões de 100mm x 100mm, cantos arredondados e isentas de arestas cortantes, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 75mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 15m. A placa será colada diretamente no piso (granito, cerâmica, carpete ou vinílico). Pictograma conforme prancha CPO 047/17.	15	unid.	24,14	362,10
1-19	A1	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de 620mm x 220mm, cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco nas duas faces, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	20	unid.	101,00	2.020,00
1-20	A2	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de 620mm x 220mm, cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	20	unid.	83,50	1.670,00

a



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras

1-21	A3	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de 740mm x 250mm, cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17.	70	unid.	94,20	6.594,00
1-22	F1	Placa em PVC na cor verde (pantone 350C) de 1,0mm de espessura (com tolerância de + ou - 0,1mm), cantos arredondados, com borda, texto e pictograma em pintura fotoluminescente branca e dimensões de 200mm x 280mm. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO047/17.	100	unid.	21,92	2.192,00
1-23	Anexo 03	<b>Fabricação de display em acrílico</b> , espessura de 2 mm, com o formato em "U" dobrado em ângulos retos, nos moldes das placas já existentes no Plenário, com texto moldurado na cor preta, impresso em adesivo transparente e aplicado no display nos dois lados internos. Medidas: 30 cm de comprimento x 8 cm de altura x 4 cm de profundidade.	30	unid.	64,57	1.937,10
1-24	Anexo 03	<b>Fabricação de display em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter. Chapa de 10 cm x 20 cm, dobrada em 70º com 4 cm na base e 6 cm na altura. Medida: 20 cm de comprimento x 6 cm de altura x 4 cm profundidade.	30	unid.	61,60	1.848,00
1-25	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter. Medida:m² Observação: valor por metro quadrado de placa.	30	m²	906,67	27.200,10
1-26	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em PVC</b> , espessura de 2 mm, na cor branca, adesivada com película de cor preta, recortada em plotter de forma a destacar o texto na cor branca. Fixação da placa com fita adesiva dupla face resistente. Medida:m² Observação: valor por metro quadrado de placa.	30	m²	227,14	6.814,20
<b>Valor Total do Lote 1: R\$ 129.424,20</b>						

**VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 129.424,20**

**VALIDADE DA ATA: 09/12/2020**

u



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Compras

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Campinas, 10 de dezembro de 2019.

*(assinado digitalmente)*

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO  
ANA SILVIA DAMASCENO CARDOSO BUSON**

**JONISAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI**

**REPRESENTANTE LEGAL:** \_\_\_\_\_

**CPF:** \_\_\_\_\_

JONISAN IND. E COM. DE METAIS - EIRELI  
C.N.P.J.: 85.086.197/0001-86  
ROSANA C. NICOLINI  
C.P.F.: 804.188.059-20  
RG: 5.793.617-7  
PROCURADORA

**85.086.197/0001-86**  
JONISAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
DE METAIS - EIRELI  
RUA NITERÓI, 157  
VILA GUARANI  
CEP 86182-070 - CAMBÉ-PR