

Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Posterior](#)

80011 .472022 .49972 .4843 .256191992888



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
15ª Região/Campinas/SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00047/2022

Às 14:00 horas do dia 30 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2 de 11/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2415/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00047/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Fornecimento de servidores de rede do tipo rack para suprir os requisitos de recursos computacionais informados pela Coordenadoria de Infraestrutura de TIC – CITIC, com suporte e serviços associados de prestação de assistência técnica em garantia para toda a solução, incluindo componentes e acessório e serviços de instalação física e ativação dos equipamentos que deverão ser executados por técnicos do fabricante ou pela contratada. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Servidor

Descrição Complementar: Servidor Núcleos Por Processador: Superior A 20 , Garantia On Site: Superior 48 MESES, Interface Rede Lan: Superior A 4 , Interface Rede San: 2 , Armazenamento Sata: Sem Discos Sata , Armazenamento Sas: Com Discos Sas , Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd , Processadores Físicos: 2 , Tipo: Rack , Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug) , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Superior A 1 TB

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.326.321,8400

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ZOOM TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 698.000,0000 .

Item: 2

Descrição: Servidor

Descrição Complementar: Servidor Núcleos Por Processador: Superior A 20 , Garantia On Site: Superior 48 MESES, Interface Rede Lan: Superior A 4 , Interface Rede San: 2 , Armazenamento Sata: Sem Discos Sata , Armazenamento Sas: Com Discos Sas , Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd , Processadores Físicos: 2 , Tipo: Rack , Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug) , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Superior A 1 TB

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.439.914,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SK TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.397.000,0000 .

Item: 3

Descrição: Servidor

Descrição Complementar: Servidor Núcleos Por Processador: Superior A 20 , Garantia On Site: Superior 48 MESES, Interface Rede Lan: Superior A 4 , Interface Rede San: 2 , Armazenamento Sata: Sem Discos Sata , Armazenamento Sas: Com Discos Sas , Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd , Processadores Físicos: 2 , Tipo: Rack , Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug) , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Superior A 1 TB

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 961.726,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 390.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Servidor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Não	Não	PPB	1	R\$ 1.326.321,8400	R\$ 1.326.321,8400	29/08/2022 16:22:58
Marca: Dell Technologies Fabricante: Dell Technologies Modelo / Versão: PowerEdge R7525 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidor do tipo 1, a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico por 60 meses nos termos e condições constantes deste edital e seus anexos; Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)								
06.105.781/0001-65	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 1.326.321,8400	R\$ 1.326.321,8400	30/08/2022 09:26:37
Marca: xFusion Fabricante: xFusion Modelo / Versão: FusionServer 2288H V6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidor do tipo 1, a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª								

	Região, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico por 60 meses nos termos e condições constantes deste edital e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias corridos. Serviços de instalação física e ativação dos equipamentos que deverão ser executados por técnicos do fabricante ou pela contratada. Prazo: 10 dias úteis após entrega do SUBITEM 1. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
70.306.477/0001-85	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 1.512.000,0000	R\$ 1.512.000,0000	30/08/2022 13:12:26
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: SR650 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidor do tipo 1, a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico por 60 meses nos termos e condições constantes deste edital e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias corridos. Serviços de instalação física e ativação dos equipamentos que deverão ser executados por técnicos do fabricante ou pela contratada. Prazo: 10 dias úteis após entrega do SUBITEM 1. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)								
21.262.834/0001-45	IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 1.600.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	29/08/2022 23:13:00
Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: SR650V2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento, na configuração ofertada, deve prover desempenho satisfatório no processamento de dados quando trabalhando com o(s) processador(es) em sua frequência base (Processor Base Frequency), considerando os critérios descritos a seguir: Mínimo de 300 pontos na coluna Base Result do índice SPEC CPU2017 Integer Rate, consulta em: <https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017> Observações: 1) A quantidade de RAM (Read Access Memory) utilizada no equipamento testado com o SPEC CPU2017 deve ser de, no máximo, 1 TB (um TeraByte); 2) A quantidade de processadores instalados no servidor testado com o SPEC CPU2017 deve ser igual à quantidade de processadores instalados no equipamento ofertado; 3) Os resultados devem estar publicados na página da Internet da SPEC.ORG até a data da realização do Pregão Eletrônico. O servidor ofertado deve ter, no máximo, 2 (dois) processadores. Cada processador deve ter, no máximo, 32 núcleos (cores), que devem suportar a execução de threads simultâneos. Deverá ter, no mínimo, 16 unidades de armazenamento tipo SAS SSD, hotswap, com capacidade para armazenar 1.92 TB (TeraByte) de dados cada. Deverá ter, no mínimo, 512 GB (GigaByte) de RAM (Read Access Memory) , do tipo DDR 4, provisionados por módulos RDIMM ECC (Error Correcting Code), que opere a, no mínimo, 2666 MT/s. Deverá ter, no mínimo, 2 (duas) placas de rede dual-port padrão 10 GbE - BASE-T em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), que suportem tecnologias de virtualização VMware NetQueue, Microsoft VMQ e SR-IOV (single root input/output virtualization), bem como tecnologia RSS (receive side scaling), TSS (transmit side scaling), LSO (large send offload), LRO (large receive offload), GSO (generic send offload), NVGRE (network virtualization using generic routing), VXLAN (virtual extensible LAN) e tecnologias de agregação, failover e balanceamento: SLB (smart load balancing) e LACP (link aggregation control protocol). Implementar os seguintes padrões: IEEE 802.3ae 10Gb Ethernet, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3x Flow Control, IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), IEEE 802.1Qbb e IEEE 802.1Qaz. Suportar quadros Ethernet 1500 bytes e maiores (jumbo frame). O equipamento deve ter, no mínimo, 2 (duas) placas HBA (Host Bus Adapter) dual-port, protocolo Fibre Channel (FC), em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), com suporte às funções de autonegociação de velocidade, failover e balanceamento de carga. Todas as interfaces FC deverão estar equipadas com adaptadores ópticos - transceivers SFP+ SWL (Short Wavelength) com conexão padrão LC que trabalhem com velocidade de, no mínimo, 16 Gbps e que sejam compatíveis com o produto ofertado e com switches fibre channel da marca Cisco, modelo MDS9396S, trabalhando com transceivers de 8 e 16 Gbps. Porte da empresa: ME/EPP								
03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	1	R\$ 2.280.000,0000	R\$ 2.280.000,0000	30/08/2022 12:43:45
Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: HPE DL380 Gen10+ 24SFF NC CTO Svr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor HPE DL380 Gen10+ cada um com 2 processadores Gold 5318Y Spec : https://spec.org/cpu2017/results/res2021q3/cpu2017-20210719-28188.html 512 Gb de memoria Ram Controladora Raid com bateria e 2 Gb de Cache 16 x 1.92 TB SSD RI 1 porta de rede para gerenciamento Ilo Avanced 2 placas com 2 portas 10 Gb base T 2 placas FC com 2 portas 16 GB 2 fontes redundantes 800W Serviço de instalação Física Garantia: 5 anos de substituição de peças, 5 anos de serviço, 5 anos de atendimento Onsite atendimento 24x7 com 6 horas de solução prestados pela HPE E demais itens solicitados no edital Catalogo : https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002553enw.html?jumpid=in_pdp-psnow-q5 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)								
08.619.872/0001-44	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 40.000.000,0000	R\$ 40.000.000,0000	30/08/2022 11:18:56
Marca: SUPERMICRO Fabricante: SUPERMICRO Modelo / Versão: SUPERMICRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  O equipamento, na configuração ofertada, deve prover desempenho satisfatório no processamento de dados quando trabalhando com o(s) processador(es) em sua frequência base (Processor Base Frequency) considerando os critérios descritos a seguir: 300 pontos na coluna Base Result do índice SPEC CPU2017 Integer Rate, consulta em:  https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 Observações:1) A quantidade de RAM (Read Access Memory) utilizada no equipamento testado com o SPEC CPU2017 deve ser de, 1 TB (um TeraByte); 2) A quantidade de processadores instalados no servidor testado com o SPEC CPU2017 será igual à quantidade de processadores instalados no equipamento ofertado; 3) Os resultados estarão publicados na página da Internet da SPEC.ORG até a data da realização do Pregão Eletrônico  O servidor ofertado terá, no máximo, 2 (dois) processadores. Cada processador terá, no máximo, 32 núcleos (cores), que suportará execução de threads simultâneos.  O servidor ofertado terá, no máximo, 2 (dois) processadores. Cada processador terá, no máximo, 32 núcleos (cores), que suportará execução de threads simultâneos.  Terá, 16 unidades de armazenamento tipo SAS SSD, hotswap, com capacidade para armazenar 1.92 TB (TeraByte) de dados cada. Terá, 512 GB (GigaByte) de RAM (Read Access Memory) , do tipo DDR 4, provisionados por módulos RDIMM ECC (Error Correcting Code), que opere a, 2666 MT/s. Terá, 2 (duas) placas de rede dual-port padrão 10 GbE - BASE-T em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), que suportem tecnologias de virtualização VMware NetQueue, Microsoft VMQ e SR-IOV (single root input/output virtualization), bem como tecnologia RSS (receive side scaling), TSS (transmit side scaling), LSO (large send offload), LRO (large receive offload), GSO (generic send offload), NVGRE (network virtualization using generic routing),VXLAN (virtual extensible LAN) e tecnologias de agregação, failover e balanceamento: SLB (smart load balancing) e LACP (link aggregation control protocol) Implementar os seguintes padrões: IEEE 802.3ae 10Gb Ethernet, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3x Flow Control, IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), IEEE 802.1Qbb e IEEE 802.1Qaz. Suportar quadros Ethernet 1500 bytes e maiores (jumbo frame). O equipamento terá, 2 (duas) placas HBA (Host Bus Adapter) dual-port, protocolo Fibre Channel (FC), em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), com suporte às funções de autonegociação de velocidade, failover e balanceamento de carga. Todas as interfaces FC deverão estar equipadas com adaptadores ópticos - transceivers SFP+ SWL (Short Wavelength) com conexão padrão LC que trabalhem com velocidade de, 16 Gbps e que sejam compatíveis com o produto ofertado e com switches fibre channel da marca Cisco, modelo MDS9396S, trabalhando com transceivers de 8 e 16 Gbps. R.HS19 Deverá conter fontes de alimentação redundantes e "hot-swapping" ou "hotplugging", que suportem a configuração dos equipamentos ofertados operando em sua capacidade máxima. Em caso de falha de metade do número de fontes configuradas, o restante das fontes deverá manter de forma automática o funcionamento do servidor, bem como toda a configuração do equipamento sem perda das informações em processamento. As fontes de alimentação devem ser capazes de operar em 60 Hz, em tensões entre 118 e 231 VAC.  Para cada fonte fornecida, deve acompanhar 1 (um) cabo de força com plugues de 10 A, seguindo o padrão NBR 14.136 da ABNT; caso o equipamento ofertado exija uma PDU com conector ou amperagem diferente, a Contratada, adicionalmente, deverá, entregar e instalar nos racks do TRT-15, duas novas PDUs por servidor e os respectivos cabos, para cada fonte.R.HS20 O(s) processador(es) instalado(s) no equipamento ofertado deve(m) ter data de lançamento (launch date) pelo fabricante no primeiro quarto de 2021 (Q1'21), ou mais recente. R.HS21 A placa-mãe (motherboard) do equipamento ofertado deve ter, no mínimo, 2 (dois) sockets para a instalação de processadores, mesmo que o equipamento venha equipado com 1 (um) processador. R.HS22 O equipamento deve possuir recurso de gerenciamento compatível com o  padrão IPMI 2.0 que possibilite o gerenciamento remoto através de controladora de gerenciamento integrada com porta RJ-45 dedicada, não sendo essa nenhuma das interfaces controladoras de rede. R.HS23 Deverá conter SNMP agent para envio de notificações de eventos críticos (Traps) por meio dos protocolos SNMP.  R.HS24 Todas as licenças ofertadas deverão ser perpétuas, permitindo a continuidade do funcionamento do equipamento, ainda que não esteja coberto por contrato de atualização e suporte. Caso a nova versão ou release seja disponibilizada para download, todo suporte visando instalação e configuração deverá ser prestado... Porte da empresa: ME/EPP								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)			
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro	
R\$ 40.000.000,0000	08.619.872/0001-44	30/08/2022 14:00:00:810	
R\$ 2.280.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:00:00:810	
R\$ 1.600.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:00:00:810	
R\$ 1.512.000,0000	70.306.477/0001-85	30/08/2022 14:00:00:810	
R\$ 1.326.321,8400	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:00:00:810	
R\$ 1.326.321,8400	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:00:00:810	
R\$ 1.320.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:05:40:847	
R\$ 1.319.999,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:09:39:053	
R\$ 1.319.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:12:33:897	
R\$ 1.318.995,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:13:43:013	
R\$ 1.318.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:14:05:007	
R\$ 1.400.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:16:14:813	
R\$ 1.315.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:17:00:567	
R\$ 1.310.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:17:16:193	
R\$ 1.309.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:17:31:330	
R\$ 1.300.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:17:45:680	
R\$ 1.350.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:18:00:053	
R\$ 1.290.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:18:42:613	
R\$ 1.275.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:18:58:100	
R\$ 1.274.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:19:08:283	
R\$ 1.273.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:19:18:517	
R\$ 1.300.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:19:21:127	
R\$ 1.270.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:19:24:597	
R\$ 1.900.000,0000	08.619.872/0001-44	30/08/2022 14:19:27:220	
R\$ 1.300.000,0000	70.306.477/0001-85	30/08/2022 14:19:34:860	
R\$ 1.269.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:19:40:133	
R\$ 1.265.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:19:48:503	
R\$ 1.262.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:19:57:690	
R\$ 1.260.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:20:03:707	
R\$ 1.259.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:20:13:680	
R\$ 1.255.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:20:20:267	
R\$ 1.254.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:20:26:737	
R\$ 1.250.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:20:28:743	
R\$ 1.249.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:20:49:370	
R\$ 1.248.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:20:56:260	
R\$ 1.100.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:21:12:053	
R\$ 970.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:22:55:613	
R\$ 1.189.000,0000	70.306.477/0001-85	30/08/2022 14:23:30:073	
R\$ 698.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:24:51:163	

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	30/08/2022 14:01:48	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	30/08/2022 14:05:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	30/08/2022 14:20:51	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	30/08/2022 14:20:51	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.249.000,0000 e R\$ 1.300.000,0000.
Encerramento	30/08/2022 14:25:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	30/08/2022 14:25:52	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 14:43:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 16:20:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65.
Aceite de proposta	13/09/2022 10:02:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 698.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/09/2022 10:19:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/09/2022 10:29:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65.

Habilitação de fornecedor	16/09/2022 14:03:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ZOOM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65
Registro de intenção de recurso	16/09/2022 14:08:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 21262834000145. Motivo: Registramos intenção de recursos pela seguinte motivação: Alguns elementos ofertados na proposta aceita não atende a todas as exigências do edital.
Registro de intenção de recurso	16/09/2022 14:11:47	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 21262834000145. Motivo: Registramos intenção de recursos pela seguinte motivação: Alguns elementos ofertados na proposta aceita não atende a todas as exigências do edital. Esta intenção não pode s
Aceite de intenção de recurso	16/09/2022 15:08:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 21262834000145. Motivo: Intenção de recurso aceita, tendo em vista ser tempestiva e motivada, em conformidade com o item 11 do edital.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
21.262.834/0001-45	16/09/2022 14:11	16/09/2022 15:08	Aceito
	Motivo Intenção: Registramos intenção de recursos pela seguinte motivação: Alguns elementos ofertados na proposta aceita não atende a todas as exigências do edital. Esta intenção não pode ser rejeitada de acordo com Acórdão 339/10.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita, tendo em vista ser tempestiva e motivada, em conformidade com o item 11 do edital.		

Item: 2 - Servidor									
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)									
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro	
06.105.781/0001-65	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 2.439.914,6800	R\$ 2.439.914,6800	30/08/2022 09:26:37	
	Marca: xFusion Fabricante: xFusion Modelo / Versão: FusionServer 2288H V6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidor do tipo 2, a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico por 60 meses nos termos e condições constantes deste edital e seus anexos. Serviços de instalação física e ativação dos equipamentos que deverão ser executados por técnicos do fabricante ou pela contratada. Prazo: 10 dias úteis após entrega do SUBITEM 3. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)								
02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Não	Não	PPB	1	R\$ 2.440.474,6800	R\$ 2.440.474,6800	29/08/2022 16:22:58	
	Marca: Dell Technologies Fabricante: Dell Technologies Modelo / Versão: PowerEdge R7525 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidor do tipo 2, a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico por 60 meses nos termos e condições constantes deste edital e seus anexos; Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)								
70.306.477/0001-85	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 2.506.000,0000	R\$ 2.506.000,0000	30/08/2022 13:12:26	
	Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: SR650 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidor do tipo 2, a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico por 60 meses nos termos e condições constantes deste edital e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias corridos. Serviços de instalação física e ativação dos equipamentos que deverão ser executados por técnicos do fabricante ou pela contratada. Prazo: 10 dias úteis após entrega do SUBITEM 3. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)								
21.262.834/0001-45	IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 2.800.000,0000	R\$ 2.800.000,0000	29/08/2022 23:13:00	
	Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: SR650V2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento, na configuração ofertada, deve prover desempenho satisfatório no processamento de dados quando trabalhando com o(s) processador(es) em sua frequência base (Processor Base Frequency), considerando os critérios descritos a seguir: Mínimo de 300 pontos na coluna Base Result do índice SPEC CPU2017 Integer Rate, consulta em: < https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 > Observações: 1) A quantidade de RAM (Read Access Memory) utilizada no equipamento testado com o SPEC CPU2017 deve ser de, no máximo, 1 TB (um TeraByte); 2) A quantidade de processadores instalados no servidor testado com o SPEC CPU2017 deve ser igual à quantidade de processadores instalados no equipamento ofertado; 3) Os resultados devem estar publicados na página da Internet da SPEC.ORG até a data da realização do Pregão Eletrônico. O servidor ofertado deve ter, no máximo, 2 (dois) processadores. Cada processador deve ter, no máximo, 32 núcleos (cores), que devem suportar a execução de threads simultâneos. Deverá ter, no mínimo, 3 unidades de armazenamento tipo SAS SSD, hotswap, com capacidade para armazenar 1.92 TB (TeraByte) de dados cada. Deverá ter, no mínimo, 2 TB (TeraByte) de RAM (Read Access Memory) , do tipo DDR 4, provisionados por módulos RDIMM ECC (Error Correcting Code), que opere a, no mínimo, 2666 MT/s. Deverá ter, no mínimo, 2 (duas) placas de rede dual-port padrão 10 GbE - BASE-T em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), que suportem tecnologias de virtualização VMware NetQueue, Microsoft VMQ e SR-IOV (single root input/output virtualization), bem como tecnologia RSS (receive side scaling), TSS (transmit side scaling), LSO (large send offload), LRO (large receive offload), GSO (generic send offload), NVGRE (network virtualization using generic routing), VXLAN (virtual extensible LAN) e tecnologias de agregação, failover e balanceamento: SLB (smart load balancing) e LACP (link aggregation control protocol). Implementar os seguintes padrões: IEEE 802.3ae 10Gb Ethernet, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3x Flow Control, IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), IEEE 802.1Qbb e IEEE 802.1Qaz. Suportar quadros Ethernet 1500 bytes e maiores (jumbo frame). O equipamento deve ter, no mínimo, 2 (duas) placas HBA (Host Bus Adapter) dual-port, protocolo Fibre Channel (FC), em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), com suporte às funções de autonegociação de velocidade, failover e balanceamento de carga. Todas as interfaces FC deverão estar equipadas com adaptadores ópticos - transceivers SFP+ SWL (Short Wavelength) com conexão padrão LC que trabalhem com velocidade de, no mínimo, 16 Gbps e que sejam compatíveis com o produto ofertado e com switches fibre channel da marca Cisco, modelo MDS9396S, trabalhando com transceivers de 8 e 16 Gbps. Porte da empresa: ME/EPP								
03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	1	R\$ 4.214.000,0000	R\$ 4.214.000,0000	30/08/2022 12:43:45	
	Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: HPE DL360 Gen10+ 8SFF NC CTO Svr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor HPE DL360 Gen10+ cada um com 2 processadores Gold 5318Y https://spec.org/cpu2017/results/res2021q3/cpu2017-20210705-27763.html 2 Tb de memoria Ram Controladora Raid com bateria e 2 Gb de								

	Cache 3 x 1.92 TB SSD RI 1 porta de rede para gerenciamento Ilo Advanced 2 placas com 2 portas 10 Gb base T 2 placas FC com 2 portas 16 GB 2 fontes redundantes 800W Serviço de instalação Física Garantia: 5 anos de substituição de peças, 5 anos de serviço, 5 anos de atendimento Onsite atendimento 24x7 com 6 horas de solução prestados pela HPE E demais itens solicitados no edital Catalogo : https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002559enw Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.619.872/0001-44	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 70.000.000,0000	R\$ 70.000.000,0000	30/08/2022 11:25:13
Marca: SUPERMICRO Fabricante: SUPERMICRO Modelo / Versão: SUPERMICRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  O equipamento, na configuração ofertada, proverá desempenho satisfatório no processamento de dados quando trabalhando com o(s) processador(es) em sua frequência base (Processor Base Frequency), considerando os critérios descritos a seguir: 300 pontos na coluna Base Result do índice SPEC CPU2017 Integer Rate, consulta em: https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 Observações: 1) A quantidade de RAM (Read Access Memory) utilizada no equipamento testado com o SPEC CPU2017 deve ser de, no máximo, 1 TB (um TeraByte); 2) A quantidade de processadores instalados no servidor testado com o SPEC CPU2017 será igual à quantidade de processadores instalados no equipamento ofertado; 3) Os resultados estão publicados na página da Internet da SPEC.ORG até a data da realização do Pregão Eletrônico.  O servidor ofertado terá, no máximo, 2 (dois) processadores. Cada processador terá, no máximo, 32 núcleos (cores), que devem suportar a execução de threads simultâneos. Terá, 3 unidades de armazenamento tipo SAS SSD, hotswap, com capacidade para armazenar 1.92 TB (TeraByte) de dados cada. Terá, 2 TB (TeraByte) de RAM (Read Access Memory) , do tipo DDR 4, provisionados por módulos RDIMM ECC (Error Correcting Code), que opere a, no mínimo, 2666 MT/s. Terá, 2 (duas) placas de rede dual-port padrão 10 GbE - BASE-T em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), que suportem tecnologias de virtualização VMware NetQueue, Microsoft VMQ e SR-IOV (single root input/output virtualization), bem como tecnologia RSS (receive side scaling), TSS (transmit side scaling), LSO (large send offload), LRO (large receive offload), GSO (generic send offload), NVGRE (network virtualization using generic routing), VXLAN (virtual extensible LAN) e tecnologias de agregação, failover e balanceamento: SLB (smart load balancing) e LACP (link aggregation control protocol). Implementar os seguintes padrões: IEEE 802.3ae 10Gb Ethernet, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3x Flow Control, IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), IEEE 802.1Qbb e IEEE 802.1Qaz. Suportar quadros Ethernet 1500 bytes e maiores (jumbo frame). O equipamento terá, 2 (duas) placas HBA (Host Bus Adapter) dual-port, protocolo Fibre Channel (FC), em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), com suporte às funções de autonegociação de velocidade, failover e balanceamento de carga. Todas as interfaces FC estarão equipadas com adaptadores ópticos - transceivers SFP+ SWL (Short Wavelength) com conexão padrão LC que trabalhem com velocidade de, 16 Gbps e que sejam compatíveis com o produto ofertado e com switches fibre channel da marca Cisco, modelo MDS9396S, trabalhando com transceivers de 8 e 16 Gbps.  R.HS19 Deverá conter fontes de alimentação redundantes e "hot-swapping" ou "hotplugging", que suportem a configuração dos equipamentos ofertados operando  em sua capacidade máxima. Em caso de falha de metade do número de fontes configuradas, o restante das fontes deverá manter de forma automática o  funcionamento do servidor, bem como toda a configuração do equipamento sem perda das informações em processamento. As fontes de alimentação  devem ser capazes de operar em 60 Hz, em tensões entre 118 e 231 VAC. Para cada fonte fornecida, deve acompanhar 1 (um) cabo de força com plugues  de 10 A, seguindo o padrão NBR 14.136 da ABNT; caso o equipamento ofertado exija uma PDU com conector ou amperagem diferente, a Contratada, adicionalmente, deverá, entregar e instalar nos racks do TRT-15, duas novas PDUs por servidor e os respectivos cabos, para cada fonte. R.HS20 O(s) processador(es) instalado(s) no equipamento ofertado deve(m) ter data de lançamento (launch date) pelo fabricante no primeiro quarto de 2021 (Q1'21), ou mais recente.  R.HS21 A placa-mãe (motherboard) do equipamento ofertado deve ter, no mínimo, 2 (dois) sockets para a instalação de processadores, mesmo que o equipamento  venha equipado com 1 (um) processador. R.HS22 O equipamento deve possuir recurso de gerenciamento compatível com o padrão IPMI 2.0 que possibilite o gerenciamento remoto através de controladora de gerenciamento integrada com porta RJ-45 dedicada, não sendo essa nenhuma das interfaces controladoras de rede. R.HS23 Deverá conter SNMP agent para envio de notificações de eventos críticos (Traps) por meio dos protocolos SNMP. R.HS24 Todas as licenças ofertadas deverão ser perpétuas, permitindo a continuidade do funcionamento do equipamento, ainda que não esteja coberto por contrato de atualização e suporte. Caso a nova versão ou release seja disponibilizada para download, todo suporte visando instalação e configuração deverá ser prestado pela CONTRATADA.  R.HS25 Todos os equipamentos deverão: 1) Estar em linha de produção do fabricante (não podem constar em lista... Porte da empresa: ME/EPP								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.000.000,0000	08.619.872/0001-44	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 4.214.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 2.800.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 2.506.000,0000	70.306.477/0001-85	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 2.440.474,6800	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 2.439.914,6800	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 2.400.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:06:00:023
R\$ 2.399.999,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:10:15:933
R\$ 2.399.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:12:47:177
R\$ 2.398.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:13:30:930
R\$ 2.398.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:14:19:733
R\$ 2.500.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:16:38:797
R\$ 2.395.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:17:09:687
R\$ 2.390.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:17:28:910
R\$ 2.389.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:17:39:483
R\$ 2.380.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:18:04:083
R\$ 2.400.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:18:27:143
R\$ 2.378.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:18:53:860
R\$ 2.375.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:19:09:347
R\$ 2.374.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:19:15:600
R\$ 2.350.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:19:35:293
R\$ 2.390.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:19:38:753
R\$ 2.340.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:19:45:947
R\$ 5.200.000,0000	08.619.872/0001-44	30/08/2022 14:19:46:540
R\$ 2.320.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:19:55:070
R\$ 2.315.000,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:20:06:490
R\$ 2.350.000,0000	70.306.477/0001-85	30/08/2022 14:20:09:967
R\$ 2.300.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:20:12:877
R\$ 2.295.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:20:33:010
R\$ 2.294.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:20:42:890
R\$ 2.290.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:20:45:517
R\$ 2.281.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:20:58:497
R\$ 2.280.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:21:04:217
R\$ 2.279.000,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:21:17:000
R\$ 2.260.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:21:22:820
R\$ 2.250.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:21:29:777

	R\$ 2.259.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:21:31:060
	R\$ 2.280.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:21:33:847
	R\$ 2.240.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:21:37:323
	R\$ 2.249.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:21:39:947
	R\$ 2.239.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:21:50:983
	R\$ 2.220.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:22:00:137
	R\$ 2.200.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:22:01:103
	R\$ 2.199.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:22:08:760
	R\$ 2.100.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:22:16:750
	R\$ 2.260.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:22:25:797
	R\$ 2.050.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:22:31:720
	R\$ 2.099.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:22:35:463
	R\$ 2.000.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:22:40:463
	R\$ 2.049.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:22:40:580
	R\$ 1.998.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:22:59:267
	R\$ 2.190.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:23:00:707
	R\$ 1.995.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:23:11:363
	R\$ 1.990.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:23:21:460
	R\$ 1.980.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:23:33:900
	R\$ 1.979.000,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:23:42:223
	R\$ 1.970.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:23:42:357
	R\$ 1.950.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:23:52:513
	R\$ 1.940.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:23:58:187
	R\$ 1.935.000,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:24:05:767
	R\$ 1.900.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:24:08:540
	R\$ 1.890.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:24:23:140
	R\$ 1.899.000,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:24:28:510
	R\$ 1.498.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:26:21:737
	R\$ 1.398.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:27:48:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:29:28:053	30/08/2022 14:31:40:073	Fornecedor enviou lance	R\$ 1.397.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	30/08/2022 14:02:14	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	30/08/2022 14:05:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	30/08/2022 14:24:27	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	30/08/2022 14:24:27	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 1.890.000,0000 e R\$ 1.935.000,0000.
Encerramento etapa fechada	30/08/2022 14:29:28	Item com etapa fechada encerrada.
Desempate - Início do desempate	30/08/2022 14:29:28	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	30/08/2022 14:31:40	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.820.167/0001-97 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 1.397.000,0000.
Encerramento	30/08/2022 14:31:40	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 14:43:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 15:27:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97.
Aceite de proposta	13/09/2022 10:01:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.397.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/09/2022 10:19:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/09/2022 10:22:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97.
Habilitação de fornecedor	16/09/2022 14:03:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SK TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97
Registro de intenção de recurso	16/09/2022 14:06:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 02543216001109. Motivo: Manifestamos intenção de recurso. Após análise aa proposta comercial da empresa arrematante identificamos que a mesma não atende a todas as características técnicas deste termo de referência. Nos
Aceite de	16/09/2022	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02543216001109. Motivo: Intenção de

intenção de recurso	15:09:40	recurso aceita, tendo em vista ser tempestiva e motivada, em conformidade com o item 11 do edital.
Intenções de Recurso para o Item		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade
02.543.216/0011-09	16/09/2022 14:06	16/09/2022 15:09
	Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Após análise aa proposta comercial da empresa arrematante identificamos que a mesma não atende a todas as características técnicas deste termo de referência. Nos termos do Acórdão 339/2021 do TCU, que impõe a não rejeição da intenção de recurso.	
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita, tendo em vista ser tempestiva e motivada, em conformidade com o item 11 do edital.	

Item: 3 - Servidor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	Não	Não	PPB	1	R\$ 961.726,3000	R\$ 961.726,3000	29/08/2022 16:22:58
	Marca: Dell Technologies Fabricante: Dell Technologies Modelo / Versão: PowerEdge R7525 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidor do tipo 3, a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico por 60 meses nos termos e condições constantes deste edital e seus anexos; Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
06.105.781/0001-65	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 961.726,3000	R\$ 961.726,3000	30/08/2022 09:26:37
	Marca: xFusion Fabricante: xFusion Modelo / Versão: FusionServer 2288H V6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidor do tipo 3, a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico por 60 meses nos termos e condições constantes deste edital e seus anexos. Serviços de instalação física e ativação dos equipamentos que deverão ser executados por técnicos do fabricante ou pela contratada. Prazo: 10 dias úteis após entrega do SUBITEM 5 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	PPB	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	30/08/2022 12:43:45
	Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo / Versão: HPE DL380 Gen10+ 8SFF NC CTO Svr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Servidor HPE DL380Gen10+ cada um com 2 processadores Gold 6338 https://spec.org/cpu2017/results/res2021q3/cpu2017-20210705-27748.html 1,5 Tb de memoria Ram Controladora Raid com bateria e 2 Gb de Cache 3 x 1.92 TB SSD RI 1 porta de rede para gerenciamento Ilo 4 placas com 2 portas 10 Gb base T 2 placas FC com 2 portas 16 GB com cabos FC d2 15 metros 2 fontes redundantes 800W Serviço de instalação Física Garantia: 5 anos de substituição de peças, 5 anos de serviço, 5 anos de atendimento Onsite atendimento 24x7 com 6 horas de solução prestados pela HPE E demais itens solicitados no edital Catalogo : https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002553enw.html?jumpid=in_pdp-psnow-qs Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
21.262.834/0001-45	IDTCORP COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 1.100.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	29/08/2022 23:13:00
	Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: SR650V2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento, na configuração ofertada, deve prover desempenho satisfatório no processamento de dados quando trabalhando com o(s) processador(es) em sua frequência base (Processor Base Frequency), considerando os critérios descritos a seguir: Mínimo de 300 pontos na coluna Base Result do índice SPEC CPU2017 Integer Rate, consulta em: < https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 > Observações: 1) A quantidade de RAM (Read Access Memory) utilizada no equipamento testado com o SPEC CPU2017 deve ser de, no máximo, 1 TB (um TeraByte); 2) A quantidade de processadores instalados no servidor testado com o SPEC CPU2017 deve ser igual à quantidade de processadores instalados no equipamento ofertado; 3) Os resultados devem estar publicados na página da Internet da SPEC.ORG até a data da realização do Pregão Eletrônico. O servidor ofertado deve ter, no máximo, 2 (dois) processadores. Cada processador deve ter, no mínimo, 32 núcleos (cores), que devem suportar a execução de threads simultâneos. Deverá ter, no mínimo, 3 unidades de armazenamento tipo SAS SSD, hotswap, com capacidade para armazenar 1.92 TB (TeraByte) de dados cada. Deverá ter, no mínimo, 1.5 TB (TeraByte) de RAM (Read Access Memory) , do tipo DDR 4, provisionados por módulos RDIMM ECC (Error Correcting Code), que opere a, no mínimo, 2666 MT/s. Deverá ter, no mínimo, 2 (duas) placas de rede quad-port padrão 10 GbE - BASE-T em controladoras distintas, totalizando 8 (oito) interfaces para garantir redundância (4+4), que suportem tecnologias de virtualização VMware NetQueue, Microsoft VMQ e SR-IOV (single root input/output virtualization), bem como tecnologia RSS (receive side scaling), TSS (transmit side scaling), LSO (large send offload), LRO (large receive offload), GSO (generic send offload), NVGRE (network virtualization using generic routing), VXLAN (virtual extensible LAN) e tecnologias de agregação, failover e balanceamento: SLB (smart load balancing) e LACP (link aggregation control protocol). Implementar os seguintes padrões: IEEE 802.3ae 10Gb Ethernet, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3x Flow Control, IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), IEEE 802.1Qbb e IEEE 802.1Qaz. Suportar quadros Ethernet 1500 bytes e maiores (jumbo frame). O equipamento deve ter, no mínimo, 4 (quatro) placas HBA (Host Bus Adapter) dual-port, protocolo Fibre Channel (FC), em controladoras distintas, totalizando 8 (oito) interfaces para garantir redundância (4+4), com suporte às funções de autonegociação de velocidade, failover e balanceamento de carga. Todas as interfaces FC deverão estar equipadas com adaptadores ópticos - transceivers SFP+ SWL (Short Wavelength) com conexão padrão LC que trabalhem com velocidade de, no mínimo, 16 Gbps e que sejam compatíveis com o produto ofertado e com switches fibre channel da marca Cisco, modelo MDS9148S, trabalhando com transceivers de 8 e 16 Gbps. Porte da empresa: ME/EPP							
70.306.477/0001-85	TELEQUIP TELECOMUNICACOES E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	Nenhuma	1	R\$ 1.186.000,0000	R\$ 1.186.000,0000	30/08/2022 13:12:26
	Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: SR650 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de servidor do tipo 3, a ser utilizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico por 60 meses nos termos e condições constantes deste edital e seus anexos. Prazo de entrega: 60 dias corridos. Serviços de instalação física e ativação dos equipamentos que deverão ser executados por técnicos do fabricante ou pela contratada. Prazo: 10 dias úteis após entrega do SUBITEM 5. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.619.872/0001-44	TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 20.000.000,0000	R\$ 20.000.000,0000	30/08/2022 11:32:53
	Marca: SUPERMICRO Fabricante: SUPERMICRO							

Modelo / Versão: SUPERMICRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O equipamento, na configuração ofertada, proverá desempenho satisfatório no processamento de dados quando trabalhando com o(s) processador(es) em sua frequência base (Processor Base Frequency), considerando os critérios descritos a seguir: 300 pontos na coluna Base Result do índice SPEC CPU2017 Integer Rate, consulta em:  https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 Observações: 1) A quantidade de RAM (Read Access Memory) utilizada no equipamento testado com o SPEC CPU2017 deve ser de, no máximo, 1 TB (um TeraByte); 2) A quantidade de processadores instalados no servidor testado com o SPEC CPU2017 deve ser igual à quantidade de processadores instalados no equipamento ofertado; 3) Os resultados devem estar publicados na página da Internet da SPEC.ORG até a data da realização do Pregão Eletrônico. O servidor ofertado terá, no máximo, 2 (dois) processadores. Cada processador terá, 32 núcleos (cores), que suportará execução de threads simultâneos.  Terá, 3 unidades de armazenamento tipo SAS SSD, hotswap, com capacidade para armazenar 1.92 TB (TeraByte) de dados cada. Terá, 1.5 TB (TeraByte) de RAM (Read Access Memory) , do tipo DDR 4, provisionados por módulos RDIMM ECC (Error Correcting Code), que opere a, 2666 MT/s. Terá, 2 (duas) placas de rede quad-port padrão 10 GbE - BASE-T em controladoras distintas, totalizando 8 (oito) interfaces para garantir redundância (4+4), que suportem tecnologias de virtualização VMware NetQueue, Microsoft VMQ e SR-IOV (single root input/output virtualization), bem como tecnologia RSS (receive side scaling), TSS (transmit side scaling), LSO (large send offload), LRO (large receive offload), GSO (generic send offload), NVGRE (network virtualization using generic routing), VXLAN (virtual extensible LAN) e tecnologias de agregação, failover e balanceamento: SLB (smart load balancing) e LACP (link aggregation control protocol). Implementar os seguintes padrões: IEEE 802.3ae 10Gb Ethernet, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3x Flow Control, IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), IEEE 802.1Qbb e IEEE 802.1Qaz. Suportar quadros Ethernet 1500 bytes e maiores (jumbo frame). O equipamento terá, 4 (quatro) placas HBA (Host Bus Adapter) dual-port, protocolo Fibre Channel (FC), em controladoras distintas, totalizando 8 (oito) interfaces para garantir redundância (4+4), com suporte às funções de autonegociação de velocidade, failover e balanceamento de carga. Todas as interfaces FC deverão estar equipadas com adaptadores ópticos - transceivers SFP+ SWL (Short Wavelength) com conexão padrão LC que trabalhem com velocidade de, 16 Gbps e que sejam compatíveis com o produto ofertado e com switches fibre channel da marca Cisco, modelo MDS9148S, trabalhando com transceivers de 8 e 16 Gbps.  R.HS19 Deverá conter fontes de alimentação redundantes e "hot-swapping" ou "hotplugging", que suportem a configuração dos equipamentos ofertados operando  em sua capacidade máxima. Em caso de falha de metade do número de fontes configuradas, o restante das fontes deverá manter de forma automática o  funcionamento do servidor, bem como toda a configuração do equipamento sem perda das informações em processamento. As fontes de alimentação  devem ser capazes de operar em 60 Hz, em tensões entre 118 e 231 VAC. Para cada fonte fornecida, deve acompanhar 1 (um) cabo de força com plugues  de 10 A, seguindo o padrão NBR 14.136 da ABNT; caso o equipamento ofertado exija uma PDU com conector ou amperagem diferente, a Contratada,  adicionalmente, deverá, entregar e instalar nos racks do TRT-15, duas novas PDUs por servidor e os respectivos cabos, para cada fonte.  R.HS20 O(s) processador(es) instalado(s) no equipamento ofertado deve(m) ter data de lançamento (launch date) pelo fabricante no primeiro quarto de 2021  (Q1'21), ou mais recente. R.HS21 A placa-mãe (motherboard) do equipamento ofertado deve ter, no mínimo, 2 (dois) sockets para a instalação de processadores, mesmo que o equipamento venha equipado com 1 (um) processador. R.HS22 O equipamento deve possuir recurso de gerenciamento compatível com o padrão IPMI 2.0 que possibilite o gerenciamento remoto através de controladora de gerenciamento integrada com porta RJ-45 dedicada, não sendo essa nenhuma das interfaces controladoras de rede. R.HS23 Deverá conter SNMP agent para envio de notificações de eventos críticos (Traps) por meio dos protocolos SNMP. R.HS24 Todas as licenças ofertadas deverão ser perpétuas, permitindo a continuidade do funcionamento do equipamento, ainda que não esteja coberto por contrato de atualização e suporte. Caso a nova versão ou release seja disponibilizada para download, todo suporte visando instalação e configuração deverá ser prestado pela CONTRATADA. R.HS25 Todos os equipamentos deverão: 1) Estar em linha de produção do fabricante (não podem constar em lista ou anúncio... Porte da empresa: ME/EPP		
--	--	--

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000.000,0000	08.619.872/0001-44	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 1.186.000,0000	70.306.477/0001-85	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 1.100.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 1.000.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 961.726,3000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 961.726,3000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:00:00:810
R\$ 961.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:06:11:033
R\$ 960.999,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:10:38:550
R\$ 960.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:12:54:223
R\$ 959.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:13:12:933
R\$ 959.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:14:31:077
R\$ 970.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:17:02:693
R\$ 956.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:17:21:257
R\$ 955.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:17:36:897
R\$ 954.000,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:17:47:727
R\$ 950.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:18:12:660
R\$ 960.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:18:44:307
R\$ 949.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:19:02:907
R\$ 945.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:19:15:407
R\$ 944.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:19:35:240
R\$ 940.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:19:41:597
R\$ 950.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:19:49:560
R\$ 2.500.000,0000	08.619.872/0001-44	30/08/2022 14:19:59:637
R\$ 935.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:20:08:570
R\$ 934.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:20:20:343
R\$ 932.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:20:42:173
R\$ 931.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:20:48:353
R\$ 930.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:20:51:100
R\$ 929.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:21:06:123
R\$ 925.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:21:11:870
R\$ 924.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:21:25:600
R\$ 920.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:21:32:103
R\$ 930.000,0000	70.306.477/0001-85	30/08/2022 14:21:41:660
R\$ 915.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:21:46:873
R\$ 900.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:21:53:263
R\$ 920.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:21:56:907
R\$ 899.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:21:59:553
R\$ 895.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:22:07:680
R\$ 878.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:22:08:467
R\$ 905.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:22:12:583
R\$ 875.000,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:22:19:573
R\$ 870.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:22:21:893
R\$ 860.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:22:35:780

R\$ 859.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:22:41:503
R\$ 850.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:22:46:193
R\$ 858.000,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:22:48:080
R\$ 849.990,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:23:03:880
R\$ 845.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:23:10:720
R\$ 843.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:23:18:020
R\$ 840.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:23:29:063
R\$ 830.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:23:40:617
R\$ 839.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:23:43:607
R\$ 560.000,0000	21.262.834/0001-45	30/08/2022 14:24:29:837
R\$ 550.000,0000	03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:24:30:947
R\$ 498.000,0000	06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:25:29:983
R\$ 390.000,0000	02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:27:38:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	30/08/2022 14:03:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	30/08/2022 14:05:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	30/08/2022 14:23:47	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	30/08/2022 14:23:47	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R\$ 830.000,0000 e R\$ 849.990,0000.
Encerramento	30/08/2022 14:28:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	30/08/2022 14:28:48	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 14:43:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2022 15:57:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09.
Aceite de proposta	13/09/2022 10:01:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, pelo melhor lance de R\$ 390.000,0000.
Habilitação de fornecedor	16/09/2022 14:03:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	30/08/2022 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2022 14:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2022 14:05:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/08/2022 14:05:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/08/2022 14:05:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/08/2022 14:20:51	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.249.000,0000 e R\$ 1.300.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:25:51 do dia 30/08/2022.
Sistema	30/08/2022 14:23:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 830.000,0000 e R\$ 849.990,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:28:47 do dia 30/08/2022.
Sistema	30/08/2022 14:24:27	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.890.000,0000 e R\$ 1.935.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:29:27 do dia 30/08/2022.
Sistema	30/08/2022 14:25:52	O item 1 está encerrado.
Sistema	30/08/2022 14:28:48	O item 3 está encerrado.
Sistema	30/08/2022 14:29:28	O item 2 terá desempate 7174 do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2022 14:29:28	Sr. Fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 03.820.167/0001-97 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 14:39:28 do dia 30/08/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/08/2022 14:31:40	O item 2 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 03.820.167/0001-97 enviou um lance no valor de R\$ 1.397.000,0000.
Sistema	30/08/2022 14:31:40	O item 2 está encerrado.
Sistema	30/08/2022 14:31:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	30/08/2022 14:34:35	Srs. Licitantes, a partir deste momento, será iniciada a etapa de negociação de preços junto às licitantes detentoras das melhores ofertas para os Itens 1 a 3, nos termos do art. 38, do Decreto nº. 10.024/2019 e do instrumento convocatório.
Pregoeiro	30/08/2022 14:34:52	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Prezada licitante, questiono se está disposta a negociar o valor ofertado para o Item 1, em R\$ 690.000,00
06.105.781/0001-65	30/08/2022 14:36:57	Boa tarde, Senhor pregoeiro! Já estamos com nosso melhor valor.
Pregoeiro	30/08/2022 14:37:32	Para ZOOM TECNOLOGIA LTDA - Prezada licitante, agradecemos o retorno. Diante da manifestação apresentada, solicito que aguarde a convocação para a entrega da proposta de preços (Anexo II)

		ajustada/documentos de proposta, em observância ao disposto no art. 38, § 2º, do Decreto nº. 10.024/2019.
Pregoeiro	30/08/2022 14:38:09	Para SK TECNOLOGIA LTDA - Prezada licitante, questiono se está disposta a negociar o valor ofertado para o Item 2, em R\$ 1.390.000,00?
03.820.167/0001-97	30/08/2022 14:39:53	sr. pregoeiro realmente estamos no nosso melhor valor.
Pregoeiro	30/08/2022 14:40:21	Para SK TECNOLOGIA LTDA - Prezada licitante, agradecemos o retorno. Diante da manifestação apresentada, solicito que aguarde a convocação para a entrega da proposta de preços (Anexo II) ajustada/documentos de proposta, em observância ao disposto no art. 38, § 2º, do Decreto nº. 10.024/2019.
Pregoeiro	30/08/2022 14:40:37	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Prezada licitante, questiono se está disposta a negociar o valor ofertado para o Item 3, em R\$ 385.000,00?
02.543.216/0011-09	30/08/2022 14:42:06	Sr. Pregoeiro, já chegamos em nossa melhor oferta para este item.
Pregoeiro	30/08/2022 14:42:22	Para PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - Prezada licitante, agradecemos o retorno. Diante da manifestação apresentada, solicito que aguarde a convocação para a entrega da proposta de preços (Anexo II) ajustada/documentos de proposta, em observância ao disposto no art. 38, § 2º, do Decreto nº. 10.024/2019.
Pregoeiro	30/08/2022 14:43:01	Senhores, a partir desse momento, será realizada a convocação das licitantes detentoras das melhores ofertas para os Itens 1 a 3, através da abertura de anexo, para o encaminhamento da proposta ajustada/documentos de proposta.
Pregoeiro	30/08/2022 14:43:24	Em consonância com o disposto no subitem 7.29.2 e item 10 e subitens do instrumento convocatório, o prazo para o envio da proposta ajustada/documentos de proposta será de 02 (duas) horas, e será contado a partir da hora do registro de convocação efetuado pelo pregoeiro no sistema Compras.gov.br.
Sistema	30/08/2022 14:43:39	Senhor fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	30/08/2022 14:43:46	Senhor fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	30/08/2022 14:43:52	Senhor fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	30/08/2022 14:44:25	Senhores Licitantes, suspendo esta sessão para que seja possível realizar a análise detalhada de toda a documentação.
Pregoeiro	30/08/2022 14:44:30	Esclareço que a data e hora da reabertura da sessão pública serão registradas neste chat, com o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Nesse sentido, é imprescindível que os senhores acessem o Sistema diariamente para tomarem ciência das orientações
Pregoeiro	30/08/2022 14:44:42	Agradecemos a participação de todos.
Sistema	30/08/2022 15:27:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	30/08/2022 15:57:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.543.216/0011-09, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	30/08/2022 16:20:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/09/2022 10:51:11	Informo que a reabertura da sessão dar-se-á amanhã, sexta-feira, 09/09/2022, às 11h00, horário de Brasília.
Pregoeiro	09/09/2022 11:00:25	Prezada Licitantes, bom dia. Conforme mensagem postada, daremos prosseguimento à sessão.
Pregoeiro	09/09/2022 11:01:06	Segue, para ciência e transparência a todas as empresas interessadas, solicitação de diligências requeridas pela Área Técnica deste E. Tribunal, com relação à análise da proposta, e respectivas respostas da empresa arrematante do Item 2 - SK Tecnologia.
Pregoeiro	09/09/2022 11:01:33	INFORMO QUE AS DILIGÊNCIAS TAMBÉM FORAM POSTADAS NO PORTAL DESTA E. TRIBUNAL, EM FORMATO PDF, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA AS LIMITAÇÕES DESTA CHAT PARA Postagem de Mensagens/Conteúdos. SEGUIR O LINK DE ACESSO:
Pregoeiro	09/09/2022 11:01:43	https://trt15.jus.br/transparencia/contas-publicas/pregoes-eletronicos-2022
Pregoeiro	09/09/2022 11:01:59	CLICAR NO PROCESSO -->> "2415/21 - 47/2022-Comprasgovbr"
Pregoeiro	09/09/2022 11:02:16	DILIGÊNCIAS À ARREMATANTE DO ITEM 2 - SK TECNOLOGIA:
Pregoeiro	09/09/2022 11:02:29	A) "O documento proposta_final.pdf, em seu item 2. Proposta Comercial, apresenta uma tabela com os Part Numbers (PN) dos componentes para o equipamento ofertado para o item 2 do certame. Entre eles há o 865408-B21, que corresponde ao item HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit, que é a fonte de alimentação do equipamento. (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:02:45	(...) No entanto, na descrição do equipamento, abaixo desta tabela, está escrito: 2 fontes redundantes 800W. Para que a equipe técnica possa seguir em sua análise sobre o atendimento aos requisitos, peço que analise a possibilidade de se diligenciar junto à arrematante para que esclareça qual será o modelo das fontes que pretende-se fornecer nos equipamentos"
Pregoeiro	09/09/2022 11:03:09	RESPOSTA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA: "Favor considerar 2 fontes de 800W conforme descrito."
Pregoeiro	09/09/2022 11:03:25	----
Pregoeiro	09/09/2022 11:03:41	EM PROSSEGUIMENTO ÀS ANÁLISES DA PROPOSTA ENVIADA, A ÁREA TÉCNICA DESTA E. TRIBUNAL SOLICITOU NOVOS ESCLARECIMENTOS, CONFORME SEGUIR:
Pregoeiro	09/09/2022 11:04:00	B) "A equipe técnica solicita a realização de diligência junto à arrematante do item 2 (SK Tecnologia Ltda.):
Pregoeiro	09/09/2022 11:04:19	1) "R.HS12 - O equipamento deve ter, no mínimo, 2 (duas) placas HBA (Host Bus Adapter) dual-port, protocolo Fibre Channel (FC), em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), com suporte às funções de autonegociação de velocidade, failover e balanceamento de carga. (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:04:30	(...) Todas as interfaces FC deverão estar equipadas com adaptadores ópticos - transceivers SFP+ SWL (Short Wavelength) com conexão padrão LC que trabalhem com velocidade de, no mínimo, 16 Gbps e que sejam compatíveis com o produto ofertado e com switches fibre channel da marca Cisco, modelo MDS9396S, trabalhando com transceivers de 8 e 16 Gbps". (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:04:40	(...) A documentação enviada pela arrematante, informa que serão fornecidos "2 placas FC com 2 portas 16Gb", mas não informa marca/modelo do adaptador óptico; (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:04:49	(...) o Part Number da placa HPE SN1100Q foi fornecido, mas persiste dúvida sobre uma características dos adaptadores ópticos (transceivers), especificamente: "... transceivers SFP+ SWL (Short Wavelength) com conexão padrão LC".
Pregoeiro	09/09/2022 11:05:08	RESPOSTA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA: "Sim as hbas possuem os transceivers conforme solicitado (comprovação PDF anexo HPE 16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter part# P9D94A "16 Gbps HBA with standard bracket, two 16 Gbps SFP+, low-profile bracket, documentation, Connector Short wave laser with LC type conector"
Pregoeiro	09/09/2022 11:05:21	2) "R.HS24 - Todas as licenças ofertadas deverão ser perpétuas, permitindo a continuidade do funcionamento do equipamento, ainda que não esteja coberto por contrato de atualização e suporte. Caso

		a nova versão ou release seja disponibilizada para download, todo suporte visando instalação e configuração deverá ser prestado pela CONTRATADA". (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:05:30	(...) Não está claro para a equipe técnica como é atendido o requisito. Solicito esclarecimentos.
Pregoeiro	09/09/2022 11:05:48	RESPOSTA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA: "Sim, a licença Ilo é Perpetua BD505A - HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support (comprovação HPE Integrated Lights-Out (iLo)) "When a user purchases an iLO license they get the right to use the licensed features perpetually, the time duration in the license refers to the duration for which they are entitled to support and up
Pregoeiro	09/09/2022 11:05:58	(...) An iLO license is tied to the life of the server that it has been applied on, it cannot be transferred from that server to any other server." Pag.22"
Pregoeiro	09/09/2022 11:06:12	3) "R.HS26 - A controladora de gerenciamento deverá ser do mesmo fabricante do equipamento mantendo total compatibilidade com o mesmo e integração total com software de gerenciamento solicitado. Deverá ter compatibilidade com os protocolos de criptografia SSL para acesso à console via Web e protocolo de criptografia SSH para acesso à console CLI. (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:06:21	(...) Deverá permitir controle remoto tipo console (teclado, mouse e monitor) mesmo quando o sistema operacional estiver inoperante. Deverá informar o status do equipamento indicando componentes com falha e notificando via e-mail e trap SNMP. (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:06:31	(...) Deverá possuir tecnologia de mídia virtual possibilitando que unidades de CD/DVD e portas USB localizadas em estação de gerenciamento sejam emuladas no servidor gerenciado permitindo a inicialização (boot) através dessa mídia. (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:06:40	(...) Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor. Deverá permitir desligar e reiniciar o servidor através da console de gerenciamento, mesmo em condições de indisponibilidade do sistema operacional. Deverá permitir a instalação, update e configuração remota de sistemas operacionais, bem como a atualização de firmwares". (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:06:49	(...) Não ficou claro para a equipe técnica onde podem ser encontradas as informações específicas sobre o atendimento das funcionalidades listadas neste item.
Pregoeiro	09/09/2022 11:07:08	RESPOSTA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA: "Sim, está configurada a BD505A - HPE iLO Adv 1-svr Lic e no mesmo documento do item 2 temos toda as comprovações (KVM, SSL,SSH e Virtual Media)"
Pregoeiro	09/09/2022 11:07:21	4) "R.HS31 - Deverá ser fornecido e instalado kit de trilhos e braço organizador de cabos do mesmo fabricante do equipamento ofertado, para fixação dos equipamentos em rack de 19" padrão EIA-310D. Os trilhos devem permitir o deslizamento do equipamento a fim de facilitar a manutenção". (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:07:30	(...) A documentação enviada pela arrematante, informa um Part Number do acessório (HPE DL300 G10+ 1 U SFF Easy Inst Rail Kit), mas a equipe técnica ficou em dúvida sobre as características do acessório que foi ofertado para suprir o requisito, especificamente sobre a compatibilidade com rack de 19" padrão EIA-310D.
Pregoeiro	09/09/2022 11:07:41	RESPOSTA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA: "Sim estão configurados : P26485-b21 HPE DL300 G10+ 1 U SFF Easy Inst Rail Kit e P26489-B21 HPE DL300 Gen 10+ 1U CMA for Rail kit compatível com o modelo EIA310, apenas para comprovação segue o rack da HPE que é no padrão EIA-310 e suporta os servidores (HPE G2 Enterprise Series Rack)"
Pregoeiro	09/09/2022 11:07:57	5) "R.HS39 - Conforme Portaria nº 170 de 10/04/2012 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o equipamento deve cumprir os requisitos técnicos das normas IEC 60950-1 (Information Technology Equipment – Safety) e CISPR22 (Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement).(...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:08:14	(...) Não ficou claro para a equipe técnica onde podem ser encontradas as informações específicas sobre o atendimento da CISP22 (ou da atualizada CISP32)."
Pregoeiro	09/09/2022 11:08:23	RESPOSTA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA: "Sim, no documento anexo (IEC_ROHS_CISPR22) onde consta EN55032 que é compatível com o CISPR32"
Pregoeiro	09/09/2022 11:08:37	6) "R.GM01 - Garantia integral dos produtos contratados deverá ser de 60 meses contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. Deverá ser prestada pelo fabricante, com possibilidade de abertura de chamados técnicos na contratada e no fabricante. (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:08:51	(...) É comum no mercado a oferta de garantia de 60 meses para servidor de rede corporativo, que é o objeto deste processo". Na documentação apresentada pela arrematante há o documento proposta_final.pdf. A equipe técnica ficou em dúvida sobre como será feita a "...abertura de chamados técnicos na contratada e no fabricante"
Pregoeiro	09/09/2022 11:09:02	RESPOSTA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA: "Sim, na proposta consta HU4A3A5 – HPE 5 Y TC Critical SVC, serviços de 5 anos com tempo de solução de 6 horas prestado diretamente ela HPE"
Pregoeiro	09/09/2022 11:09:11	7) "R.GM07 - Os chamados técnicos deverão ser abertos automaticamente pela ferramenta de monitoramento fornecida com a solução contratada. Também podem ser feitos por telefone (0800) ou via e-mail pelo gestor do contrato ou pelos fiscais ou, ainda, por pessoas por eles designadas, (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:09:21	(...) o prazo máximo para solução definitiva do problema será de acordo com a severidade do incidente e a contagem do prazo se iniciará a partir do registro do chamado automático feito pela ferramenta, ou pelo contato telefônico com o fornecimento do número do protocolo da CONTRATADA (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:09:29	(...) ou a partir da confirmação do recebimento do e-mail, que deve ocorrer em, no máximo, 1 hora após o envio pela CONTRATANTE, salvo problemas comprovados de atraso no recebimento devido a problemas de força maior. A CONTRATADA deverá responder imediatamente ao e-mail, fornecendo o número do protocolo. (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:09:39	(...) O atendimento deverá ser efetuado em língua portuguesa". A equipe técnica, na análise dos documentos, ficou em dúvida sobre qual ferramenta de monitoramento será fornecida para abertura dos chamados de forma automática. Portanto, solicita-se esclarecimentos.
Pregoeiro	09/09/2022 11:09:49	RESPOSTA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA: "Sim, no documento (Welcome Kit Brasil da HPE) temos todas as formas de abertura de chamado técnico, por fone, automático utilizando o HPE Infosight"
Pregoeiro	09/09/2022 11:10:02	-----
Pregoeiro	09/09/2022 11:10:06	EM PROSSEGUIMENTO ÀS ANÁLISES DA PROPOSTA ENVIADA, A ÁREA TÉCNICA DESTA E. TRIBUNAL SOLICITOU NOVOS ESCLARECIMENTOS, CONFORME SEGUE:
Pregoeiro	09/09/2022 11:10:22	C) "Ainda restou uma dúvida sobre o seguinte requisito:
Pregoeiro	09/09/2022 11:10:31	"R.GM01 - Garantia integral dos produtos contratados deverá ser de 60 meses contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. Deverá ser prestada pelo fabricante, com possibilidade de abertura de chamados técnicos na contratada e no fabricante. (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:10:39	(...) É comum no mercado a oferta de garantia de 60 meses para servidor de rede corporativo, que é o objeto deste processo".
Pregoeiro	09/09/2022 11:10:47	Pergunta-se: como poderá ser feita a "[...] abertura de chamados técnicos na contratada [...]”? Observe-se que a contratada poderá ser a arrematante, não será o fabricante. Solicita-se esclarecimentos."
Pregoeiro	09/09/2022 11:10:55	RESPOSTA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA: "Todo o suporte de 60 meses como conforme exigido no edital, será prestado diretamente pelo fabricante HPE, com isso a abertura de chamados será feito diretamente no fabricante, podendo ser automático pelo servidor utilizando o Infosight, (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:11:15	(...) no 08000 ou através do portal de suporte da HPE, conforme o documento anexo da HPE. Caso seja necessário abrir chamado via contratada no caso a SK TECNOLOGIA, o fone é 11-38828282 ou ainda pelo email suporte@sktec.com.br."

Pregoeiro	09/09/2022 11:11:28	-----
Pregoeiro	09/09/2022 11:11:31	POR FIM, SEGUE A CONCLUSÃO DAS ANÁLISES PELA ÁREA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL:
Pregoeiro	09/09/2022 11:11:48	"INCLUINDO AS RESPOSTAS RECEBIDAS NAS DILIGÊNCIAS, INFORMO QUE A EQUIPE TÉCNICA VERIFICOU OS ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA PARA O ITEM 2 E CONSIDEROU QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O EDITAL.
Pregoeiro	09/09/2022 11:12:11	COM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORAM ANALISADOS E CONSIDERADOS SUFICIENTES PARA APROVAR A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA LTDA.
Pregoeiro	09/09/2022 11:12:23	PORTANTO, DO PONTO DE VISTA TÉCNICO, É POSSÍVEL DAR SEGUIMENTO AO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ITEM 2."
Pregoeiro	09/09/2022 11:12:37	-----
Pregoeiro	09/09/2022 11:12:54	REITERO QUE AS DILIGÊNCIAS TAMBÉM FORAM POSTADAS NO PORTAL DESTE E. TRIBUNAL, EM FORMATO PDF, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA AS LIMITAÇÕES DESTE CHAT PARA POSTAGEM DE MENSAGENS/CONTEÚDOS.
Pregoeiro	09/09/2022 11:14:13	OS DOCUMENTOS INFORMADOS PELA ARREMATANTE SK TECNOLOGIA EM SUAS RESPOSTAS ESTÃO POSTADOS NO PORTAL DESTE E. TRIBUNAL, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS.
Pregoeiro	09/09/2022 11:14:33	SEGUE NOVAMENTE O LINK DE ACESSO:
Pregoeiro	09/09/2022 11:14:42	https://trt15.jus.br/transparencia/contas-publicas/pregoes-eletronicos-2022 -
Pregoeiro	09/09/2022 11:14:58	CLICAR NO PROCESSO ----->>> "2415/21 - 47/2022-Comprasgovbr"
Pregoeiro	09/09/2022 11:15:12	DANDO PROSSEGUIMENTO,
Pregoeiro	09/09/2022 11:15:27	CONFORME ITEM 5.3 DO EDITAL, "os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF. Informo, por oportuno, que o Balanço Patrimonial do exercício de 2021 da empresa SK Tecnologia consta no SICAF.
Pregoeiro	09/09/2022 11:16:25	---XXX---XXX---XXX----
Pregoeiro	09/09/2022 11:17:04	COM RELAÇÃO À PROPOSTA DA ARREMATANTE DO ITEM 3 - PERFIL COMPUTACIONAL
Pregoeiro	09/09/2022 11:17:19	Segue, para ciência e transparência a todas as empresas interessadas, solicitação de diligências requeridas pela Área Técnica deste E. Tribunal, com relação à análise da proposta, e respectivas respostas da empresa arrematante do Item 3 – Perfil Computacional.
Pregoeiro	09/09/2022 11:17:35	INFORMO QUE AS DILIGÊNCIAS TAMBÉM FORAM POSTADAS NO PORTAL DESTE E. TRIBUNAL, EM FORMATO PDF, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA AS LIMITAÇÕES DESTE CHAT PARA POSTAGEM DE MENSAGENS/CONTEÚDOS. SEGUE O LINK DE ACESSO:
Pregoeiro	09/09/2022 11:17:43	https://trt15.jus.br/transparencia/contas-publicas/pregoes-eletronicos-2022 -
Pregoeiro	09/09/2022 11:17:55	CLICAR NO PROCESSO --->>> "2415/21 - 47/2022-Comprasgovbr"
Pregoeiro	09/09/2022 11:18:20	DILIGÊNCIAS À ARREMATANTE DO ITEM 3 - PERFIL COMPUTACIONAL:
Pregoeiro	09/09/2022 11:18:32	A) "Não está claro na proposta quantos e quais são os transceivers fibre channel de 16 Gbps e se estão incluídos no fornecimento da Emulex LPe31002."
Pregoeiro	09/09/2022 11:19:04	RESPOSTA DA ARREMATANTE PERFIL COMPUTACIONAL:
Pregoeiro	09/09/2022 11:19:16	"Em contribuição para a Diligência, enviamos abaixo as respostas para o esclarecimento quanto os transceivers da Emulex LPe31002-M6:
Pregoeiro	09/09/2022 11:19:27	As placas HBA FC já incluem os transceivers SW de acordo com a velocidade solicitada de 16Gbps:
Pregoeiro	09/09/2022 11:19:37	- O equipamento deve ter, no mínimo, 4 (quatro) placas HBA (Host Bus Adapter) dual-port, protocolo Fibre Channel (FC), em controladoras distintas, totalizando 8 (oito) interfaces para garantir redundância (4+4), com suporte às funções de autonegociação de velocidade, failover e balanceamento de carga.
Pregoeiro	09/09/2022 11:19:43	(...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:19:50	No caso as placas abaixo ofertadas para atender o edital já contemplam por padrão 2 (dois) transceivers/optics de 16Gb Short Wave (SWL) cada uma, padrão da Emulex/Broadcom para qualquer um dos fabricantes de servidor:
Pregoeiro	09/09/2022 11:20:01	Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile, V2 - 2 - [540-BDGY]
Pregoeiro	09/09/2022 11:20:10	Emulex LPe31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height, V2 - 2 - [540-BDHP]
Pregoeiro	09/09/2022 11:20:25	(...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:20:34	https://www.broadcom.com/products/storage/fibre-channel-host-bus-adapters/lpe31002-m6
Pregoeiro	09/09/2022 11:20:42	Optics Short wave lasers with LC type connector Fixed optics
Pregoeiro	09/09/2022 11:20:50	(...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:20:58	https://docs.broadcom.com/doc/BC00-0365EN
Pregoeiro	09/09/2022 11:21:10	• 2-Port 16GFC Short Wave Optical – LC SFP+
Pregoeiro	09/09/2022 11:21:18	• Supports 16GFC, 8GFC, and 4GFC link speeds, automatically negotiated
Pregoeiro	09/09/2022 11:21:26	(...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:21:34	https://docs.broadcom.com/doc/BC00-0405EN
Pregoeiro	09/09/2022 11:21:43	LPe31002-M6 – Indica os P/N Dell EMC ofertados, e de outros fabricantes.
Pregoeiro	09/09/2022 11:21:50	(...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:21:58	Assim como nossa proposta contempla os cabos listados no Item R.IA03:
Pregoeiro	09/09/2022 11:22:07	R.IA03 Todos os componentes de hardware e software requeridos para atender as funcionalidades exigidas na especificação técnica e, conseqüentemente, tornar a solução operante, mesmo que não tenham sido especificados e cotados na proposta apresentada pela Contratada, (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:22:16	(...) serão considerados essenciais aos serviços de instalação e deverão ser fornecidos sem custo adicional em relação à sua proposta técnico-comercial. Não será necessário o fornecimento de cordões ópticos e nem metálicos para os itens 1 e 2 desta contratação. Para o Item 3, a contratada deverá fornecer os cordões ópticos, (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:22:26	(...) conectorizados com conectores do tipo duplex LC em ambas as pontas, de fibras MM OM4, com revestimento não propagante a chamas e de, no mínimo, 15 (quinze) metros de comprimento para cada interface FC (fibre channel) do equipamento."
Pregoeiro	09/09/2022 11:22:42	EM PROSSEGUIMENTO ÀS ANÁLISES DA PROPOSTA ENVIADA, A ÁREA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL SOLICITOU NOVOS ESCLARECIMENTOS, CONFORME SEGUE:
Pregoeiro	09/09/2022 11:22:50	B) ""A equipe técnica solicita realização de diligência junto à arrematante do item 3 (Perfil Computacional):
Pregoeiro	09/09/2022 11:23:06	Sobre o requisito: "R.GM07 - Os chamados técnicos deverão ser abertos automaticamente pela ferramenta de monitoramento fornecida com a solução contratada. Também podem ser feitos por telefone (0800) ou via e-mail pelo gestor do contrato ou pelos fiscais ou, ainda, por pessoas por eles designadas, o prazo máximo para solução definitiva do problema será (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:23:14	(...) de acordo com a severidade do incidente e a contagem do prazo se iniciará a partir do registro do chamado automático feito pela ferramenta, ou pelo contato telefônico com o fornecimento do número do

		protocolo da CONTRATADA ou a partir da confirmação do recebimento do e-mail, que deve ocorrer em, no máximo, 1 hora após o envio pela CONTRATANTE,(...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:23:23	(...) salvo problemas comprovados de atraso no recebimento devido a problemas de força maior. A CONTRATADA deverá responder imediatamente ao e-mail, fornecendo o número do protocolo. O atendimento deverá ser efetuado em língua portuguesa". (...)
Pregoeiro	09/09/2022 11:23:31	(...) A equipe técnica, na análise dos documentos, ficou em dúvida sobre qual ferramenta de monitoramento será fornecida para abertura dos chamados de forma automática. Portanto, solicita-se esclarecimentos."
Pregoeiro	09/09/2022 11:23:40	RESPOSTA DA ARREMATANTE PERFIL COMPUTACIONAL:
Pregoeiro	09/09/2022 11:23:50	A ferramenta de monitoramento que faz essa abertura de chamados automática é o SupportAssist Enterprise, conforme link abaixo, já incluso na solução:
Pregoeiro	09/09/2022 11:23:58	https://www.dell.com/pt-br/dt/services/support-deployment-technologies/support-assist-enterprise.htm#accordion0
Pregoeiro	09/09/2022 11:24:07	"Quando um problema é detectado, a resolução é iniciada à medida que notificações automáticas e informações de diagnóstico necessárias são enviadas à Dell para solução de problemas. O suporte técnico da Dell entrará em contato com você com uma resolução, evitando que problemas se tornem problemas caros."
Pregoeiro	09/09/2022 11:24:15	Além desta ferramenta, também poderá utilizar os recursos de 0800, chat e outros formatos, conforme descrito no próprio site.
Pregoeiro	09/09/2022 11:24:27	-----
Pregoeiro	09/09/2022 11:24:31	POR FIM, SEGUE A CONCLUSÃO DAS ANÁLISES PELA ÁREA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL:
Pregoeiro	09/09/2022 11:24:40	INCLUINDO A RESPOSTA RECEBIDA NA ÚLTIMA DILIGÊNCIA, INFORMO QUE A EQUIPE TÉCNICA VERIFICOU OS ASPECTOS TÉCNICOS DA PROPOSTA PARA O ITEM 3 E CONSIDEROU QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O EDITAL.
Pregoeiro	09/09/2022 11:24:55	COM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORAM ANALISADOS E CONSIDERADOS SUFICIENTES PARA APROVAR A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA ARREMATANTE PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.
Pregoeiro	09/09/2022 11:25:07	PORTANTO, DO PONTO DE VISTA TÉCNICO, É POSSÍVEL DAR SEGUIMENTO AO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ITEM 3.
Pregoeiro	09/09/2022 11:25:19	-----
Pregoeiro	09/09/2022 11:25:28	REITERO QUE AS DILIGÊNCIAS TAMBÉM FORAM POSTADAS NO PORTAL DESTE E. TRIBUNAL, EM FORMATO PDF, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA AS LIMITAÇÕES DESTE CHAT PARA POSTAGEM DE MENSAGENS/CONTEÚDOS. SEGUE O LINK DE ACESSO:
Pregoeiro	09/09/2022 11:25:39	https://trt15.jus.br/transparencia/contas-publicas/pregoes-eletronicos-2022 -
Pregoeiro	09/09/2022 11:25:55	CLICAR NO PROCESSO ----->>> "2415/21 - 47/2022-Comprasgovbr"
Pregoeiro	09/09/2022 11:26:47	---XXX---XXX---XXX---XXX----
Pregoeiro	09/09/2022 11:28:36	Com relação às análises da proposta da arrematante Zoom Tecnologia (Item 1), informo que Área Técnica está em fase de finalização.
Pregoeiro	09/09/2022 11:29:33	Dessa forma, suspendo esta sessão para que seja possível a Área Técnica finalizar a análise detalhada de toda a documentação.
Pregoeiro	09/09/2022 11:30:00	Esclareço que a data e hora da reabertura da sessão pública serão registradas neste chat, com o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Nesse sentido, é imprescindível que os senhores acessem o Sistema diariamente para tomarem ciência das orientações
Pregoeiro	09/09/2022 11:30:15	Agradecemos a participação de todos.
Pregoeiro	13/09/2022 06:49:18	Informo que a reabertura da sessão dar-se-á amanhã, quarta-feira, 14/09/2022, às 10h00, horário de Brasília.
Pregoeiro	14/09/2022 10:00:29	Conforme mensagem postada, daremos prosseguimento à sessão.
Pregoeiro	14/09/2022 10:01:03	Prezadas Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	14/09/2022 10:01:07	Segue, para ciência e transparência a todas as empresas interessadas, solicitação de diligências requeridas pela Área Técnica deste E. Tribunal com relação à análise da proposta, e respectivas respostas da empresa arrematante do Item 1 - Zoom Tecnologia:
Pregoeiro	14/09/2022 10:01:32	INFORMO QUE AS DILIGÊNCIAS TAMBÉM FORAM POSTADAS NO PORTAL DESTE E. TRIBUNAL, EM FORMATO PDF, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA AS LIMITAÇÕES DESTE CHAT PARA POSTAGEM DE MENSAGENS/CONTEÚDOS. HÁ ARQUIVOS EM FORMATO PDF. SEGUE O LINK DE ACESSO:
Pregoeiro	14/09/2022 10:02:12	https://trt15.jus.br/transparencia/contas-publicas/pregoes-eletronicos-2022
Pregoeiro	14/09/2022 10:02:23	CLICAR NO PROCESSO "2415/21 - 47/2022-Comprasgovbr"
Pregoeiro	14/09/2022 10:02:30	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:02:39	À ARREMATANTE DO ITEM 1 - ZOOM TECNOLOGIA:
Pregoeiro	14/09/2022 10:02:54	A) "Para o requisito "R.HS05 - Deverá ter, no mínimo, 2 (duas) placas de rede dual-port padrão 10 GbE - BASE-T (...)" , não está claro como será atendida a exigência para uso com cabos de rede "par metálico - RJ-45" (BASE-T)."
Pregoeiro	14/09/2022 10:03:06	RESPOSTA DA ARREMATANTE ZOOM TECNOLOGIA:
Pregoeiro	14/09/2022 10:03:15	"Nesta placa de rede podemos usar transceivers/GBICs SFP+ para conexão de cabos de fibra (LC) ou transceivers/GBICs SFP+ para conexão de cabos de rede par metálico (RJ-45). Logo, forneceremos os transceivers/GBICs SFP+ com conexão RJ-45 (10G-BASE-T)."
Pregoeiro	14/09/2022 10:03:22	(...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:03:30	EM PROSSEGUIMENTO ÀS ANÁLISES DA PROPOSTA ENVIADA, A ÁREA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL SOLICITOU NOVOS ESCLARECIMENTOS, CONFORME SEGUE:
Pregoeiro	14/09/2022 10:03:48	B) "Em continuação às análises das propostas recebidas, a equipe técnica precisa de esclarecimentos sobre a proposta e as documentações apresentadas pela empresa Zoom Tecnologia. Seguem as dúvidas:"
Pregoeiro	14/09/2022 10:03:59	1) Sobre o requisito: "R.HS06 - O equipamento deve ter, no mínimo, 2 (duas) placas HBA (Host Bus Adapter) dual-port, protocolo Fibre Channel (FC), em controladoras distintas, totalizando 4 (quatro) interfaces para garantir redundância (2+2), com suporte às funções de autonegociação de velocidade, failover e balanceamento de carga. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:04:11	(...) Todas as interfaces FC deverão estar equipadas com adaptadores ópticos - transceivers SFP+ SWL (Short Wavelength) com conexão padrão LC que trabalhem com velocidade de, no mínimo, 16 Gbps e que sejam compatíveis com o produto ofertado e com switches fibre channel da marca Cisco, modelo MDS9396S, trabalhando com transceivers de 8 e 16 Gbps". (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:04:19	(...) O documento "ponto a ponto", enviado pela arrematante, informa que serão fornecidos "2*16Gb SFP+", mas não informa marca/modelo do adaptador óptico; o Part Number da placa Emulex foi fornecido, mas persiste dúvida sobre uma características dos adaptadores ópticos (transceivers), especificamente: "... com conexão padrão LC".
Pregoeiro	14/09/2022 10:04:30	RESPOSTA DA ARREMATANTE ZOOM TECNOLOGIA:
Pregoeiro	14/09/2022 10:04:39	"Na proposta comercial, página 2, há um quadro com os Part Numbers que serão fornecidos. Nesse quadro

		consta o Part Number 06030463. Esse PN é composto pela HBA (Emulex LPe31002) e pelos transceivers ("with 2x Multi-mode Optical Transceiver"). Esses transceivers seguem o padrão LC - página 4 do documento da Emulex (Emulex Gen 6 FC HBAs_BC00-0365EN.pdf), (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:04:50	(...) coluna central, Ordering Information, LPe31002 (2-Port 16GFC Short Wave Optical – LC SFP+). No mesmo tópico do documento há uma indicação de nota de rodapé (3) que afirma que "Apenas transceivers certificados pela Broadcom serão usados". As HBAs Emulex podem vir com transceivers de 2 fabricantes: (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:04:59	(...) Avago (Broadcom) ou Finisar, ambos certificados pela Emulex. Até poderíamos escolher qual comprar no momento de efetivar o pedido de compra, mas dependendo do estoque da xFusion, essa escolha pode impactar o prazo de entrega. Com isso, temos a evidência das conexões LC e da marca e procedência dos transceivers/adaptadores ópticos."
Pregoeiro	14/09/2022 10:05:09	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:05:23	2) Sobre o requisito: "R.HS31 - Deverá ser fornecido e instalado kit de trilhos e braço organizador de cabos do mesmo fabricante do equipamento ofertado, para fixação dos equipamentos em rack de 19" padrão EIA-310D. Os trilhos devem permitir o deslizamento do equipamento a fim de facilitar a manutenção". (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:05:39	(...) O documento "ponto a ponto", enviado pela arrematante, informa um documento (FusionServer-V6-Rack-Server-Datasheet.pdf), neste documento, sobre kit de trilhos, há a seguinte informação: "Installation Kit L-shaped guide rails, adjustable guide rails, and holding rails", na proposta constam os Part Numbers dos acessórios, (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:05:48	(...) mas a equipe técnica ficou em dúvida sobre as características do acessório que foi ofertado para suprir o requisito, especificamente sobre a compatibilidade com rack de 19" padrão EIA-310D.
Pregoeiro	14/09/2022 10:06:00	RESPOSTA DA ARREMATANTE ZOOM TECNOLOGIA:
Pregoeiro	14/09/2022 10:06:18	"Na proposta comercial da Zoom, no quadro de Part Numbers, constam 2 Part Numbers referentes aos acessórios para montagem do servidor em rack. A saber: "21244108 – Cable management arm" e "21243789 – Ball Bearing Rail Kit". Esses elementos se referem ao braço organizador de cabos e aos trilhos para fixação nos servidores e instalação em racks padrão 19". (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:06:24	(...) Esses trilhos são ajustáveis (pág. 225 do User Guide) e, conforme página 198 do documento "FusionServer 2288H V6 Server User Guide 04.pdf", suportam racks que possuam de 609mm a 950mm entre as barras de montagem frontal e traseira. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:06:31	O padrão EIA-310-D foi criado para definir dimensões estipuladas para o que hoje é comum chamarmos de rack padrão 19". O site https://www.server-racks.com/ faz essa referência e aponta para o site da IHS (onde existe a possibilidade de obtenção do documento de forma integral). (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:06:38	(...) Em outro link é possível acessar uma versão desse documento: http://www.tc.faa.gov/its/worldpac/Standards/eia-tia/eia%20310-d.pdf , um documento datado de 1992 com as primeiras normatizações sobre esse padrão. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:06:45	(...) Uma referência mais recente e atualizada sobre os requisitos e dimensões dos racks padrão de 19", comumente usados em datacenters para hospedar servidores formato rack e outros equipamentos, é o padrão IEC-297: https://www.document-center.com/standards/show/IEC-297-3 . (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:06:52	(...) Os servidores xFusion são compatíveis com esse padrão, como pode ser consultado na página 198 do documento "FusionServer 2288H V6 Server User Guide 04.pdf". Essas referências a padrões internacionais, como o EIA-310-D e o IEC-297 objetivam garantir a compatibilidade dos servidores tipo rack, para instalação nos tradicionais racks padrão 19". (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:07:16	(...) Os racks padrão 19", bem como o padrão IEC 297, também são citados ao logo do documento supracitado, como na seção 7.1.3 – Cabinet Requirements. Com referências recentes, de fornecimento de servidores similares, tipo rack, para instalação em racks padrão 19" (de diferentes fornecedores), como foram os casos do recente certame do Banco do Brasil (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:07:22	(...) (Pregão Eletrônico 00489-2022), com o fornecimento de 200 servidores similares e dos casos expostos nos atestados de capacidade técnica apresentados para o pleito, garantimos a compatibilidade dos servidores que serão ofertados com racks padrão 19". Adicionalmente ao IEC-297, (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:07:30	(...) para reforçar o entendimento de compliance aos padrões de compatibilidade dos servidores xFusion com racks padrão 19", estamos anexando a versão mais recente do User Guide do servidor xFusion 2288H V6 (FusionServer 2288H V6 Server User Guide 05), (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:07:40	(...) onde, na página 224, Table 3-6, linha "Installation space", consta, além do IEC 297, o padrão EIA-310-E, confirmando que os equipamentos e seus kits de fixação em rack estão em conformidade com o padrão EIA-310E (versão que substituiu o EIA-310D)."
Pregoeiro	14/09/2022 10:07:44	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:07:55	3) Sobre o requisito: "R.GM01 - Garantia integral dos produtos contratados deverá ser de 60 meses contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo. Deverá ser prestada pelo fabricante, com possibilidade de abertura de chamados técnicos na contratada e no fabricante. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:08:03	(...) É comum no mercado a oferta de garantia de 60 meses para servidor de rede corporativo, que é o objeto deste processo". Na documentação apresentada pela arrematante há o documento: xFusion Declaration to ZOOM for TRT15.pdf, no qual a empresa xFusion Technologies International Co., Limited declara que: (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:08:12	(...) "A Zoom possui técnicos capacitados e certificados pelo fabricante (certificação específica do equipamento oferecido) para suporte de instalação, treinamento, implantação, abertura de chamados e fornecer assistência técnica. O suporte técnico, a abertura de chamados e a assistência técnica serão fornecidos pela ZOOM com nossa autorização e suporte". (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:08:25	(...) A equipe técnica ficou em dúvida sobre como o fabricante prestará a garantia integral dos produtos e como se atende a "... possibilidade de abertura de chamados técnicos na contratada e no fabricante".
Pregoeiro	14/09/2022 10:08:33	RESPOSTA DA ARREMATANTE ZOOM TECNOLOGIA:
Pregoeiro	14/09/2022 10:08:43	"A ZOOM é a representante oficial da xFusion no Brasil. O fornecimento de serviço oficial do fabricante, se dará através de sua representação no país, que é através da ZOOM. A abertura dos chamados, assim como tratativas e eventuais substituição de peças, se dará pela ZOOM com todo o controle de processos pelo fabricante xFusion. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:08:51	(...) Assim entendemos que a garantia será prestada pelo fabricante, através de seu canal oficial no Brasil, que é a ZOOM Tecnologia. Porém, caso o TRT15 deseje solicitar um destes serviços diretamente à xFusion, ele poderá fazê-lo pelo e-mail: LAsupport@xfusion.com ."
Pregoeiro	14/09/2022 10:09:03	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:09:12	4) Sobre o requisito: "R.GM03 - A contratada deverá garantir assistência técnica da solução, seja por meio da rede mantida pelo próprio fabricante ou por meio de rede por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de prestar atendimento na cidade de Campinas/SP. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:09:20	(...) Em hipótese alguma a garantia poderá ser afetada pelo não cumprimento de cláusulas contratuais pela contratada, ou pelo uso de mão de obra não autorizada pelo fabricante". (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:09:28	(...) A equipe técnica ficou em dúvida sobre o atendimento a este requisito, pois a documentação analisada deixou dúvidas sobre a existência de rede mantida ou credenciada pelo fabricante para garantir assistência técnica da solução". Portanto, solicita-se esclarecimentos.
Pregoeiro	14/09/2022 10:09:37	RESPOSTA DA ARREMATANTE ZOOM TECNOLOGIA:

Pregoeiro	14/09/2022 10:09:53	"Conforme declaração do fabricante (xFusion Declaration to ZOOM for TRT15.pdf), a empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA "está autorizada a fabricar, comercializar e fornecer assistência aos produtos rack server (FusionServer 2288H V6) e FusionDirector ofertados em sua proposta". Ademais, no item 3 da referida declaração, o fabricante declara que (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:09:59	(...) "a ZOOM possui técnicos capacitados e certificados pelo fabricante (certificação específica do equipamento oferecido) para suporte de instalação, treinamento, implantação, abertura de chamados e fornecer assistência técnica", além de que "o suporte técnico, a abertura de chamados e a assistência técnica serão fornecidos pela ZOOM" (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:10:10	com autorização e suporte do fabricante. Em relação à troca de peças, no item 4 da mesma declaração, o fabricante afirma que "a ZOOM possui autorização para comercialização de peças de reposição, consumíveis e demais itens necessários a prestação de serviços de garantia do objeto deste Edital". (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:10:25	(...) Além disso, o nível de especialização e capacitação dos técnicos e analistas da Zoom é reforçado no item 6 da declaração, onde o fabricante cita que a empresa "possui acesso para suporte de 2o (segundo) e 3o (terceiro) níveis, bem como aos microcódigos dos equipamentos, de forma a realizar os serviços de instalação e manutenção (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:10:45	(...) (durante o período de garantia), sem ônus adicionais". Informamos também que a ZOOM TECNOLOGIA utiliza estrutura técnica e peças em diversas localidades no Brasil, que cobre os SLAs necessários de seus contratos e equipamentos fornecidos. Ou seja, (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:10:58	(...) não restam dúvidas de que a Zoom está autorizada e possui o apoio direto do fabricante e estrutura para atuar como rede credenciada pelo fabricante para garantir assistência técnica da solução."
Pregoeiro	14/09/2022 10:11:06	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:11:15	5) Sobre o requisito: "R.GM07 "Os chamados técnicos deverão ser abertos automaticamente pela ferramenta de monitoramento fornecida com a solução contratada. Também podem ser feitos por telefone (0800) ou via e-mail pelo gestor do contrato ou pelos fiscais ou, ainda, por pessoas por eles designadas, (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:11:37	(...) o prazo máximo para solução definitiva do problema será de acordo com a severidade do incidente e a contagem do prazo se iniciará a partir do registro do chamado automático feito pela ferramenta, ou pelo contato telefônico com o fornecimento do número do protocolo da CONTRATADA ou a partir da confirmação do recebimento do e-mail, (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:11:44	(...) que deve ocorrer em, no máximo, 1 hora após o envio pela CONTRATANTE, salvo problemas comprovados de atraso no recebimento devido a problemas de força maior. A CONTRATADA deverá responder imediatamente ao e-mail, fornecendo o número do protocolo. O atendimento deverá ser efetuado em língua portuguesa". (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:11:50	(...) A equipe técnica, na análise de dezenas de documentos, ficou em dúvida sobre qual ferramenta de monitoramento será fornecida para abertura dos chamados de forma automática.
Pregoeiro	14/09/2022 10:12:01	RESPOSTA DA ARREMATANTE ZOOM TECNOLOGIA:
Pregoeiro	14/09/2022 10:12:08	"O software de gerenciamento FusionDirector, em conjunto com a plataforma de monitoramento iBMC, enviará notificações de falha e pré-falha de componentes para o sistema de gerenciamento de incidentes da Zoom Tecnologia que, (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:12:14	(...) de forma integrada ao Centro de Suporte da Zoom Tecnologia, fará a gestão dos chamados com ações proativas e reativas. Logo, a ferramenta FusionDirector é a ferramenta de gerenciamento que irá originar a abertura de chamados de forma automática."
Pregoeiro	14/09/2022 10:12:25	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:12:34	SEGUE PARECER EFETUADO PELA ÁREA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL:
Pregoeiro	14/09/2022 10:12:43	"Foram sanadas as dúvidas para os itens 1, 2 e 5. No entanto, permanecem dúvidas sobre o item 3 e 4, e, portanto, solicita-se nova diligência:
Pregoeiro	14/09/2022 10:12:59	C) Para atendimento aos requisitos R.GM01 e R.GM03, a arrematante informa que é "(...) a representante oficial da xFusion no Brasil."; que entende "(...) que a garantia será prestada pelo fabricante, através de seu canal oficial no Brasil, que é a ZOOM Tecnologia"; e que "(...) não restam dúvidas de que a Zoom está autorizada e possui o apoio direto do fabricante
Pregoeiro	14/09/2022 10:13:08	(...) e estrutura para atuar como rede credenciada pelo fabricante para garantir assistência técnica da solução.". Cita o documento xFusion Declaration to ZOOM for TRT15.pdf como sendo um documento que comprove suas alegações, no entanto, há no mesmo documento, datado em 29/08/2022, o seguinte texto: (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:13:17	(...) "Ademais, informamos que está declaração não cria relação de responsabilidade solidária, joint venture, agente principal ou relações similares entre a xFusion e ZOOM. Nenhuma atividade conduzida pela ZOOM deverá criar quaisquer responsabilidades para a xFusion. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:13:25	(...) A presente declaração permanecerá válida pelo período de seis meses contados da sua emissão." (a tradução do inglês para o português estava pronta no documento). A combinação destas informações gerou dúvidas na equipe técnica, que procurou informações em páginas da internet em busca de dados que pudessem confirmar que a empresa ZOOM Tecnologia Ltda. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:13:38	(...) é representante oficial da fabricante xFusion Technologies International Co. Limited, que é a signatária da declaração, pois isso poderia deixar claro que a arrematante (eventualmente contratada): garantirá a "assistência técnica da solução, seja por meio da rede mantida pelo próprio fabricante (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:13:46	(...) ou por meio de rede por ele credenciada, (...)", conforme exigido no R.GM03; e poderá prestar a "Garantia integral dos produtos (...)" no papel de representante oficial da fabricante. No entanto, não foram encontradas informações sobre a representação oficial da ZOOM nas páginas da internet da xFusion, (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:13:54	(...) nem informações sobre a fabricante xFusion como parceira (ou representante) na página da internet da ZOOM. Portanto, solicita-se esclarecimentos, ou a apresentação de outros documentos que demonstrem que a ZOOM é representante oficial da xFusion no Brasil."
Pregoeiro	14/09/2022 10:14:06	RESPOSTA DA ARREMATANTE ZOOM TECNOLOGIA:
Pregoeiro	14/09/2022 10:14:20	"Como comprovação de que a ZOOM Tecnologia é representante oficial da xFusion no Brasil, conforme descrito em documento anterior, anexamos um segundo documento: 20220127172057-0001.PDF. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:14:28	(...) Trata-se de documento onde as partes são xFusion e ZOOM Tecnologia, definindo entre outros pontos, a territorialidade de atuação da parceria, que no caso, é território Brasileiro."
Pregoeiro	14/09/2022 10:14:40	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:14:55	ADEMAIS, EM DILIGÊNCIAS APÓS OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA ZOOM TECNOLOGIA, A ÁREA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL ENVIOU UM E-MAIL PARA O E-MAIL CITADO <LASupport@xfusion.com> QUESTIONANDO SOBRE PARCEIROS DA FABRICANTE NO BRASIL E A RESPOSTA CHEGOU NOS SEGUINTE TERMOS:
Pregoeiro	14/09/2022 10:15:12	"Dear TRT customer,
Pregoeiro	14/09/2022 10:15:18	Thank you for emailing us. We are xFusion GTAC responsible for providing support services for Latin American region in 7*24.
Pregoeiro	14/09/2022 10:15:24	As a global vendor of Server products and intelligence computing solution, we are providing solutions and services in Latin America. In Brazil, ZOOM Tecnologia Ltda is our exclusive authorized service partner(ASC) who will providing the service with xFusion together to our customers. (...)

Pregoeiro	14/09/2022 10:15:31	(...) Attached are the documents of declaration. Thank you for trust us and we will provide outstanding service to you Joint with ZOOM Tecnologia Ltda."
Pregoeiro	14/09/2022 10:15:39	ACOMPANHOU A RESPOSTA A VERSÃO EM PORTUGUÊS:
Pregoeiro	14/09/2022 10:15:54	"Prezado cliente do TRT,
Pregoeiro	14/09/2022 10:16:04	Obrigado por nos enviar um e-mail. Somos xFusion GTAC responsáveis pela prestação de serviços de suporte para a região da América Latina em 7*24.
Pregoeiro	14/09/2022 10:16:11	Como fornecedor global de produtos para servidores e solução de computação de inteligência, estamos fornecendo soluções e serviços na América Latina. No Brasil, a ZOOM Tecnologia Ltda é nosso parceiro exclusivo de serviços autorizados (ASC) que prestará o serviço com xFusion junto a nossos clientes.(...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:16:17	(...) Em anexo estão os documentos de declaração. Obrigado por confiar em nós e lhe prestaremos um excelente serviço em conjunto com a ZOOM Tecnologia Ltda."
Pregoeiro	14/09/2022 10:16:31	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:16:42	SEGUE PARECER FINAL DA ÁREA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL:
Pregoeiro	14/09/2022 10:16:51	"As propostas encaminhadas por meio do documento nº 68 do referido PROAD foram analisadas pela equipe técnica do TRT-15. Foram analisados, ainda: documentos técnicos, atestados de capacidade técnica (que foram considerados suficientes para aprovar a qualificação técnica das arrematantes) e materiais técnico ilustrativos. (...)
Pregoeiro	14/09/2022 10:17:04	(...) Foram necessárias várias diligências para dirimir dúvidas sobre as propostas, sendo que foram realizadas pela equipe técnica com auxílio da Pregoeira.
Pregoeiro	14/09/2022 10:17:12	Após sanadas as dúvidas, as propostas para os itens 1, 2 e 3 foram consideradas em conformidade com o edital. Portanto, do ponto de vista técnico, é possível dar seguimento ao processo em relação aos itens 1, 2 e 3."
Pregoeiro	14/09/2022 10:17:30	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:17:34	REITERO QUE AS DILIGÊNCIAS TAMBÉM FORAM POSTADAS NO PORTAL DESTE E. TRIBUNAL, EM FORMATO PDF, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA AS LIMITAÇÕES DESTE CHAT PARA POSTAGEM DE MENSAGENS/CONTEÚDOS. SEGUE O LINK DE ACESSO:
Pregoeiro	14/09/2022 10:17:45	https://trt15.jus.br/transparencia/contas-publicas/pregoes-eletronicos-2022
Pregoeiro	14/09/2022 10:17:54	CLICAR NO PROCESSO "2415/21 - 47/2022-Comprasgovbr"
Pregoeiro	14/09/2022 10:18:03	-----
Pregoeiro	14/09/2022 10:18:28	DANDO PROSSEGUIMENTO, INFORMO, POR FIM, QUE SERÁ ABERTO ANEXO ÀS ARREMATANTES ZOOM TECNOLOGIA (ITEM 1) E SK TECNOLOGIA (ITEM 2) PARA JUNTADA DOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR E-MAIL QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS, PARA DAR TRANSPARÊNCIA E CIÊNCIA A TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS.
Pregoeiro	14/09/2022 10:18:49	Em consonância com o instrumento convocatório, o prazo para o envio dos documentos de proposta será de 02 (duas) horas, e será contado a partir da hora do registro de convocação efetuado pelo pregoeiro no sistema Compras.gov.br.
Sistema	14/09/2022 10:19:11	Senhor fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/09/2022 10:19:16	Senhor fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	14/09/2022 10:22:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	14/09/2022 10:25:48	Prezadas Licitantes, suspendo essa sessão e informo que sua reabertura dar-se-á sexta-feira, dia 16/09/2022, às 14h00, horário de Brasília.
Sistema	14/09/2022 10:29:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 06.105.781/0001-65, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/09/2022 14:00:28	Prezadas Licitantes, boa tarde. Conforme mensagem postada, será dado prosseguimento à sessão.
Pregoeiro	16/09/2022 14:01:05	Preliminarmente, informo que, conforme item 5.3 do edital, os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF. Reitero que o Balanço Patrimonial da arrematante SK Tecnologia do exercício de 2021 encontra-se juntado no Sicaf.
Pregoeiro	16/09/2022 14:01:44	Tendo vista que a análise por parte desta pregoeira e da área técnica deste E. Tribunal, das propostas e documentos de habilitação dos Itens 1 a 3 foi finalizada e aceita por esta Administração, será dado prosseguimento aos andamentos desta licitação.
Pregoeiro	16/09/2022 14:02:28	Comunico, ainda, que esta pregoeira procedeu ao aceite das propostas dos Itens 1 a 3 no Sistema e será dado seguimento com habilitação dos fornecedores dos Itens 1 a 3 neste Sistema Compras.gov.br e a consequente abertura de prazo para intenção de recurso, em conformidade com o item 11 do Edital.
Sistema	16/09/2022 14:03:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/09/2022 14:04:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/09/2022 às 15:04:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/08/2022 11:21:19	
Abertura da sessão pública	30/08/2022 14:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	30/08/2022 14:05:01	Etapas de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	30/08/2022 14:31:44	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	16/09/2022 14:03:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/09/2022 14:04:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/09/2022 às 15:04:00.

Data limite para registro de recurso: 21/09/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 26/09/2022.

Data limite para registro de decisão: 03/10/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:11 horas do dia 16 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA CAROLINA DOS SANTOS RAMOS
Pregoeiro Oficial

VIVIANE MENDES MARQUES
Equipe de Apoio

FELIPE DANIEL MENDES PAIVA
Equipe de Apoio

ADILSON DONIZETE DA COSTA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



Imprimir o
Relatório

Voltar



CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Posterior](#)

80011.472022.48588.4854.28139321862



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
15ª Região/Campinas/SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00047/2022

Às 13:25 horas do dia 11 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2 de 11/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2415/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00047/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Fornecimento de servidores de rede do tipo rack para suprir os requisitos de recursos computacionais informados pela Coordenadoria de Infraestrutura de TIC – CITIC, com suporte e serviços associados de prestação de assistência técnica em garantia para toda a solução, incluindo componentes e acessório e serviços de instalação física e ativação dos equipamentos que deverão ser executados por técnicos do fabricante ou pela contratada, tendo em vista Para ajuste do valor arrematado.

Item: 2**Descrição:** Servidor

Descrição Complementar: Servidor Núcleos Por Processador: Superior A 20 , Garantia On Site: Superior 48 MESES, Interface Rede Lan: Superior A 4 , Interface Rede San: 2 , Armazenamento Sata: Sem Discos Sata , Armazenamento Sas: Com Discos Sas , Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd , Processadores Físicos: 2 , Tipo: Rack , Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug) , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Superior A 1 TB

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.439.914,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Sim**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** SK TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.397.000,0000 .**Histórico****Item: 2 - Servidor****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Não existem lances de desempate 7174 para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de fase	10/10/2022 13:21:40	Volta de Fase para Admissibilidade
Recusa de intenção de recurso	10/10/2022 13:58:13	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02543216001109. Motivo: SESSÃO REABERTA E VOLTA DE FASE APENAS PARA AJUSTE DO VALOR ARREMATADO NO SISTEMA. O RESPECTIVO RECURSO JÁ FOI DECIDIDO PELO PREGOEIRO E AUTORIDADE COMPETENTE.
Recusa de intenção de recurso	10/10/2022 13:58:19	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02543216001109. Motivo: SESSÃO REABERTA E VOLTA DE FASE APENAS PARA AJUSTE DO VALOR ARREMATADO NO SISTEMA. O RESPECTIVO RECURSO JÁ FOI DECIDIDO PELO PREGOEIRO E AUTORIDADE COMPETENTE.
Recusa de intenção de recurso	10/10/2022 13:58:23	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, CNPJ/CPF: 02543216001109. Motivo: SESSÃO REABERTA E VOLTA DE FASE APENAS PARA AJUSTE DO VALOR ARREMATADO NO SISTEMA. O RESPECTIVO RECURSO JÁ FOI DECIDIDO PELO PREGOEIRO E AUTORIDADE COMPETENTE.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
----------	----------------------	---------------------------	----------

02.543.216/0011-09	10/10/2022 13:21	10/10/2022 13:58	Recusado
	Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Após análise aa proposta comercial da empresa arrematante identificamos que a mesma não atende a todas as características técnicas deste termo de referência. Nos termos do Acórdão 339/2021 do TCU, que impõe a não rejeição da intenção de recurso.		
	Motivo Aceite ou Recusa: SESSÃO REABERTA E VOLTA DE FASE APENAS PARA AJUSTE DO VALOR ARREMATADO NO SISTEMA. O RESPECTIVO RECURSO JÁ FOI DECIDIDO PELO PREGOEIRO E AUTORIDADE COMPETENTE.		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	10/10/2022 13:21:40	Este pregão foi reagendado para 11/10/2022 13:25.
Sistema	10/10/2022 13:21:40	Sr(s) fornecedor(es), o item 2 está retornando à fase de Admissibilidade.
Pregoeiro	10/10/2022 13:23:54	I item 2 está retornando à fase de Admissibilidade para ajuste do valor arrematado.
Pregoeiro	10/10/2022 13:24:00	somente

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	10/10/2022 13:21:40	Para ajuste do valor arrematado. Reagendado para: 11/10/2022 13:25

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:59 horas do dia 10 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA CAROLINA DOS SANTOS RAMOS
Pregoeiro Oficial

VIVIANE MENDES MARQUES
Equipe de Apoio

FELIPE DANIEL MENDES PAIVA
Equipe de Apoio

ADILSON DONIZETE DA COSTA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Posterior](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)



➤ Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

80011 .472022 .50189 .4824 .214207860996



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
15ª Região/Campinas/SP

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2 Nº 00047/2022

Às 14:00 horas do dia 11 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2 de 11/11/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2415/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00047/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Fornecimento de servidores de rede do tipo rack para suprir os requisitos de recursos computacionais informados pela Coordenadoria de Infraestrutura de TIC – CITIC, com suporte e serviços associados de prestação de assistência técnica em garantia para toda a solução, incluindo componentes e acessório e serviços de instalação física e ativação dos equipamentos que deverão ser executados por técnicos do fabricante ou pela contratada, tendo em vista SESSÃO REABERTA E VOLTA DE FASE APENAS PARA AJUSTE DO VALOR ARREMATADO NO SISTEMA. O RESPECTIVO RECURSO JÁ FOI DECIDIDO PELO PREGOEIRO E AUTORIDADE COMPETENTE..

Item: 2

Descrição: Servidor

Descrição Complementar: Servidor Núcleos Por Processador: Superior A 20 , Garantia On Site: Superior 48 MESES, Interface Rede Lan: Superior A 4 , Interface Rede San: 2 , Armazenamento Sata: Sem Discos Sata , Armazenamento Sas: Com Discos Sas , Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd , Processadores Físicos: 2 , Tipo: Rack , Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug) , Sistema Operacional: Sem Sistema Operacional , Memória Ram: Superior A 1 TB

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.439.914,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SK TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.397.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.389.999,9400 .

Histórico

Item: 2 - Servidor

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	10/10/2022 14:00:44	Volta de Fase para Habilitação
Negociação de valor	10/10/2022 14:02:35	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SK TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 1.397.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.389.999,9400. Motivo: Proposta enviada com valor de R\$ 1.389.999,94
Habilitação de fornecedor	10/10/2022 14:02:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SK TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.820.167/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	10/10/2022 14:00:44	Este pregão foi reagendado para 11/10/2022 14:00.

Sistema	10/10/2022 14:00:44	Sr(s) fornecedor(es), o item 2 está retornando à fase de Habilitação.
Sistema	10/10/2022 14:03:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/10/2022 14:04:39	HOUVE RETORNO DE FASE UNICAMENTE PARA AJUSTE DO VALOR ARREMATADO NESSE SISTEMA REFERENTE AO ITEM 2, CONFORME PROPOSTA ANEXADA PELA EMPRESA.
Pregoeiro	10/10/2022 14:05:05	O RECURSO JÁ FOI ENVIADO E DECIDIDO PELA PREGOEIRA E AUTORIDADE COMPETENTE
Pregoeiro	10/10/2022 14:06:07	CASO NECESSÁRIO, ESTÁ DEVIDAMENTE POSTADO NO PORTAL DESTES E. TRIBUNAL, PARA CIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA A TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS.
Pregoeiro	10/10/2022 14:06:18	LINK: https://trt15.jus.br/transparencia/contas-publicas/pregoes-eletronicos-2022
Pregoeiro	10/10/2022 14:08:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/10/2022 às 14:29:00.
Pregoeiro	10/10/2022 14:09:49	REITERO QUE HOUVE RETORNO DE FASE UNICAMENTE PARA AJUSTE DO VALOR ARREMATADO NESSE SISTEMA REFERENTE AO ITEM 2, CONFORME PROPOSTA ANEXADA PELA EMPRESA.
Pregoeiro	10/10/2022 14:09:56	O RECURSO JÁ FOI ENVIADO E DECIDIDO PELA PREGOEIRA E AUTORIDADE COMPETENTE
Pregoeiro	10/10/2022 14:10:08	CASO NECESSÁRIO, ESTÁ DEVIDAMENTE POSTADO NO PORTAL DESTES E. TRIBUNAL, PARA CIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA A TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS.
Pregoeiro	10/10/2022 14:10:22	LINK: https://trt15.jus.br/transparencia/contas-publicas/pregoes-eletronicos-2022

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	10/10/2022 14:00:44	SESSÃO REABERTA E VOLTA DE FASE APENAS PARA AJUSTE DO VALOR ARREMATADO NO SISTEMA. O RESPECTIVO RECURSO JÁ FOI DECIDIDO PELO PREGOEIRO E AUTORIDADE COMPETENTE.. Reagendado para: 11/10/2022 14:00
Abertura do prazo	10/10/2022 14:03:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/10/2022 14:08:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/10/2022 às 14:29:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:01 horas do dia 10 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA CAROLINA DOS SANTOS RAMOS
Pregoeiro Oficial

VIVIANE MENDES MARQUES
Equipe de Apoio

FELIPE DANIEL MENDES PAIVA
Equipe de Apoio

ADILSON DONIZETE DA COSTA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)



Voltar



