

Licitações

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃOLicitação [nº 646645] [Opções](#)

Cliente	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO / (1) TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		
Pregoeiro	SIMONE FUCHS		
Resumo da licitação	Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos, destinados ao estoque do Almoarifado deste Tribunal.		
Edital	343/2016-1	Processo	343/2016-1
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Amplio	Prazo para impugnação até	2 dia(s)
Situação da licitação	Suspensa	Data de publicação	20/09/2016
Início acolhimento de propostas	21/09/2016-08:00	Limite acolhimento de propostas	03/10/2016-10:00
Abertura das propostas	03/10/2016-10:00	Data e a hora da disputa	03/10/2016-11:00
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

Lote [nº 1]

[ocultar demais lotes](#)[Opções](#)

Resumo do lote	Módulo DR (disjuntor residual), tetrapolar (FFFN), tipo AC, corrente nominal (In): 63A, corrente nominal residual (IDn): 0,03A (30mA), resistência à corrente de curto circuito (Inc): 10000A a 230/400V. Equipamento de alta tecnologia que protege pessoas contra choques elétricos, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas de todos os portes, nos setores: residencial, comercial e industrial. Marcas de Referência: SIEMENS, GE, ou similar		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Disputa suspensa	Data e o horário	04/10/2016-11:11:10:090
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

Lote [nº 2]

[ocultar demais lotes](#)[Opções](#)

Resumo do lote	Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número polos 3, corrente nominal 63A, tensão nominal 127/220V, curva de disparo B, padrão DIN. Equipamento de alta tecnologia que protege fios e cabos elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas de todos os portes, nos setores: residencial, comercial e industrial. Observação: em uso conjugado com o módulo DR do Lote 01. Marcas de Referência: SIEMENS, GE, ou similar		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Disputa suspensa	Data e o horário	06/10/2016-11:42:54:545
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

Lote [nº 3][ocultar demais lotes](#)**Opções**

Resumo do lote	Cabo de 1,5 mm ² , para tensões 750 V, formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpora mole, atendendo à classe 5 de encordoamento, antichama 70°C, com cobertura em PVC - composto termoplástico de Cloreto de Polivinila flexível, tipo ST1, na cor preta, de acordo com a NBR 247-3, preferencialmente que atenda a NBR 15920:2011. Rolo com 100 metros.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Disputa suspensa	Data e o horário	04/10/2016-11:11:10:137
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

Lote [nº 4][ocultar demais lotes](#)**Opções**

Resumo do lote	Lâmpada dicroica LED 5W com base E-27, 220V, bocal E27, PAR 20, cor branca, com durabilidade de 15.000 a 20.000 horas. O coeficiente de eficiência energética deverá pertencer a melhor faixa de classificação obrigatória existente no mercado nacional.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Disputa suspensa	Data e o horário	04/10/2016-11:12:08:496
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

Lote [nº 5][ocultar demais lotes](#)**Opções**

Resumo do lote	Lâmpada LED, T8, 40W, branca fria 6400K, fluxo luminoso de 3800 lúmens, base G13, vida útil de até 30.000 horas, tensão de alimentação 110 a 240VAC, facho 120 graus, índice de reprodução de cor (IRC) maior ou igual a 0,75. Observação: A alimentação deve ser feita apenas por um lado da lâmpada. O coeficiente de eficiência energética deverá, pertencer a melhor faixa de classificação obrigatória existente no mercado nacional.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Disputa suspensa	Data e o horário	04/10/2016-11:06:54:101
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

Lote [nº 6][ocultar demais lotes](#)**Opções**

Resumo do lote	Calha, tipo sobrepor cf para 2 lâmpadas 32W, com acabamento pintura reflexiva, epóxi na cor branca, com suporte de fixação no teto, parafuso ¼ com porca ¼.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Aguardando disputa	Data e o horário	03/10/2016-10:11:11:506
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

Lote [nº 7][ocultar demais lotes](#)**Opções**

Resumo do lote	Lâmpada LED 3U 7W, branca, fria, 4000 Kelvin, Ângulo de abertura:100º 150º, Fluxo luminoso: 600 lumens, tensão de alimentação 100 a 240V, vida útil: 40.000 horas. Fator de potência 0,9, Potência 7W, Base: E27. O coeficiente de eficiência energética deverá, pertencer a melhor faixa de classificação obrigatória existente no mercado nacional.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Aguardando disputa	Data e o horário	03/10/2016-10:11:11:506
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

Lote [nº 8][ocultar demais lotes](#)**Opções**

Resumo do lote	Refletor Led 10W, Fluxo luminoso: 1000 Lumens, tensão de alimentação 100 a 240V, Potência:10W Fator de potência: 0.90 Vida útil: 40.000 horas.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Aguardando disputa	Data e o horário	03/10/2016-10:11:11:506
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

Lote [nº 9][ocultar demais lotes](#)**Opções**

Resumo do lote	Refletor Led 100W, Fluxo luminoso: 9000 Lumens, tensão de alimentação 100 a 240V, Potência: 100W, Fator de potência: 0.90 Vida útil: 40.000 horas		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Aguardando disputa	Data e o horário	03/10/2016-10:11:11:506
Tempo mínimo entre lances	0 segundo(s)	Tempo mínimo entre o melhor lance	0 segundo(s)
Valor mínimo entre lances	R\$ 0,01	Valor mínimo entre o melhor lance	R\$ 0,01
Tempo randômico	0 - 30 minutos		

© Banco do Brasil

SAC BB - 0800 729 0722 | Ouvidoria - 0800 729 5678 | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 | Segurança | Relações com Investidores

psbaop001_aop-04, V20160929 06:13:20:680 PM, Fri Oct 07 11:50:09 BRT 2016