



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

**EDITAL DO PROCESSO DE COMPRA Nº 243/2019-1  
PREGÃO ELETRÔNICO**

**Objeto:** Contratação de empresa para eventual confecção de placas de identificação de portas, ambientes, display para identificação de magistrados, e diversos itens de comunicação visual e tátil para promoção de acessibilidade, conforme especificações e condições expressas no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste edital.

**Registro de Preços: Sim**

**Possibilidade de Adesão: Sim**

**Exclusiva ME/EPP: Não**

**Margem de Preferência: Não**

**Valor Total Estimado: R\$ 129.424,20**

**Data e local da disputa: 02/10/19, até as 13h00** para inserir propostas; e, às **14h00** início da disputa, no endereço eletrônico [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

**Licitação BB nº: 785850**

**Vistoria: Não se aplica**

**Amostra/Material Técnico ilustrativo: Vide Anexo I**

**Laudo/Certificado: Não se aplica**

**Documentos de Habilitação**

**Vide Anexo II**

<b>Envio proposta e documentação por meio eletrônico</b>	3 horas úteis após solicitação do pregoeiro	<b>Envio proposta e documentação originais</b>	3 dias úteis após solicitação do pregoeiro
<b>Pedido de esclarecimentos</b>	Até 3 dias úteis anteriores ao pregão	<b>Impugnação</b>	Até 2 dias úteis anteriores ao pregão

**Endereço eletrônico para todas as tratativas referentes ao presente certame**

[licita@trt15.jus.br](mailto:licita@trt15.jus.br)

**Telefones**

(19) 3232-8519 ou 3231-9500 ramais 2521/2523/2580



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

## **EDITAL DO PROCESSO DE COMPRA Nº 243/2019-1**

### **PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS**

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, tipo menor preço, pelo Sistema de Registro de Preços, regida pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, em especial pelo disposto no Decreto nº 5.450/2005, na Lei Complementar 123/2006, no Decreto nº 8.538/2015, no Decreto nº 7.892/2013, e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, e demais condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

#### **1. DO OBJETO**

1.1. Registro de preços para eventual confecção de placas de identificação de portas, ambientes, display para identificação de magistrados, e diversos itens de comunicação visual e tátil para promoção de acessibilidade, conforme especificações e condições expressas no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste edital, bem como nos esclarecimentos eventualmente consignados na licitação – campo “mensagens” do site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

#### **2. DAS DATAS E DO ENDEREÇO ELETRÔNICO**

<b>a. Recebimento das Propostas:</b>	<b>Até as 13h00 do dia 02/10/2019</b>
<b>b. Início da disputa de preços:</b>	<b>02/10/2019, às 14h00</b>
<b>c. Endereço Eletrônico:</b>	<b><a href="http://www.licitacoes-e.com.br">www.licitacoes-e.com.br</a></b>

**Todos os horários estabelecidos neste edital observarão o horário de Brasília - DF**

2.1. Caso ocorra qualquer circunstância que impeça a realização da disputa na data designada, será aberta a sessão no dia útil subsequente, no mesmo horário. Eventual desconexão do(a) Pregoeiro(a) ou indisponibilidade do sistema eletrônico durante o correr da disputa encontra-se regulada no item 6.11 do presente.

2.2. Prevalecerão os termos do presente Edital, na hipótese de eventuais divergências com as informações postadas no sistema de licitações do Banco do Brasil ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)).

#### **3. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES**

3.1. Os interessados em participar do Pregão eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), para o acesso ao sistema eletrônico, obtidas nas agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País.

3.1.1. É de exclusiva responsabilidade do licitante o uso da senha de acesso ao sistema eletrônico, quer pelo seu representante, quer por terceiros, ainda que indevidamente.

3.2. Eventuais dúvidas relativas ao sistema de licitações eletrônicas do Banco do Brasil poderão ser sanadas na página <http://www.licitacoes-e.com.br>, opção “Solicitação de Credenciamento no licitações”, ou pelos demais contatos disponibilizados no site.

3.3. É vedado a uma só pessoa física representar mais de uma empresa neste Pregão.



3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.

#### 4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados rigorosamente a data e horário limites estabelecidos no item 2, alínea "a" para o recebimento das propostas.

4.1.1. O acesso para a informação dos dados deverá ser feito na página inicial do site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), opção "**Acesso Identificado**".

4.1.2. O licitante deverá OBRIGATORIAMENTE enviar sua proposta comercial, por meio eletrônico, conforme instruções do sistema.

4.1.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, declarando como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. (órgão provedor do sistema) ou ao TRT, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, antes de registrar sua proposta, o tipo de segmento quanto ao faturamento, que **cumprimento plenamente os requisitos de habilitação**, bem como que **a proposta está em conformidade com as exigências editalícias**, sujeitando-se às sanções previstas neste instrumento convocatório, na hipótese de prestação de declaração falsa.

4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de interessados:

4.3.1. Em processo de falência, de recuperação judicial, extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

4.3.2. Que estejam enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.3.3. Que possuam registros impeditivos de contratação em nome da empresa e de seus sócios no:

4.3.3.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no sítio [www.portaltransparencia.gov.br](http://www.portaltransparencia.gov.br);

4.3.3.2. Cadastro de Empresas Apenadas deste E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (<http://portal.trt15.jus.br/empresas-apanadas>);

4.3.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça (CNIA obtida em [http://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));

4.3.3.4. Sistema de empresas Inabilitadas e Inidôneas do Tribunal de Contas da União nos termos do artigo 46 da Lei Federal nº 8.443/1992 – LOTCU, (obtida em <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/inidoneos>);

4.3.4. Qualificados como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), atuando nessa condição – TCU, Acórdão 746/2014, Plenário.

4.3.5. Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;



#### 4.3.6. Estrangeiras que não funcionem no País

### 5. DA PROPOSTA ELETRÔNICA

5.1. O licitante deverá consignar em campo próprio do sistema eletrônico ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)), até a data e horário marcados para recebimento das propostas, o **VALOR TOTAL DO LOTE (de acordo com o especificado no Anexo I – Termo de Referência)**, em reais, em algarismos, já considerados todos os impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas.

5.2. O critério de aceitabilidade dos preços será de acordo com os valores praticados no mercado, observados os valores estimados por este Tribunal (Anexo I).

### 6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Até o prazo limite para acolhimento das propostas, previsto no item 2, alínea "a", os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.2. A partir do horário previsto no item 2, alínea "b", a sessão pública será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a).

6.3. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

6.3.1. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.5. Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, no horário previsto no item 2, alínea "b".

6.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. Em caso de empate, prevalecerá o lance que for recebido e registrado primeiro.

6.8. Só se aplica o sorteio **quando houver empate entre as propostas e ausência de lances**.

6.8.1. Caso ocorra o empate previsto no item 6.8, o sorteio das empresas em situação de empate ocorrerá no 1º dia útil posterior à disputa, **às 14 horas**, no Auditório do Edifício-Sede Administrativo, localizado na Rua Doutor Quirino, 1.080, 2º andar, Centro, Campinas/SP, na presença dos licitantes e demais pessoas que comparecerem para assistir ao ato público.

6.9. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor de menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

6.11. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, se o



sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.11.1. Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica poderá ser suspensa e reiniciada somente após a comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.11.2. Na hipótese de ocorrência de total indisponibilidade do sistema eletrônico, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, que deverá ser retomada às **14h00** do dia útil subsequente.

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a). O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até **30 (trinta) minutos**, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

## **7. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

7.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, será assegurada às microempresas e às empresas de pequeno porte, como critério de desempate, preferência de contratação desde que as propostas apresentadas sejam até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço ofertado na fase de lances, observado o seguinte procedimento:

7.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor preço, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a convocação do(a) Pregoeiro(a), situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.1.2. Não havendo apresentação de proposta na forma do subitem 7.1.1, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.1.3. O não exercício do direito de preferência ensejará a adjudicação do objeto licitado em favor da proposta originalmente vencedora.

7.1.4. O disposto no subitem 7.1 somente será aplicado quando o melhor preço ofertado na fase de lances não houver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte que desejar fazer jus ao direito de preferência outorgado pela Lei Complementar nº 123/06, deverá observar o disposto no subitem 12.5 e subsequentes.

## **8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:  
8.2.1. contenha vício insanável ou ilegalidade;



8.2.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.2.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do §3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.4.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam o pedido.

8.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da proposta, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.6. O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Sempre que a proposta não for aceita, ou houver desclassificação ou inabilitação, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

## 9. DA NEGOCIAÇÃO

9.1. Poderá o(a) Pregoeiro(a), encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas no edital.

9.1.1. Todo o procedimento indicado no subitem 9.1 poderá ser acompanhado pelos demais licitantes.

9.1.2. A negociação será realizada exclusivamente pelo canal de comunicação (chat) existente no sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

## 10. DA PROPOSTA ATUALIZADA DE PREÇOS

10.1. A empresa detentora do menor lance deverá encaminhar, **no prazo de 3 (três) horas úteis**, contadas da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, a **Proposta**



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

**Atualizada de Preços**, readequada ao lance vencedor ofertado, devidamente preenchida conforme modelo do Anexo III, por fac-símile (19) 3236-1162, ou por meio eletrônico ([licita@trt15.jus.br](mailto:licita@trt15.jus.br)). O envio do original da proposta ocorrerá em momento posterior, conforme o disposto no subitem 12.5.3.

10.1.1. A Proposta Atualizada deverá ser datilografada ou digitada, vedada sua apresentação manuscrita, sem emendas, adendos ou rasuras, e **devidamente assinada pelo representante legal da empresa**, não se admitindo, no preenchimento dos valores, o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente.

10.1.1.1. Considera-se, para efeito de **hora útil**, o horário compreendido entre **08 e 18 horas, de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados e recessos forenses**.

10.1.2. Por ocasião da apresentação da Proposta Atualizada, a empresa deverá informar seus dados bancários, tais como número e dígito da conta, número e dígito da agência e nome do banco (ver Anexo III).

## 11. DA VALIDADE DA PROPOSTA

11.1. As propostas apresentadas terão validade mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de encerramento da sessão pública do pregão.

11.2. A recusa do licitante em atender a este prazo mínimo, ainda que outro menor conste de sua proposta, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 7º da lei 10.520/2002, conforme disposto no item deste instrumento denominado "DAS SANÇÕES".

## 12. DA HABILITAÇÃO

12.1. O(A) Pregoeiro(a) verificará, previamente à fase de habilitação, a existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, em nome da empresa e de seus sócios.

12.2. Somente será julgada habilitada a empresa que apresentar toda a documentação em conformidade com as exigências estabelecidas no Anexo II deste Edital.

12.2.1. Os documentos de habilitação relacionados no Anexo II e as declarações constantes dos Anexos a este instrumento denominados "MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS" e "MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP", deverão ser remetidos, via endereço eletrônico ou fac-símile, na forma especificada no subitem 10.1., a partir da solicitação do pregoeiro no sistema licitacoes-e.

12.3. Os documentos necessários à habilitação deverão estar válidos na data da abertura da sessão.

12.4. O(a) Pregoeiro(a) procederá à conferência de todos os documentos que ensejem sua verificação na *Internet* e, quando não enviados, imprimirá os que se encontrarem disponíveis.

12.5. A microempresa ou a empresa de pequeno porte que desejar fazer jus ao direito de preferência outorgado pela Lei Complementar nº 123/06, deverá comprovar a conformidade com os incisos I ou II do art. 3º da referida Lei, por meio do envio, no prazo estabelecido no subitem 10.1, do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível, devidamente registrado no órgão competente, ou do Imposto de Renda onde conste a



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

Receita Bruta do mesmo exercício (Acórdão 1370/2015-Plenário). Outrossim, deverá apresentar declaração, devidamente assinada por seu representante legal, de que faz jus aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06 (MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP) anexa a este instrumento.

12.5.1. Não comprovada a conformidade com o subitem 12.5, a empresa ficará sujeita à aplicação das sanções descritas no item "DAS SANÇÕES" deste Edital.

12.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à microempresa ou à empresa de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e apresentação de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.5.2.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.5.2, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

**12.5.3. A arrematante deverá encaminhar os documentos de habilitação bem como a proposta na forma original/autenticado e todos anexos, de forma presencial ou por remessa, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente à data de solicitação do Pregoeiro(a) no sistema de licitacoes-e, conforme endereço abaixo:**

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região  
A/C Coordenadoria de Licitações  
Rua Dr. Quirino, nº 1.080 - 2º andar - Centro  
Campinas/SP - CEP 13015-081

### **13. DO JULGAMENTO E DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO**

13.1. No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

13.2. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

13.3. No caso de inabilitação verificar-se-á novamente a eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 123/2006. O (a) Pregoeiro(a) examinará as propostas subsequentes, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências. O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o proponente para que seja obtido preço melhor.

13.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, será declarado o vencedor e adjudicado a este o objeto do certame, sendo o adjudicatário convocado para assinar a ata ou instrumento equivalente, no prazo e condições definidos no item "DAS CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS", deste edital.

13.4.1. Uma vez declarado o vencedor, será a ele adjudicado o objeto do certame, tão somente, na hipótese da inexistência da interposição de recurso.

13.5. Da sessão pública do Pregão lavrar-se-á ata circunstanciada, que estará disponibilizada na *Internet* para acesso livre, imediatamente após o encerramento da sessão.



## 14. DO CADASTRO DE RESERVA

14.1. Confirmada a regularidade da Proposta Atualizada de Preços e dos documentos habilitatórios, o(a) Pregoeiro(a) convocará os licitantes remanescentes, pelo sistema eletrônico, para formação do cadastro de reserva, conforme previsão do Decreto 7.892/2013.

14.1.1. Para serem incluídos no cadastro de reserva, os licitantes remanescentes deverão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, registrando-a, exclusivamente, por meio do *chat* do sistema eletrônico, no prazo máximo de 30 minutos, contados da convocação pelo(a) pregoeiro(a).

14.1.1.1. Não obstante o registro no *chat*, o licitante deverá, ainda, encaminhar, por e-mail ([licita@trt15.jus.br](mailto:licita@trt15.jus.br)), a Proposta Atualizada de Preços, conforme modelo do Anexo III, devidamente assinada por seu representante legal, juntamente com o contrato social da empresa, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do registro previsto no subitem anterior.

14.1.1.1.1. A Proposta Atualizada a que se refere o subitem anterior deverá ser apresentada com o título: CADASTRO DE RESERVA.

14.1.2. O registro a que se refere o subitem 14.1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, e não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. O cadastro de reserva aplicar-se-á, outrossim, no caso de exclusão do primeiro colocado, na hipótese delineada no parágrafo único do artigo 13 do Decreto nº 7.892/2013.

14.1.3. Se houver mais de um licitante aceitado cotar seus materiais com valor igual ao do licitante mais bem classificado, será obedecida para a classificação, a ordem da última proposta apresentada na fase competitiva.

## 15. DOS RECURSOS

15.1. Confirmada a regularidade da Proposta Atualizada de Preços e dos documentos habilitatórios do licitante vencedor e após o término do prazo para formação do cadastro reserva, conforme item 14, e posteriormente declarado vencedor será aberto prazo para demais licitantes manifestarem intenção de recorrer.

15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão, manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, com registro da síntese de suas razões, no prazo máximo de até **120 (cento e vinte) minutos**, findo o qual restará inquestionável, por via de consequência, a preclusão ao direito de interposição recursal.

15.2.1. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, a partir de então, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.2.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

15.3. Eventual recurso deverá ser dirigido à Senhora Secretária da Administração deste E. Tribunal, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), e ser entregue no Protocolo Administrativo, localizado na rua Barão de Jaguará, 901, 4º andar, Centro, CEP: 13015-927, Campinas/SP, no prazo definido no subitem 15.2.1.

15.3.1. Não obstante o disposto no subitem 15.3, o recurso deverá ser encaminhado, na mesma data por e-mail, ao endereço eletrônico [licita@trt15.jus.br](mailto:licita@trt15.jus.br). O envio por e-mail não supre a necessidade disposta no subitem 15.3.

15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor.

15.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

## **16. DAS CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

16.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, será lavrada Ata de Registro de Preços e convocado o vencedor para a sua assinatura, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da sua convocação, ocasião em que será verificada se a empresa mantém as condições de habilitação previstas em edital.

16.1.1 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado, aceito pelo Tribunal.

16.1.2. O não cumprimento do disposto no subitem 16.1 sujeitará a empresa vencedora ao disposto nos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.

16.1.3. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes que encaminharam proposta para participação do cadastro reserva, conforme item 14 deste edital. Caso não haja empresas registradas no cadastro reserva, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

16.2. A confecção, os prazos, a aplicação de sanções, bem como o pagamento se darão conforme o Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sem prejuízo das demais penalidades legais.

16.3. Antes da efetivação da contratação, a empresa vencedora deverá comprovar as seguintes condições:

I - não ter sido condenada, a empresa ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nºs 29 e 105.

II - não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011.



16.3.1. A empresa deverá manter essas condições, que poderão ser verificadas constantemente durante toda a vigência da contratação, sob pena de rescisão.

## 17. DO REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

17.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

17.1.2. Nos termos dos acórdãos nº 757/2015 e nº 588/2016 – TCU – ambos Plenário, **não será permitida a adesão separada de itens do objeto desta Ata de Registro de Preços**, em virtude de ter sido adjudicado por lotes.

17.2. Caberá ao PRESTADOR beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.

17.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este subitem não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (alterado pelo Decreto nº 9.488/2.018).

17.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem (alterado pelo Decreto nº 9.488/2.018).

17.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

17.6. A existência de preços registrados não obriga este E. Tribunal a adquirir os materiais, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

17.7. A quantidade indicada no Termo de Referência, Anexo I, é meramente estimativa de consumo e será ativada ou desativada de acordo com as necessidades do Tribunal.

17.8. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 12, *caput*, do Decreto nº 7.892/2013.

## 18. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na



alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

18.2. A ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

18.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, este E. Tribunal convocará os PRESTADORES visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

18.3.1. O Tribunal poderá rever semestralmente se os preços registrados estão compatíveis com os de mercado. Caso não seja feita a revisão semestral dos preços registrados, deve constar a justificativa para tanto.

18.3.2. Os PRESTADORES que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

18.3.3. A ordem de classificação dos PRESTADORES que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

18.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o PRESTADOR não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o PRESTADOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

18.4.1. Ocorrendo a liberação do PRESTADOR, conforme subitem 18.4, o Tribunal irá convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação.

18.5. Não havendo êxito nas negociações, este E. Tribunal procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de ajuste mais vantajoso.

## **19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

19.1. O registro do PRESTADOR será cancelado quando:

- I. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- II. não retirar a Nota de Empenho ou Autorização de Compra nos prazos estabelecidos neste Edital, sem justificativa aceitável;
- III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

19.1.1. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nos itens I, II e IV será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- I. por razão de interesse público; ou



II. a pedido do PRESTADOR.

## **20. DAS SANÇÕES**

20.1. A empresa ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, nos seguintes casos, garantidos o contraditório e a prévia defesa, observadas as disposições da Norma Operacional DIRAD/SE/MP nº 2, de 17 de março de 2017:

- I. não apresentar documentação exigida para o certame;
- II. apresentar declaração falsa;
- III. não assinar a Ata de Registro de Preços;
- IV. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- V. não mantiver a proposta;
- VI. falhar ou fraudar na execução do ajustado;
- VII. comportar-se de modo inidôneo, nos termos da lei;
- VIII. cometer fraude fiscal;
- IX. não retirar a Nota de Empenho.

## **21. DO FORO**

Fica eleito o foro da Seção Judiciária de Campinas - Justiça Federal do Estado de São Paulo - para dirimir toda e qualquer questão que derivar da Ata de Registro de Preços.

## **22. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

22.1. Eventuais esclarecimentos e/ou providências referentes ao presente certame poderão ser solicitados ao(à) Pregoeiro(a) por quaisquer interessados, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do e-mail [licita@trt15.jus.br](mailto:licita@trt15.jus.br) ou pelo telefone (19) 3231-9500, ramal 2521 ou 2523. O(A) Pregoeiro(a) decidirá sobre o pedido, disponibilizando as respostas diretamente no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), no campo "MENSAGENS", no link correspondente a este Edital.

22.2. O ato convocatório deste pregão poderá ser impugnado por qualquer pessoa, física ou jurídica, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico: [licita@trt15.jus.br](mailto:licita@trt15.jus.br).

22.3. Considera-se, para efeito de dia útil, o período compreendido entre segunda e sexta-feira, das 08 às 18 horas, com exceção de feriados e recessos forenses.

## **23. DISPOSIÇÕES FINAIS**

23.1. Os julgamentos de recursos, as notificações de decisões, bem como a instrução para realização de atos pelas empresas poderão ser realizadas por transmissão eletrônica, fac-símile ou ofício, cujo envio será certificado pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio.

23.2. Aplicam-se às omissões deste instrumento convocatório, os princípios e as disposições legais e regulamentares que regem a matéria, especialmente as indicadas no preâmbulo deste edital.

23.3. Este Instrumento de edital é proveniente de Termo de Referência devidamente



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

aprovado pela autoridade competente, conforme inciso II, artigo 9º do Decreto 5.450/2005.

Campinas, 19 de setembro de 2019.

Viviane Mendes Marques  
Pregoeiro(a) responsável pelos procedimentos  
Artigo 11, Decreto 5.450/2005.



## ANEXO I AO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

1.1. Registro de preços para eventual confecção de placas de identificação de portas, ambientes, display para identificação de magistrados, e diversos itens de comunicação visual e tátil para promoção de acessibilidade, conforme especificações e condições expressas neste Termo de Referência, parte integrante deste edital, bem como nos esclarecimentos eventualmente consignados na licitação – campo “mensagens” do site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

### 1.2. Descrição Detalhada do Objeto

LOTE 01			
ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO VISUAL)			
Item	Nº Desenho	Descrição	Quantidade Estimada
01	V5 V6 V10 V11 V12	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>200mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	280
02	V18	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>240mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictograma conforme prancha CPO 047/17	10
03	V2 V3	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>280mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	60
04	V4	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com	30



	V15 V16	tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>300mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	
05	V1 V17	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>400mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	30
06	V7 V8 V9	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>600mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	50
07	V19	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>480mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	10
08	V13	Película para vidro comum, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo translúcido. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 - Desenho V13 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B);	150
09	V14	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura 1,5mm, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 - Desenho V14	10



(Símbolo Internacional de Acesso, forma B);

**ITENS DE COMUNICAÇÃO TÁTIL / VISUAL (SINALIZAÇÃO TÁTIL/VISUAL)**

Item	Nº Desenho	Descrição	Quantidade Estimada
10	T22	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>100mm x 120mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 32mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 60mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	300
11	T4 T5 T6 T11 T12 T13	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>210mm x 100mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	150
12	T1 T7 T8	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 100mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta,	315



	T9 T10 T14 T15 T16 T17 T18 T20	recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	
13	T2 T3	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	70
14	T19 T21	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>450mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	45



<b>ITEM DE COMUNICAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO</b>			
<b>Item</b>	<b>Nº Desenho</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade Estimada</b>
15	C1 a C10	Placa de sinalização tátil de corrimão em alumínio de <b>100mm x 30mm</b> em formato côncavo, espessura de 0,7mm, com puncionamento de pontos de Braille pelo verso, sem bordas cortantes e com verso autoadesivo, informando o "pavimento" de acesso da escada ou da rampa; O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Deverá ter também um texto impresso em preto, fonte Arial 5mm, para orientar a instalação. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	1.500
<b>ITENS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS</b>			
<b>Item</b>	<b>Nº Desenho</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade Estimada</b>
16	E1 E2	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de <b>50cm x 70cm</b> , fixada com bordo inferior de 2,10m a 2,50m do piso, em suporte de tubo metálico zincado a quente de 2" chumbado no solo. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	50
17	E3 E4	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de <b>50cm x 70cm</b> , fixada em alvenaria ou em gradil metálico por meio de parafusos e braçadeiras em aço zincado. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	10
<b>ITEM DE SINALIZAÇÃO DE PISO</b>			



Item	Nº Desenho	Descrição	Quantidade Estimada
18	P1	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura mínima de 0,6mm, nas dimensões de <b>100mm x 100mm</b> , cantos arredondados e isentas de arestas cortantes, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 75mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 15m. A placa será colada diretamente no piso (granito, cerâmica, carpete ou vinílico). Pictograma conforme prancha CPO 047/17	15

#### ITENS DE SINALIZAÇÃO AÉREA

Item	Nº Desenho	Descrição	Quantidade Estimada
19	A1	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>620mm x 220mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco nas duas faces, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	20
20	A2	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>620mm x 220mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	20
21	A3	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>740mm x 250mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	70



<b>ITEM DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE</b>			
22	F1	Placa em PVC na cor verde (pantone 350C) de 1,0mm de espessura (com tolerância de + ou - 0,1mm), cantos arredondados, com borda, texto e pictograma em pintura fotoluminescente branca e dimensões de <b>200mm x 280mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO047/17.	100
<b>ITEM DE IDENTIFICAÇÃO PARA MAGISTRADOS</b>			
23	Anexo 03	<b>Fabricação de display em acrílico</b> , espessura de 2 mm, com o formato em "U" dobrado em ângulos retos, nos moldes das placas já existentes no Plenário, com texto moldurado na cor preta, impresso em adesivo transparente e aplicado no display nos dois lados internos.  Medidas: 30 cm de comprimento x 8 cm de altura x 4 cm de profundidade	30
24	Anexo 03	<b>Fabricação de display em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter. Chapa de 10 cm x 20 cm, dobrada em 70° com 4 cm na base e 6 cm na altura  Medida: 20 cm de comprimento x 6 cm de altura x 4 cm profundidade	30
25	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter.  Medida: m <sup>2</sup>  Observação: valor por metro quadrado de placa.	30 m <sup>2</sup>
26	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em PVC</b> , espessura de 2 mm, na cor branca, adesivada com película de cor preta, recortada em plotter de forma a destacar o texto na cor branca. Fixação da placa com fita adesiva dupla face resistente.  Medida: m <sup>2</sup>  Observação: valor por metro quadrado de placa.	30m <sup>2</sup>



### 1.3. Observações Gerais:

1.3.1. Os suportes em tubo metálico para fixação das placas verticais de estacionamento deverão ter comprimento total suficiente de modo que sua porção enterrada (chumbada) proporcione o equilíbrio necessário ao conjunto placa/suporte considerando-se a altura total do conjunto e as dimensões e peso da placa;

1.3.2. As fitas adesivas dupla face, de polipropileno, para fixação deverá ser de primeira qualidade para garantia da durabilidade da instalação;

1.3.3. A película utilizada na confecção das placas em PVC e na adesivação da porta (itens de 1 a 8), deverá ser de primeira qualidade e recortada em plotter.

1.4. Há arquivos com croquis / desenhos disponibilizados aos interessados, anexados ao campo "Listar Documentos" do [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

1.4.1. No caso de incongruências entre os arquivos disponibilizados e a descrição contida no Termo de Referência, deve prevalecer o descrito nos arquivos.

## 2. HISTÓRICO DE CONSUMO:

2.1. De acordo com as Atas 085/17 (item 01 a 23) e 045/18 (item 24 a 27):

ITEM	Quantidade Prevista	Quantidade Consumida
01	280	63
02	10	01
03	60	06
04	30	10
05	30	02
06	50	29
07	10	04
08	150	63
09	10	02
10	300	181
11	150	125
12	300	264
13	70	20
14	30	18
15	30	07
16	1500	1222



<b>17</b>	50	04
<b>18</b>	10	11
<b>19</b>	15	05
<b>20</b>	20	07
<b>21</b>	20	-
<b>22</b>	70	22
<b>23</b>	100	-
<b>24</b>	30	2
<b>25</b>	30	9
<b>26</b>	30 m <sup>2</sup>	3,292 m <sup>2</sup>
<b>27</b>	30 m <sup>2</sup>	5,54 m <sup>2</sup>

2.2. **Estimativa de consumo:** Não há.

2.3. **Quantidade para Consumo Imediato:** Não há.

2.4. **Estimativa de periodicidade de aquisição:** Não há.

2.5. **Quantidade mínima a ser solicitada em cada pedido:** Não há.

### 3. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

3.1. A empresa deverá observar as recomendações pertinentes, constantes do "Guia Prático para Inclusão de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações da Justiça do Trabalho", instituído pelo CSJT-Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Resolução nº 103, de 25/05/2012), em especial as seguintes:

a) Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com o estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços, fiscalizando o seu uso, em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE;

c) Comprovar, antes da efetivação desta contratação e manter essas condições, que poderão ser verificadas constantemente durante toda a vigência da ata de registro de preços, sob pena de cancelamento do ajuste:

c.1) Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011; e

c.2) Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do



Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulga o protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nºs 29 e 105.

#### **4. AMOSTRAS**

4.1. Serão solicitadas amostras conforme segue:

- a) O licitante detentor da melhor proposta deverá enviar amostra do material cotado.
- b) Deverá ser entregue amostra do produto ofertado portando etiqueta com a identificação do produto, permitindo o reconhecimento de marca, com indicação do nome da empresa licitante e do número do processo licitatório.
- c) A amostra deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no Sistema Eletrônico, das 12h00 às 18h00.
- d) Deverá ser fornecida 01 (uma) unidade do material cotado para os itens códigos V2, V13, T1, E3 e A1, que serão submetidas à verificação pela Coordenadoria de Manutenção para análise e respectivo parecer, observando os seguintes critérios:
  - 1) Qualidade dos materiais;
  - 2) Dimensões conforme especificações (placas, letras, etc);
  - 3) Qualidade dos recortes das películas e das letras;
  - 4) Qualidade de acabamento (dobras e recortes) das chapas metálicas;
  - 5) Precisão das formas dos pictogramas (por inspeção visual);
  - 6) Precisão das cores quando for o caso (por inspeção visual);
- e) A amostra entregue será submetida à área requisitante deste TRT, para análise e respectivo parecer técnico, observados os critérios estabelecidos no Termo de Referência – Anexo I.
- f) Não aprovada a amostra, nos termos do parecer da área requisitante, ou, ainda, não encaminhada a amostra solicitada, o licitante será desclassificado.
- g) A amostra que for rejeitada, por não atender às especificações, deverá ser retirada das dependências deste E. Tribunal, a partir da homologação do certame, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Para tanto, a empresa deverá entrar em contato com a área requisitante solicitando o agendamento para retirada. Vencido o prazo, à amostra será dado destino que melhor convier a este Órgão.
- h) Para análise do produto, a amostra poderá ser destruída. Assim, a amostra será devolvida à empresa licitante no estado em que se encontrar, eximindo-se este Tribunal de qualquer ônus por inutilização ou dano decorrente dos testes efetuados.
- i) A amostra apresentada pela empresa vencedora do certame ficará retida, até o término da contratação, para comparação com os produtos entregues e, sob hipótese alguma poderá ser descontada do quantitativo a ser adquirido.

#### **5. PRAZO DE EXECUÇÃO, GARANTIA E VALIDADE**

5.1. Prazo de execução: 15 (quinze) dias, a contar da solicitação formal pelo Gestor, que poderá ser solicitada por e-mail, onde irá constar quais placas deverão ser produzidas.

5.2. Prazo de garantia:

5.2.1. O prazo de garantia dos materiais entregues será de 90 dias a contar do recebimento dos mesmos.

5.2.2. A garantia deverá ser prestada no local onde foi entregue o material, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação feita pela Coordenadoria de Manutenção.



5.2.3. A comunicação ao PRESTADOR poderá ser feita por correspondência eletrônica (e-mail), cujo endereço deverá ser fornecido pelo PRESTADOR.

5.2.4. Caso o PRESTADOR deixe de prestar a garantia, ficará sujeito às penalidades previstas neste edital.

5.3. Prazo de validade: Indeterminado.

## 6. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO

a) Endereço: Rua Dr. Quirino, 1080, 5ª andar, Centro, Campinas-SP.

b) As execuções deverão ocorrer de segunda à sexta, das 11 às 18 horas.

c) Agendamento: A empresa deverá entrar em contato com a Coordenadoria de Manutenção – Seção de Adequação e Conservação, pelo telefone (19) 3231-9500 ramal: 2508.

## 7. ORÇAMENTO ESTIMATIVO

LOTE 01					
ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO VISUAL)					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
01	V5 V6 V10 V11 V12	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>200mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	280	10,33	2.892,40
02	V18	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>240mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictograma conforme prancha CPO	10	16,75	167,50



		047/17			
03	V2 V3	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>280mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	60	14,37	862,20
04	V4 V15 V16	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>300mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	30	16,78	503,40
05	V1 V17	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>400mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	30	16,64	499,20
06	V7 V8 V9	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>600mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m.	50	28,98	1.449,00



		Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17			
07	V19	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>480mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	10	28,33	283,30
08	V13	Película para vidro comum, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo translúcido. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 - Desenho V13 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B);	150	8,66	1.299,00
09	V14	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura 1,5mm, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 - Desenho V14 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B);	10	36,70	367,00
<b>ITENS DE COMUNICAÇÃO TÁTIL / VISUAL (SINALIZAÇÃO TÁTIL/VISUAL)</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
10	T22	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>100mm x 120mm</b> ,	300	18,98	5.694,00



		com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 32mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 60mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
11	T4 T5 T6 T11 T12 T13	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>210mm x 100mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em	150	33,38	5.007,00



		Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
12	T1 T7 T8 T9 T10 T14 T15 T16 T17 T18 T20	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 100mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	315	35,05	11.040,75
13	T2 T3	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes,	70	35,23	2.466,10



		fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
14	T19 T21	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>450mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com punção de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	45	47,63	2.143,35
<b>ITEM DE COMUNICAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
15	C1 a C10	Placa de sinalização tátil de corrimão em alumínio de <b>100mm</b>	1.500	10,10	15.150,00



		<b>x 30mm</b> em formato côncavo, espessura de 0,7mm, com puncionamento de pontos de Braille pelo verso, sem bordas cortantes e com verso autoadesivo, informando o "pavimento" de acesso da escada ou da rampa; O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Deverá ter também um texto impresso em preto, fonte Arial 5mm, para orientar a instalação. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
<b>ITENS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
16	E1 E2	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de <b>50cm x 70cm</b> , fixada com bordo inferior de 2,10m a 2,50m do piso, em suporte de tubo metálico zincado a quente de 2" chumbado no solo. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	50	491,25	24.562,50
17	E3 E4	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de <b>50cm x 70cm</b> , fixada em alvenaria ou em gradil metálico por meio de parafusos e braçadeiras em aço zincado. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul	10	440,00	4.400,00



		(Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
<b>ITEM DE SINALIZAÇÃO DE PISO</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
18	P1	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura mínima de 0,6mm, nas dimensões de <b>100mm x 100mm</b> , cantos arredondados e isentas de arestas cortantes, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 75mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 15m. A placa será colada diretamente no piso (granito, cerâmica, carpete ou vinílico). Pictograma conforme prancha CPO 047/17	15	24,14	362,10
<b>ITENS DE SINALIZAÇÃO AÉREA</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
19	A1	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>620mm x 220mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco nas duas faces, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	20	101,00	2.020,00
20	A2	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>620mm x 220mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre	20	83,50	1.670,00



		fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
21	A3	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>740mm x 250mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	70	94,20	6.594,00
<b>ITEM DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
22	F1	Placa em PVC na cor verde (pantone 350C) de 1,0mm de espessura (com tolerância de + ou - 0,1mm), cantos arredondados, com borda, texto e pictograma em pintura fotoluminescente branca e dimensões de <b>200mm x 280mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO047/17.	100	21,92	2.192,00
<b>ITEM DE IDENTIFICAÇÃO PARA MAGISTRADOS</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total



23	Anexo 03	<b>Fabricação de display em acrílico</b> , espessura de 2 mm, com o formato em "U" dobrado em ângulos retos, nos moldes das placas já existentes no Plenário, com texto moldurado na cor preta, impresso em adesivo transparente e aplicado no display nos dois lados internos.  Medidas: 30 cm de comprimento x 8 cm de altura x 4 cm de profundidade	30	64,57	1.937,10
24	Anexo 03	<b>Fabricação de display em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter. Chapa de 10 cm x 20 cm, dobrada em 70° com 4 cm na base e 6 cm na altura  Medida: 20 cm de comprimento x 6 cm de altura x 4 cm profundidade	30	61,60	1.848,00
25	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter.  Medida: m <sup>2</sup>  Observação: valor por metro quadrado de placa.	30 m <sup>2</sup>	906,67	27.200,10
26	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em PVC</b> , espessura de 2 mm, na cor branca, adesivada com película de cor preta, recortada em plotter de forma a destacar o texto na cor branca. Fixação da placa com fita adesiva dupla face resistente.  Medida: m <sup>2</sup>  Observação: valor por metro quadrado de placa.	30m <sup>2</sup>	227,14	6.814,20
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO – LOTE 01 (R\$)</b>					<b>129.424,20</b>

Classificação Orçamentária:

02.122.0571.4256.0035 - Campinas-SP - APRECIÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO  
33.90.30 - Material de consumo  
44 - Material de sinalização visual e outros



## **8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES**

### **A) OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR**

1. O PRESTADOR se compromete a dar plena e fiel execução à ata de registro de preços, e se obriga a:

1.1. Nomear um preposto, aceito pelo TRT, para representá-lo durante o período de vigência da Ata.

1.2. Comunicar, durante a vigência da ata de registro de preços, quaisquer alterações havidas em seu contrato social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

1.3. Arcar com toda despesa de envio ou retirada de produtos.

1.4. Não ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto desta licitação, ressalvadas as hipóteses de transformação empresarial previstas no art. 78, inciso VI, da Lei n.º 8.666/1993, salvo se previamente autorizado por escrito pelo TRT e a seu exclusivo critério.

1.5. Observar as recomendações pertinentes, constantes do "Guia Prático para Inclusão de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações da Justiça do Trabalho", instituído pelo CSJT-Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Resolução nº 103, de 25/05/2012), em especial as seguintes:

1) Comprovar, antes da efetivação desta contratação e manter essas condições, que poderão ser verificadas constantemente durante toda a vigência da ata de registro de preços, sob pena de cancelamento do ajuste:

1.1) Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011; e

1.2) Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulga o protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nºs 29 e 105.

### **B) RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR**

1. O PRESTADOR será responsabilizado civilmente por quaisquer danos causados nas instalações, mobiliários, equipamentos e demais utensílios do TRT, e pelo extravio de quaisquer documentos ou objetos, quando comprovados dolo ou culpa de seus empregados, devendo proceder imediatamente aos reparos necessários ou ao pagamento da indenização correspondente, sob pena de dedução do seu importe por ocasião do pagamento dos materiais adquiridos.

2. O PRESTADOR responsabilizar-se-á pela qualidade do material entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

### **C) OBRIGAÇÕES DO TRT**



1. O TRT se compromete a dar plena e fiel execução à presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas, obrigando-se ainda a efetuar, no prazo estabelecido neste Termo de Referência, o pagamento dos materiais efetivamente fornecidos e definitivamente recebidos.

2. O TRT se compromete, ainda, a permitir o acesso dos empregados do PRESTADOR, devidamente identificados, nas suas dependências, para execução dos serviços, nos horários estabelecidos.

## **9. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

1. Sempre que julgar necessário, o TRT solicitará, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a confecção do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de Empenho ou Autorização de Compra.

1.1. A Nota de Empenho ou Autorização de Compra será enviada via fac-símile ou correspondência eletrônica ao PRESTADOR, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso o PRESTADOR não possua aparelho de fac-símile ou endereço eletrônico, a Nota de Empenho ou Autorização de Compra deverá ser retirada junto à Coordenadoria/Seção emitente, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da convocação.

1.1.1. Caso o PRESTADOR não confirme o recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Compra em 01 (um) dia, ou o faça após o prazo, será considerada a data de transmissão de um desses documentos para efeito de contagem de prazo de execução do serviço.

1.2. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Compra poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PRESTADOR durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo TRT.

1.3. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Compra no prazo previsto, bem como a constatação de irregularidade fiscal, trabalhista e/ou previdenciária do PRESTADOR, por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho ou Autorização de Compra ou ainda sobre o valor a ser empenhado, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

## **10. RECEBIMENTO E PAGAMENTO DO OBJETO**

1. O recebimento provisório ocorrerá no ato da execução dos serviços, atendidas as especificações constantes neste edital e apresentadas as respectivas notas fiscais, ou notas fiscais/faturas, quando será emitido o termo de recebimento provisório, conforme dispõe o artigo 73, inciso II, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93.

2. O recebimento definitivo ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, quando será emitido o termo de recebimento definitivo, em consonância com o artigo 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93, apresentada a respectiva nota fiscal, ou nota fiscal/fatura, cuja conferência e atestação serão feitas pelo Coordenador de Manutenção do TRT.



2.1. No texto da nota fiscal ou nota fiscal/fatura deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a quantidade, a marca/modelo, se houver, os valores unitário e total, bem como o número deste processo que deu origem à confecção.

3. Na ocorrência de qualquer circunstância que desaprove o recebimento definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades, sendo que, durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa do PRESTADOR, não incidirá sobre o TRT qualquer ônus, inclusive financeiro.

4. O pagamento será efetuado pela Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira do TRT, num prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento definitivo do objeto, conforme dispõe o artigo 73 da Lei n.º 8.666/93, sendo o crédito providenciado por meio de ordem bancária, na conta corrente indicada pelo PRESTADOR no processo licitatório.

4.1. Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado por meio de fatura / boleto bancário que contenha código de barras. Neste caso, o referido documento deverá ser emitido pelo seu valor líquido, devendo constar em seu corpo o valor bruto da contratação, além dos valores dos tributos que serão retidos na operação (IR, CSLL, PIS / PASEP, COFINS, ISSQN, INSS).

4.2. No caso de divergência entre os valores lançados no documento pela empresa e aqueles que deverão ser retidos/recolhidos por este E. TRT, o pagamento se dará, obrigatoriamente, por depósito em conta corrente.

4.3. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que o PRESTADOR efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

4.4. Na data de emissão da ordem bancária, o PRESTADOR deverá possuir, devidamente válidos e atualizados, os documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, ressalvadas as situações em que, comprovadamente, a indisponibilidade dos documentos seja decorrente de caso fortuito ou força maior.

4.4.1. Cessadas as situações de caso fortuito ou força maior, serão analisados os documentos da empresa vencedora e, caso seja verificada irregularidade, o ajuste poderá ser rescindido por culpa da empresa vencedora, a critério do TRT, nos termos do item "SANÇÕES", com a aplicação das penalidades cabíveis.

4.4.2. No dia útil posterior ao da sua emissão, a ordem bancária de pagamento será remetida ao Banco do Brasil S/A - Posto de Atendimento do TRT. O período seguinte, até o efetivo crédito do valor na conta corrente do PRESTADOR, refere-se aos trâmites interbancários.

5. No caso de atraso de pagamento, desde que o PRESTADOR não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos, pelo TRT, encargos moratórios à taxa nominal de 6% A.A. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ ; onde:

EM = encargos moratórios devidos;

N = números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e

VP = valor da prestação em atraso.



## 11. SANÇÕES

1. Ficam estabelecidas as seguintes multas sobre o valor dos materiais entregues em atraso, contadas a partir do primeiro dia útil posterior ao último dia do prazo definido neste Termo de Referência, as quais serão descontadas na fatura por ocasião do pagamento:

- até o sétimo dia de atraso, multa única de 1% (um por cento);
- a partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 0,2% (dois décimos por cento).

1.1. Na reincidência, as multas serão cobradas em dobro.

2. As multas eventualmente aplicadas, seja por inexecução, seja por cancelamento do ajuste por culpa do PRESTADOR, serão pagas por meio de cheque nominal ao TRT.

2.1. Na ausência do pagamento das multas, o TRT poderá descontar o respectivo valor dos eventuais créditos do PRESTADOR. Inexistindo crédito em favor do PRESTADOR, os valores deverão ser por ele recolhidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação por "Aviso de Recebimento – AR", sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa da União, observados os procedimentos legais.

3. A aplicação das multas estabelecidas neste item, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, não impede que o TRT cancele unilateralmente o ajuste e/ou aplique as demais sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente, no que couber, as sanções assinaladas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/1993.

4. Na aplicação de quaisquer sanções previstas na legislação, serão garantidos ao PRESTADOR o contraditório e a prévia defesa.

5. Se o PRESTADOR não efetuar a execução dos serviços em até 10 (dez) dias após o prazo previsto, poderá ensejar, por sua culpa, o cancelamento do ajustado.

6. O cancelamento do ajustado por culpa do PRESTADOR por inexecução do ajustado ou pela não execução dos serviços, implicará pagamento de multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total adjudicado ou do material não entregue.

## 12. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

1. A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Coordenador de Manutenção deste TRT, designado gestor da ata de registro de preços.

2. A fiscalização de que trata este item:

- a) será exercida no interesse da Administração;
- b) não exclui nem reduz a responsabilidade do PRESTADOR pelos danos causados ao TRT ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

3. Quaisquer exigências de fiscalização, inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços, deverão ser prontamente atendidas pelo PRESTADOR, sem qualquer ônus para este E. Tribunal.

4. Equipe de Gestão da Contratação:

- a) Gestor da Ata: Maria Aparecida G D Leoncini.
- b) Fiscal Demandante da Ata: Maria Aparecida G D Leoncini.



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

c) Fiscal Técnico da Ata: Ildevan Domingos Andrade.

### **13. TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIAL, TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DA ATA**

1. Ocorrendo as hipóteses de transformação empresarial previstas no artigo 78, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, a presente Ata poderá ser mantida com o PRESTADOR, ou cedida ou transferida, mediante prévia autorização por escrito do TRT e a seu exclusivo critério, e desde que:

- a) O PRESTADOR remanescente, ou o beneficiário da cessão ou da transferência, demonstre possuir as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;
- b) Não se verifique fraude à licitação.

No uso de minhas atribuições, APROVO o presente Termo de Referência.

Campinas, 19 de setembro de 2019.

**Ana Silvia Damasceno Cardoso Buson**  
**Secretária da Administração**



## **ANEXO II AO EDITAL - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO**

### **1. Habilitação jurídica**

a) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO:

- Empresa individual: o registro na Junta Comercial;
- Sociedade empresária (que não as sociedades por ações): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;
- Sociedade por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição dos administradores;
- Sociedade simples: ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos), acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

1.1. as peças dos contratos e estatutos sociais apresentadas deverão ser suficientes para demonstrar as normas vigentes da sociedade, principalmente quanto a seu quadro societário, localização, objeto, forma de representação e representantes;

1.2. a apresentação de estatutos e contratos sociais consolidados dispensa a apresentação de documentos a eles anteriores;

1.3. é desnecessária a apresentação de alterações de estatuto ou contrato social que se refiram apenas a mudanças no capital da empresa, bem como alterações intermediárias que apenas expressem cláusulas que não estejam mais vigentes;

1.4. os documentos deste item deverão ser referentes à matriz e, caso a unidade da empresa participante da licitação seja filial, deverão ser apresentados estatutos ou contratos sociais em que conste a criação da filial, assim como seu objeto, sua representação e sua localização.

### **2. Regularidade fiscal e trabalhista**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.
- c) Prova de regularidade previdenciária e fiscal (federal, estadual e municipal).
- d) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela Caixa Econômica Federal.
- e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho.

2.1. a regularidade fiscal deverá ser entendida de forma ampla, incluindo débitos inscritos e não inscritos na dívida ativa. No caso do fisco municipal, deverá ser comprovada, no que couber, a regularidade, tanto perante os débitos mobiliários como imobiliários.

2.2. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

2.3. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação, conforme Art. 43 da LC 123/2006.

2.4. as empresas que possuírem credenciamento junto ao SICAF plenamente válido no dia da sessão e Declaração emitida por meio do SIASG/SICAF, poderão enviá-la, em substituição aos documentos referentes à Regularidade Fiscal Federal, Estadual e Municipal, e



FGTS (alínea "c" e "d"). A prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, prevista na alínea "e" do item 2, também será dispensada, caso a empresa possua credenciamento válido perante o SICAF, comprovado por declaração emitida por meio do SIASG/SICAF.

2.5. caso a unidade empresarial a se habilitar seja filial, todos os documentos deste item "Regularidade fiscal e trabalhista" deverão a ela se referir. Excetuam-se as certidões emitidas para a unidade matriz que forem válidas para as filiais.

### 3. Qualificação técnica

3.1. Para comprovar sua qualificação técnica a empresa licitante deverá apresentar o seguinte documento:

a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a discriminação dos serviços e as respectivas quantidades, que comprove(m) ter executado, satisfatoriamente, serviços/fornecimento com características similares ao objeto, quais sejam: placas em aço inox, placas em acrílico, placas em pvc, displays em acrílico, placas de sinalização tátil, com quantidade de ao menos 01 item entre os itens previstos no termo de referência.

3.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

3.3. Caso solicitado pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) requisitado(s), apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram entregues os materiais.

3.4. Os documentos exigidos neste item "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA" poderão se referir a qualquer unidade da empresa, matriz ou filial.

### 4. Qualificação econômico-financeira (Acórdão 891/2018 Plenário e Instrução Normativa nº 03/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)

4.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

4.1.1 Para empresas regidas pela legislação empresarial, certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da matriz da empresa.

4.1.1.1. Na hipótese de haver na sede da pessoa jurídica ou no domicílio da pessoa física cartórios que funcionem à revelia do distribuidor, destes também serão exigidas certidões negativas.

4.1.2. Para empresas constituídas como sociedades simples, não sujeitas à legislação comercial, certidão negativa de distribuição, expedida pelo distribuidor da sede da matriz da empresa, incluindo a negativa de insolvência.

4.1.2.1. Poderá ser apresentada certidão positiva de distribuição, desde que esteja acompanhada de certidões ou documentos emitidos posteriormente àquela certidão, que comprovem não se tratar de ações de declaração de insolvência.

4.2. A documentação exigida neste item 4 deverá ser referente à matriz da empresa, mesmo que a unidade a se habilitar seja filial.



## **5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal**

5.1. Declaração firmada pelo representante legal da empresa quanto ao uso de mão-de-obra de menor (Anexo "Modelo de Declarações Gerais").

5.2. Caso a unidade empresarial a se habilitar seja filial, o documento supra deverá a ela se referir.

### **TEMOS A ESCLARECER:**

- O ramo de atividade da empresa deverá referir-se, obrigatoriamente, à unidade licitante, ao objeto deste Pregão e com os atestados de comprovação de aptidão apresentados.
- Os documentos apresentados deverão ser legíveis e em original, ou por processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da Administração, à vista da apresentação dos respectivos originais;
- Não precisarão ser autenticadas as cópias de documentos e certidões cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet;
- As certidões, quando nada dispuserem sobre sua validade, serão aceitas desde que expedidas nos seis meses anteriores à data de apresentação neste Tribunal;
- A ausência de qualquer dos documentos relacionados (itens 1 a 5) impossibilitará a habilitação da empresa no presente certame;
- Se os dados da unidade empresarial proponente não coincidirem com os dados da unidade cadastrada, o licitante será considerado inabilitado;
- As empresas que possuírem cadastramento no Sistema Informatizado de Registro Cadastral (SIRC) do TRT da 15ª Região poderão enviar o Certificado de Registro Cadastral, plenamente válido no dia da sessão, em substituição aos documentos relacionados neste Anexo;



### ANEXO III AO EDITAL - PROPOSTA ATUALIZADA

Informamos, a seguir, o **Valor Total do Lote** para Registro de Preços para eventual confecção de placas de identificação de portas, ambientes, display para identificação de magistrados, e diversos itens de comunicação visual e tátil para promoção de acessibilidade, conforme especificações e condições expressas no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste edital, e nos esclarecimentos eventualmente consignados na licitação - campo “mensagens” do site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

LOTE 01					
ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO VISUAL)					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
01	V5 V6 V10 V11 V12	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>200mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	280		
02	V18	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>240mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictograma conforme prancha CPO 047/17	10		
03	V2 V3	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>280mm x 200mm</b> . A dimensão	60		



		mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17			
04	V4 V15 V16	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>300mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	30		
05	V1 V17	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>400mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	30		
06	V7 V8 V9	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>600mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	50		
07	V19	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma	10		



		em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>480mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17			
08	V13	Película para vidro comum, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo translúcido. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 – Desenho V13 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B);	150		
09	V14	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura 1,5mm, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 – Desenho V14 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B);	10		
<b>ITENS DE COMUNICAÇÃO TÁTIL / VISUAL (SINALIZAÇÃO TÁTIL/VISUAL)</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
10	T22	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>100mm x 120mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 32mm, sempre em letras maiúsculas.	300		



		Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 60mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
11	T4 T5 T6 T11 T12 T13	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>210mm x 100mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	150		
12	T1 T7	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 100mm</b> ,	315		



	T8 T9 T10 T14 T15 T16 T17 T18 T20	com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
13	T2 T3	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em	70		



		Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
14	T19 T21	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>450mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	45		
<b>ITEM DE COMUNICAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
15	C1 a C10	Placa de sinalização tátil de corrimão em alumínio de <b>100mm x 30mm</b> em formato côncavo, espessura de 0,7mm, com puncionamento de pontos de Braille pelo verso, sem bordas cortantes e com verso autoadesivo, informando o "pavimento" de acesso da escada ou da rampa; O texto deverá seguir o arranjo	1.500		



		geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Deverá ter também um texto impresso em preto, fonte Arial 5mm, para orientar a instalação. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
<b>ITENS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
16	E1 E2	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de <b>50cm x 70cm</b> , fixada com bordo inferior de 2,10m a 2,50m do piso, em suporte de tubo metálico zincado a quente de 2" chumbado no solo. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	50		
17	E3 E4	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de <b>50cm x 70cm</b> , fixada em alvenaria ou em gradil metálico por meio de parafusos e braçadeiras em aço zincado. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	10		
<b>ITEM DE SINALIZAÇÃO DE PISO</b>					
Item	Nº	Descrição	Quant.	VI.	VI. Total



	Desenho			Unit.	
18	P1	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura mínima de 0,6mm, nas dimensões de <b>100mm x 100mm</b> , cantos arredondados e isentas de arestas cortantes, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 75mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 15m. A placa será colada diretamente no piso (granito, cerâmica, carpete ou vinílico). Pictograma conforme prancha CPO 047/17	15		
<b>ITENS DE SINALIZAÇÃO AÉREA</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
19	A1	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>620mm x 220mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco nas duas faces, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	20		
20	A2	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>620mm x 220mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes	20		



		conforme prancha CPO 047/17			
21	A3	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>740mm x 250mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	70		
<b>ITEM DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
22	F1	Placa em PVC na cor verde (pantone 350C) de 1,0mm de espessura (com tolerância de + ou - 0,1mm), cantos arredondados, com borda, texto e pictograma em pintura fotoluminescente branca e dimensões de <b>200mm x 280mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO047/17.	100		
<b>ITEM DE IDENTIFICAÇÃO PARA MAGISTRADOS</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
23	Anexo 03	<b>Fabricação de display em acrílico</b> , espessura de 2 mm, com o formato em "U" dobrado em ângulos retos, nos moldes das placas já existentes no Plenário, com texto moldurado na cor preta, impresso em adesivo transparente e aplicado no display nos dois lados	30		



		internos. Medidas: 30 cm de comprimento x 8 cm de altura x 4 cm de profundidade			
24	Anexo 03	<b>Fabricação de display em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter. Chapa de 10 cm x 20 cm, dobrada em 70° com 4 cm na base e 6 cm na altura Medida: 20 cm de comprimento x 6 cm de altura x 4 cm profundidade	30		
25	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter. Medida: m <sup>2</sup> Observação: valor por metro quadrado de placa.	30 m <sup>2</sup>		
26	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em PVC</b> , espessura de 2 mm, na cor branca, adesivada com película de cor preta, recortada em plotter de forma a destacar o texto na cor branca. Fixação da placa com fita adesiva dupla face resistente. Medida: m <sup>2</sup> Observação: valor por metro quadrado de placa.	30m <sup>2</sup>		
<b>VALOR TOTAL – LOTE 01 (R\$)</b>					

**Proposta válida por 120 (cento e vinte) dias.**

#### **DADOS DA EMPRESA**

NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

TELEFONE:

FAX:

E-MAIL:

CNPJ:

BANCO:



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

Agência nº:                      Dígito:    Conta Corrente nº:    Dígito:  
Local e data:

---

Nome do representante legal da empresa                      Assinatura do representante legal da empresa  
Carimbo da empresa licitante



### CADASTRO DE RESERVA

A empresa abaixo relacionada está incluída no Cadastro de Reserva, comprometendo-se a praticar, sob as penas da lei, os preços registrados na presente ata, no caso de exclusão da primeira colocada, ocasião em que será verificada se a empresa cadastrada mantém as condições de habilitação previstas em edital e se o produto ofertado cumpre os requisitos indicados no Termo de Referência (Anexo I), inclusive com aplicação de teste, se previsto no documento convocatório.

A inclusão no Cadastro de Reserva deve-se a manifestação da empresa nos termos do subitem 14.1.1 do Edital, obedecida a ordem da última proposta apresentada na fase competitiva.

LOTE ____				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
—	—	—		
VALOR TOTAL - LOTE ____				



**ANEXO IV AO EDITAL – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_ / 2019**

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de dois mil e dezenove, na sede do TRT da 15ª Região, localizada na Rua Barão de Jaguará, 901, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, daqui em diante designado meramente TRT, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.773.524/0001-03, neste ato representado por sua Secretária da Administração, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, portadora da Carteira de Identidade RG n.º \_\_\_\_\_ e do CPF/MF n.º \_\_\_\_\_, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, por delegação de competência, pela Portaria DG nº 01/2018, artigo 3º, publicada no DOE – Poder Judiciário – de 26/12/2018, em conformidade com o resultado do Processo de Compra n.º 243/2019 – Pregão Eletrônico - SRP, devidamente homologado à fl. \_\_\_\_ do aludido processo, resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei n.º 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05 e do Decreto n.º 7.892/13, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual confecção de placas de identificação de portas, ambientes, display para identificação de magistrados, e diversos itens de comunicação visual e tátil para promoção de acessibilidade, conforme especificações e condições expressas no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante deste edital, da empresa abaixo identificada cuja confecção foi adjudicado na licitação, conforme descrito no quadro abaixo. As especificações técnicas constantes do Processo de Compra n.º 243/2019, bem assim os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. Este registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 12, *caput*, do Decreto nº 7.892/2013.

<b>LOTE 01</b>					
<b>ITENS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (SINALIZAÇÃO VISUAL)</b>					
<b>Item</b>	<b>Nº Desenho</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>VI. Unit.</b>	<b>VI. Total</b>
01	V5 V6 V10 V11 V12	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>200mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	280		
02	V18	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>240mm x 200mm</b> . A dimensão	10		



		mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictograma conforme prancha CPO 047/17			
03	V2 V3	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>280mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	60		
04	V4 V15 V16	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>300mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	30		
05	V1 V17	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>400mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	30		
06	V7 V8	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma	50		



	V9	em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>600mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17			
07	V19	Placa em PVC branco, espessura de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm), com borda e pictograma em película autoadesiva preta recortada em plotter e dimensões de <b>480mm x 200mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas conforme prancha CPO 047/17	10		
08	V13	Película para vidro comum, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo translúcido. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 - Desenho V13 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B);	150		
09	V14	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura 1,5mm, nas dimensões de 200mm x 200mm, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Pictograma conforme prancha CPO 047/17 - Desenho V14 (Símbolo Internacional de Acesso, forma B);	10		
<b>ITENS DE COMUNICAÇÃO TÁTIL / VISUAL (SINALIZAÇÃO TÁTIL/VISUAL)</b>					



Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
10	T22	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>100mm x 120mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 32mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 60mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	300		
11	T4 T5 T6 T11 T12 T13	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>210mm x 100mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de	150		



		PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
12	T1 T7 T8 T9 T10 T14 T15 T16 T17 T18 T20	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 100mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 25mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	315		
13	T2 T3	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>350mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm,	70		



		sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
14	T19 T21	Placa em PVC de 0,6mm (com tolerância de + ou - 0,1mm) de espessura, na cor branca, de dimensões <b>450mm x 125mm</b> , com borda em preto sem relevo, texto principal em relevo, feito em PVC com espessura 0,9mm (com tolerância + ou - 0,1mm) na cor preta, recortados em plotter e aplicados sobre a placa. O texto deverá usar fonte Arial de 22mm, sempre em letras maiúsculas. Texto secundário em Braille executado com puncionamento de pontos pelo verso, em chapa de alumínio natural de espessura 0,7mm e dimensões de 150mm x 20mm sem bordas cortantes, fixada com cola sobre a placa de PVC (o comprimento da chapa poderá ser maior para acomodar o texto deixando uma folga de no mínimo 8mm entre a borda da chapa e o primeiro e o último ponto). O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	45		



### ITEM DE COMUNICAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO

Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
15	C1 a C10	Placa de sinalização tátil de corrimão em alumínio de <b>100mm x 30mm</b> em formato côncavo, espessura de 0,7mm, com puncionamento de pontos de Braille pelo verso, sem bordas cortantes e com verso autoadesivo, informando o "pavimento" de acesso da escada ou da rampa; O texto deverá seguir o arranjo geométrico de pontos em Braille conforme item 5.2.9.2.4.4 da NBR 9050:2015. Deverá ter também um texto impresso em preto, fonte Arial 5mm, para orientar a instalação. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	1.500		

### ITENS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS

Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
16	E1 E2	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas dimensões de <b>50cm x 70cm</b> , fixada com bordo inferior de 2,10m a 2,50m do piso, em suporte de tubo metálico zincado a quente de 2" chumbado no solo. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	50		
17	E3 E4	Placa para sinalização vertical de vagas reservadas para veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, em chapa de aço galvanizado #14 nas	10		



		dimensões de <b>50cm x 70cm</b> , fixada em alvenaria ou em gradil metálico por meio de parafusos e braçadeiras em aço zincado. A placa deverá receber pintura epóxi branca de fundo, desenhos e textos em esmalte sintético nas cores azul (Pantone 2925C) e preto. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
--	--	---	--	--	--

#### ITEM DE SINALIZAÇÃO DE PISO

Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
18	P1	Placa chapa de aço inoxidável escovado espessura mínima de 0,6mm, nas dimensões de <b>100mm x 100mm</b> , cantos arredondados e isentas de arestas cortantes, com borda e pictograma em preto sobre fundo na cor natural do material. A dimensão mínima da figura deve ser de 75mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 15m. A placa será colada diretamente no piso (granito, cerâmica, carpete ou vinílico). Pictograma conforme prancha CPO 047/17	15		

#### ITENS DE SINALIZAÇÃO AÉREA

Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
19	A1	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>620mm x 220mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco nas duas faces, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura	20		



		não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17			
20	A2	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>620mm x 220mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	20		
21	A3	Placa em PVC de 6,0mm (com tolerância de + ou - 0,2mm), nas dimensões de <b>740mm x 250mm</b> , cantos retos, com pictogramas e/ou textos impressos em preto sobre fundo branco em apenas uma face, conforme projeto gráfico específico, suspensa pelo forro através de ferragens em alumínio com pintura eletrostática branca e fios de nylon, com a borda inferior a uma altura não inferior a 2,10m. Detalhes conforme prancha CPO 047/17	70		
<b>ITEM DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
22	F1	Placa em PVC na cor verde (pantone 350C) de 1,0mm de espessura (com tolerância de + ou - 0,1mm), cantos arredondados, com borda, texto e pictograma em pintura fotoluminescente branca e dimensões de <b>200mm x 280mm</b> . A dimensão mínima da figura deve ser de 150mm considerando a legibilidade a uma distância máxima de 30m. Fixação através de fita adesiva dupla face de polipropileno e pictogramas	100		



		conforme prancha CPO047/17.			
<b>ITEM DE IDENTIFICAÇÃO PARA MAGISTRADOS</b>					
Item	Nº Desenho	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
23	Anexo 03	<b>Fabricação de display em acrílico</b> , espessura de 2 mm, com o formato em "U" dobrado em ângulos retos, nos moldes das placas já existentes no Plenário, com texto moldurado na cor preta, impresso em adesivo transparente e aplicado no display nos dois lados internos.  Medidas: 30 cm de comprimento x 8 cm de altura x 4 cm de profundidade	30		
24	Anexo 03	<b>Fabricação de display em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter. Chapa de 10 cm x 20 cm, dobrada em 70° com 4 cm na base e 6 cm na altura  Medida: 20 cm de comprimento x 6 cm de altura x 4 cm profundidade	30		
25	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em aço inox 304</b> , escovado, espessura de 0,8 mm ou superior, texto em película adesiva preta, recortada em plotter.  Medida: m <sup>2</sup>  Observação: valor por metro quadrado de placa.	30 m <sup>2</sup>		
26	Anexo 03	<b>Fabricação de placa em PVC</b> , espessura de 2 mm, na cor branca, adesivada com película de cor preta, recortada em plotter de forma a destacar o texto na cor branca. Fixação da placa com fita adesiva dupla face resistente.  Medida: m <sup>2</sup>  Observação: valor por metro quadrado de placa.	30m <sup>2</sup>		
<b>VALOR TOTAL – LOTE 01 (R\$)</b>					



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

**EMPRESA**

....., com sede na ....., em ....., CEP ....., inscrita no CNPJ n.º....., neste ato representada por seu ....., Sr. ...., portador da Carteira de Identidade n.º ..... e do CPF n.º .....

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Campinas, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

---

**TRT**

---

**PRESTADOR DE SERVIÇO**



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

## ANEXO V AO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o n.º \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade n.º \_\_\_\_\_ e do CPF n.º \_\_\_\_\_, **DECLARA:**

I - para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ou emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

II - para fins do disposto na Resolução CSJT nº 103, de 25 de maio de 2012, não ter sido condenada, a empresa ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nºs 29 e 105.

III - que não possui inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011.

IV - sob as penas da lei nº 6.938/1981, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

V - que está ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), bem como das disposições da Resolução nº 103, de 25/05/2012, do CSJT.

VI - que está ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais **caso** exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

---

Cidade / data.

---

Carimbo e assinatura do representante legal.



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região  
Coordenadoria de Licitações  
Processo de Compra nº 243/2019-1

## **ANEXO VI AO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO ME/EPP**

A empresa \_\_\_\_\_ (razão social do licitante), com endereço na \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o número \_\_\_\_\_ vem, pelo seu representante legal infra-assinado declarar, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei.

Local e data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal